



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
W Chojnicach  
Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 01 kwietnia 2022 r.

GD.ZUZ.1.4210.CH.6.2022.SJ

za dowodem doręczenia

**D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 402, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), w związku z § 17 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Folehr z dnia 14 lutego 2022 r., występującego z pełnomocnictwa Gminy Czersk, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na działce nr 454, obręb Łąg, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie, zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz z wylotem W-1 KD Ø 400 mm, przebudowy istniejącego wylotu W-KD Ø 315 mm, zlokalizowanego na działce nr 447/1, obręb Łąg, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie oraz na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do ww. projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, a w sytuacjach awaryjnych przelewem do rowu, wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych ul. Kościelnej w Czersku

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach**

**o r z e k a :**

- I. Udzielić Gminie Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, pozwolenia wodno-prawnego na :
1. wykonanie wylotu W-1KD, Ø 400 mm zlokalizowanego na działce nr 454 obręb Łąg, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie, z kanalizacji deszczowej do nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego,
  2. wykonania zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 454, obręb Łąg, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o następujących parametrach:
    - a) powierzchnia zbiornika przy NPP 150,00 m<sup>2</sup>,
    - b) objętość retencyjna 143,0 m<sup>3</sup>,
    - c) wymiary: trapez 17,0 m x 8,0 m x 16,40 m, x 5,40 m,
    - d) nachylenie skarp umocnionych betonem i płytami „MEBA” 1-1,
    - e) rzędna normalnego poziomu piętrzenia 125,39 m npm,





## UZASADNIENIE:

W dniu 14 lutego 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Pana Daniela Folehr, występującego z pełnomocnictwa Gminy Czersk, dotyczący uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na działce nr 454, obręb Łąg, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie, zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz z wylotem W1 KD Ø 400 mm, przebudowy istniejącego wylotu W-KD Ø 315 mm, zlokalizowanego na działce nr 447/1, obręb Łąg, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie oraz na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do ww. projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, a w sytuacjach awaryjnych przelewem do rowu, wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych ul. Kościelnej w Czersku.

W dniu 16 marca 2022 r. strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. O wszczęciu postępowania poinformowana została również opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do czasu wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły do organu wydającego decyzje żadne uwagi i wnioski od stron w przedmiotowej sprawie, a operat wodno-prawny wykonany przez mgr inż. Daniela Folehr, spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem PLRW200020294531 Wda od wypływu z jez. Wdzydze do dopływu z jez. Trzechowskiego – monitorowana, typologii 20 ( rzeka nizinna zwirowa ) i statusie naturalnej części wód oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200028. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego JCWP jest zła, a ryzyko nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych jest zagrożone ( dobrego potencjału ekologicznego, dobrego stanu chemicznego), natomiast ocena stanu ilościowego jak i chemicznego wód podziemnych jest dobra z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów ( dobrego stanu ilościowego i chemicznego).

Wykonanie przedmiotowych urządzeń wodnych, jak i odprowadzanie do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, a w razie potrzeby przelewem z tego zbiornika do rowu, wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ul. Kościelnej w Czersku, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz dla osiągnięcia zakładanych dla nich celów środowiskowych. Brak jest też wpływu przedmiotowego zamierzenia na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Wyliczona w operacie wodno-prawnym koncentracja zanieczyszczeń w odprowadzanych do zamierzonego do wykonania zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ul. Kościelnej w Czersku, podczyszczonych w osadniku wirowym odnośnie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych wykazała, że wody te spełniają wymogi najwyższych dopuszczalnych wskaźników tych zanieczyszczeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisły. Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie określonym w niniejszej decyzji nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego, ustalonych rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie



korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienione rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze występują formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2021 r., Poz. 1098 ze zm. ) – Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Bory Tucholskie PLB220009. Realizacja pozwolenia wodnoprawnego, w tym odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ul. Kościelnej w Czersku do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, a w razie potrzeby przelewem do rowu, nie wpłynie negatywnie na plany ochrony przewidziane dla tego obszaru. Inwestycja nie leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Dla zamierzenia inwestycyjnego według oświadczenia wnioskodawcy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla ww. inwestycji Burmistrz Czerska decyzją nr 77cp/2021 z dnia 19 stycznia 2022 r., znak WP.6733.77.2021 ustalił lokalizację celu publicznego, która stała się ostateczna w dniu 16.02.2022 r.

Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach orzekł jak w sentencji.


#### **Pouczenie :**

**Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 713,61 zł, słownie siedemset trzynaście zł 61/100 zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2233 ze zm. )

Decyzja stała się ostateczna  
w dniu 22.05.....2022..r.  
Chojnice, dnia 18-05.....2022..r.



DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

#### **Otrzymują :**

1. Daniel Folehr – pełnomocnik wnioskodawcy,
2. Michał Zabrocki
3. a/a nr p. 36 /2022.S.J

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Dział Inwestycji w miejscu.

#### Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, , 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

