

GK-W-UZ.7230.26.2023.DR

Oława, dnia 19.09.2023 r.

## UZGODNIENIE

Wójt Gminy Oława po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2023 r. złożonego przez:

**Pracownia Projektowa  
ETKA PROJEKT  
ul. B. Chrobrego 17/3  
55-200 Oława  
działającego w imieniu inwestora  
Gmina Oława  
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28  
55-200 Oława**

**o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 542, AM-2 obręb Marcinkowice gm. Oława na dz. nr 297/22, AM-2 obręb Marcinkowice gm. Oława w celu obsługi projektowanego budynku żłobka**

## ZEZWALA

**na lokalizację zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 542, AM-2 obręb Marcinkowice gm. Oława na dz. nr 297/22, AM-2 obręb Marcinkowice gm. Oława w celu obsługi projektowanego budynku żłobka, przy zachowaniu następujących warunków:**

1. Parametry zjazdu/zjazdów przyjąć w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
2. Działka nr 297/22 obręb Marcinkowice gm. Oława posiada pośredni dostęp do drogi powiatowej (publicznej) nr 1570D poprzez drogę(i) gminną(e) wew. położoną(e) w ciągu dz. nr 542, 544 obręb Marcinkowice gm. Oława.
3. Traci ważność uzgodnienie nr GK-W-UZ.7230.24.2023.DR z dnia 29.08.2023 r.
4. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji nawierzchni oraz urządzeń umieszczonych w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
5. W przypadku kolizji zjazdów z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia sieci.
6. Gmina Oława nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich

użytkownikami.

7. Roboty należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z instrukcją oznakowania. Za stan bezpieczeństwa odpowiada inwestor i wykonawca.
8. Ponadto w trakcie prowadzenia robót inwestycyjnych prace ziemne wokół bryły korzeniowej rosnących drzew należy wykonać w sposób najmniej szkodliwy systemowi korzeniowemu, unikając uszkodzeń kory pni drzew, odpowiednio zabezpieczając je. W przypadku koniecznej wycinki drzew należy zaplanować rekompensujące nasadzenia.
9. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem pkt. 10.
10. Uzgodnienie o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
11. Inwestor przed rozpoczęciem prac budowlanych ma obowiązek zgłoszenia budowy oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
12. Zajmujący odpowiada przez okres trzech lat od daty odbioru za stan techniczny przywróconej do użytkowania drogi. Właściciel ustali termin usunięcia powstałych ewentualnie wad. Całość prac należy geodezyjnie zinwentaryzować.
13. Przedmiotowe uzgodnienie jest równoznaczne ze zgodą na inwestowanie na działkach będących własnością Gminy Oława – w myśl ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.

WÓJT  
GMINY OŁAWA  
  
Artur Piotrowski

Otrzymują:

1. adresat.
2. a/a.

Sporządził: inż. Katarzyna Wilgosiewicz-Lipiec  
podinsp. ds. administrowania drogami gminnymi  
tel. (0-71) 38-12-242  
e-mail: k.wilgosiewicz@gminaolawa.pl

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

