



UWAGA :

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu pasy odciąć na wys. min. 0,2 m p.p.t.

Inwestor	GMINA BYCZYNA ul. Rynek 1 46-220 Byczyna	Adres inwestycji Proślice 12, nr 11/1, 11/3, 11/4, 11/7, 11/9, 104/2, 103, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/11, 105, 106, 13/2, 13/3, 104/6, 55/2, 165/1, 55/1 (obrobę PROŚLICE) gm. Byczyna
Tytuł rys.	SKRZYŻOWANIE Z KABLEM	
Nazwa projektu	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W PROŚLICACH	
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski upr. LOD/0702/POOS/07	Podpis
Skala	Nr rys.	Data
	21	05.2023 r.