



Czarnków, dnia 13.02.2020r.

ZP/PN/1/2020

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Świadczenie kompleksowych usług sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, transportu wewnętrznego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem”

Postępowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Numer ogłoszenia: 2020/S 018-039723 data zamieszczenia: 27.01.2020

Zamieszczono na stronie internetowej:

www.platformazakupowa.pl

W związku z wymienionym wyżej postępowaniem Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji SIWZ w następujących zakresach:

1. Ulega zmianie zapis Tomu III Opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1 w zakresie pkt IV na następujący:

IV. Minimalna obsada stanowiskowa w n/w komórkach organizacyjnych ZZOZ Czarnków:

L. p.	Komórka organizacyjna	Dni powszednie		Soboty, niedziele, święta	
		Liczba osób	Godziny pracy	Liczba osób	Godziny pracy
1	Oddział Wewnętrzny – Żeński	1	6:00 – 18:00	1	6:00 – 15:00
2.	Oddział Wewnętrzny - Męski	1	6:00 – 18:00	1	6:00 – 15:00
3.	Oddział Chirurgiczny	1	6:00 – 18:00	1	6:00 – 18:00
4.	Oddział Ginekologiczno – Położniczy	1	6:00 – 18:00	1	6:00 – 18:00
5.	Oddział Neonatologiczny (dotychczasowy)	1	6:00 – 15:00	1	6:00 – 15:00
6.	Oddział Pediatryczny	1	6:00 – 18:00	1	6:00 – 15:00
7.	Izba Przyjęć + Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1	6:00 – 18:00	1	6:00 – 18:00
8.	Transport	1	6:00 – 18:00	1	6:00 – 18:00
9.	Blok Operacyjny + Centralna	1	7:00 – 19:00	1	7:00 – 19:00

strona 1/69

Sterylizatornia					
10.	Nadzór Brygadzystowski	1	6:00 – 14:00	-	-
11.	Pracownik Interwencyjny * ²	1	24 h	1	24 h

* ¹ „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę. Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

* ² Pracownik Interwencyjny - oznacza wykonanie usługi sprzątnięcia i dezynfekcji: po zabiegu operacyjnym, porodzie oraz skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym (krew, mocz, płyn mózgowo – rdzeniowy, treść żołądkowa, kał, plwocina itp.) poza godzinami 7:00 -19:00.

Uwagi!

1. Obsada stanowiskowa w pomieszczeniach ZZOZ Czarnków nie wymienionych w powyższym wykazie jest w gestii Wykonawcy.

Godziny dostępności pomieszczeń są podane w pkt. III.

2 . Ulega zmianie zapis Tomu III Opisu przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1 w zakresie pkt. VI na następujący:

VI. Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątnięcia:

1. Preparaty dezynfekcyjno - myjące:

- wszystkie środki przeznaczone do dezynfekcji i mycia powierzchni *nie mogą zawierać formaldehydów, glioksalu i aldehydu glutarowego, fenoli!*
- Nie mogą być stosowane preparaty zawierające aktywny chlor! - w miejscu stałego pobytu pacjenta (sale chorych) oraz w obecności pacjenta,
- czas działania nie może być dłuższy niż 15 minut,

d) działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

- powierzchnie bezdotykowe, wolne od zanieczyszczeń organicznych – działanie: bakteriobójcze (B) i grzybobójcze (F),
- powierzchnie dotykowe i powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi – działanie: bakteriobójcze (B), grzybobójcze (F) i wirusobójcze V oraz prątki gruźlicy (Tbc),
UWAGA Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty do dezynfekcji powierzchni dotykowych i powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi posiadały pełne spektrum działania wirusobójczego (łącznie z wirusem polio, HIV, HBV i HCV, noro wirusy i rotawirusy) i sporobójczego
- powierzchnie trudno dostępne – działanie: bakteriobójcze (B), grzybobójcze (F) i wirusobójcze V oraz prątki gruźlicy (Tbc) - wymóg preparatów dezynfekcyjnych w postaci aerozolu,
- preparaty dezynfekcyjno-myjące nie mogą wpływać ujemnie na środowisko naturalne czyli muszą ulegać biodegradacji,

e) preparaty przeznaczone do dezynfekcji muszą posiadać jeden z n/w dokumentów:

- świadectwo rejestracji lub pozwolenie Ministra Zdrowia,
- znak CE,

f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy: dostarczenia w ofercie przetargowej zestawienia proponowanych preparatów dezynfekcyjno – myjących celem weryfikacji ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. **Wykonawca ma obowiązek posiadać Karty Charakterystyki i ulotki informacyjne środków dezynfekcyjno - myjących i przedstawić je na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.**

g) wskazaniem Zamawiającego (nie wymogiem) jest posiadanie pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka.

h) Zamawiający wymaga zaproponowania odpowiedniego preparatu do pielęgnacji

- powierzchni ze stali nierdzewnych.
- e) Preparaty do dezynfekcji rąk personelu medycznego zapewnia Zamawiający.
 - f) W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością należy stosować środki dopuszczone do stosowania na tych powierzchniach.
 - g) Do czyszczenia sprzętu komputerowego (w tym monitorów) należy stosować profesjonalne preparaty specjalne przeznaczone do tego celu
- 2. Preparaty do konserwacji wszystkich podłóg i wykładzin wodoodpornych z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych muszą posiadać:**
- a) właściwości antypoślizgowe,
 - b) odporność na działanie alkoholu i środków dezynfekcyjno-myjących,
 - c) **Zamawiający wymaga od Wykonawcy** dostarczenia ulotek informacyjnych w ofercie przetargowej proponowanych preparatów do konserwacji wszystkich podłóg i wykładzin wodoodpornych z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych.
 - d) środki do konserwacji podłóg muszą być stosowane zgodnie z rodzajem podłogi i wykładziny oraz kartą charakterystyki stosowanego środka
- UWAGA: w pracowni RTG i Mammografii należy stosować środki do podłóg przewodzących ładunki elektrostatyczne

3. Ulega zmianie zapis Tomu III Opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 2 – zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do niniejszego pisma.

4. Ulegają zmianie zapis Tomu II Wzór Umowy w następujących zakresach:

§3 pkt1 otrzymuje brzmienie:

1. Umowę zawiera się na czas określony - od dnia 1. kwietnia 2020 r. - do dnia 31. marca 2023r.

§4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Strony przy tym ustalają, iż należne wynagrodzenie miesięczne będzie zależne od faktycznie sprzątanym powierzchni oraz możliwych korekt związanych z prowadzonymi w szpitalu remontami oraz ewentualnymi zawieszeniami prowadzonej działalności i związanymi z tymi przypadkami czasowymi wyłączeniami powierzchni sprzątanej (dopuszczalna korekta wynagrodzenia miesięcznego).

Zamawiający informuje jednocześnie wszystkich zainteresowanych oferentów, iż w związku z modyfikacją SIWZ nie ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert. W składanych ofertach należy uwzględnić niniejsze modyfikacje.

Nie ulega zmianie termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
Bożena Sadowska
mgr Bożena Sadowska

Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 2

Zestawienie szczegółowych czynności Personelu Wykonawcy

I. Oddział Neonatologiczny (dotychczasowy)

1. Sala Patologii Noworodka:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, glazura	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
drzwi, płytki ścienne	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
krany, wanienska do kąpielii noworodków, klamki, uchwyty, kontakty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
okno sufitowe	X	-	-	myjący	-	- 1x w miesiącu i w razie potrzeby	
parapet, grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
przewijak noworodkowy	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
łóżeczka noworodkowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	- 1x w miesiącu i w razie potrzeby	
przeszklenie między Salą Patologii a Pokojem Socjalnym	X	-	-	myjący	1x	- w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1x w tygodniu i w razie potrzeby	

2. Śluza, korytarze łączące Salę Patologii noworodka , Gabinet Zabiegowy i Pokój z Laktatorem:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi

	bezdotykowa	dotykowa	preparatu	Preparat	sprzątania		
podłoga, glazura, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
krany, kontakty, klamki, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalka, płytki ścienne	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby

3. Gabinet Zabiegowy:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga ,drzwi, glazura	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kran, uchwyty, kontakty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
blat szafek z lekami i sprzętem medycznym	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
blat biurka	-	x	-	myjący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
przeszklenie między Salą Patologii a Gabinetem Zabiegowym	x	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
fotel biurowy	-	x	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

4. Pokój z Laktatorem:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi	x	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
kran, uchwyty, klamki, kontakty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
stolik, szafki ze	x	-	-	myjący	1x	-	w razie

sprzętem							potrzeby	
fotel dla Mamy	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekt., mydło i ręczniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
umywalka, płytki ścienne	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
kuchenka mikrofalowa	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	

5. Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
kran, uchwyty, klamki, kontakty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	W razie potrzeby
szafki ze sprzętem	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
parapet	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
okno, verticale	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekt., mydło i ręczniki	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
umywalka, płytki ścienne,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
fotele, stolik tapczan	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
lodówka	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

Legenda:

WJ

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

1. Oddział Położniczo – Ginekologiczny:

1. Sale Zabiegowe („Duża” i „Mała”):

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania			Uwagi
podłogi, glazura, drzwi	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby	
klamki, uchwyty, krany, kontakty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby	
verticale	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	po zakończonym dniu i w razie potrzeby	
okna	X	-	-	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
parapety, grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
łóżka porodowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i zakończonym dniu	
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
lampy bez cieniowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby	

wywietzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
ssaki i słoje do ssaków	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby
stoliki zabiegowe	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby
umywalki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby
blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby
stoliki noworodkowe	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym porodzie i w razie potrzeby

2. Gabinet Zabiegowy:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty rolety	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
okno	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1x m -c i w razie potrzeby	
parapet, grzejniki	X	-	-	myjąco	-	- 1x w miesiącu oraz w razie potrzeby	
parapet, grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
fotel ginekologiczny	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjąco	-	- 1x w miesiącu oraz w razie potrzeby	
lampa bez cieniowa	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
wywietzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1x w tygodniu i w razie potrzeby	
ssak i słoje do ssaka	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
stoliki zabiegowe	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
zlewozmywak	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
krzesła, fotel, blat	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco -	-	2x w razie	

biurka				dezynfekujący			potrzeby	
--------	--	--	--	---------------	--	--	----------	--

3. Dyżurka Położnych:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat		Wielokrotność sprzątnia	Uwagi
podłoga, drzwi, glazura	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
klamki, uchwyty, krany, kontakty		x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
verticale	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
okno	X	-	-	myjący	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
parapet, grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
blat biurka, fotele	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
umywalka	x	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem i lekami	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	

4. Pokój Przyjęć:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat		Wielokrotność sprzątnia	Uwagi
podłoga, glazura, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
klamki, uchwyty, krany, kontakty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
rolety	-	x	-	myjący	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
okno	X	-	-	myjąco	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	1x w miesiącu i w	

							razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
blat biurka, fotel	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
blat szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

5. Sale Pooperacyjne:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
krany, kontakty, klamki, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
verticale	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
okno	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło, ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
blat szafek przyłóżkowych	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

umywalka	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

6. Sale chorych:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, uchwyty, krany, kontakty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
blaty szafek przyłóżkowych	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
przewijaki noworodkowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
łóżeczka noworodkowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

7. Sale Ginekologiczne:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłogi, glazura, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, uchwyty, krany, kontakty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
okna, grzejniki	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
rolety	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	W razie potrzeby
obudowy lamp	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i

W

oświetleniowych							w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
blaty szafek przyłóżkowych, krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

8. Łazienki, Toalety, Brudowniki:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, płytki ścienne, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, krany, uchwyty, kontakty, parapety	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalki	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
sedesy, kabiny prysznicowe,	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
półki, regały, szafy	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
baseny	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym użyciu

9. Korytarze:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi, glazura	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
ściany, klamki, uchwyty, kontakty, parapety, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

obudowy lamp oświetleniowych, okno	x	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
stolik, krzesła, wieszak na odzież, regał	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

10. Dyżurka Lekarska, Gabinet Ordynatora i Sekretariat Oddziału, Pokój Socjalny i Pokój dla odwiedzających:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
ściany, obudowy lamp oświetleniowych, okna, rolety	X	-	-	myjący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
klamki, uchwyty, kontakty, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
meble z zewnątrz, parapety, blaty biurek, fotele, krzesła	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby

11. Pomieszczenie po byłej kuchence oddziałowej (kuchenska dla chorych) i kuchenska dla Personelu:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, ściany, drzwi, glazura	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kontakty, krany, uchwyty, klamki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
meble z zewnątrz	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na płyn dezynfekcyjny, mydło i ręczniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
zlewozmywaki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kuchenska mikrofalowa	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
lodówki	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu

Uwaga! Rozmrażanie lodówek 1x 2 tygodnie

12. Magazynki:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
					-	-	
podłogi, drzwi, meble, półki, regały z zewnątrz	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, ściany	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	-	myjący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

III. Oddział Chirurgiczny:**1. Sala Opatrunkowa - „Czysta” i „Brudna”, Gabinet Zabiegowy i Sala Intensywnego Nadzoru:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
					-	-	
podłogi, drzwi, glazura	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby
krany, uchwyty, klamki, parapety, kontakty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby
verticale, rolety	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby
okna, obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
kozetki zabiegowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby
lampy bez cieniowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby

lampy bakteriobójcze	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
ssaki i słoje do ssaka	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby	
stoliki zabiegowe	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby	
umywalki, blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby	

2. Dyżurka Pielęgniarek i Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, parapet	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
verticale	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
okno, obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
grzejniki, wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
blat biurka, fotele i krzesła, tapczan, stolik	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

3. Sale Chorych:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany, glazura, lustra	X	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krany, parapety, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
okna, obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie

m

grzejniki, wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
blat szafek przyłóżkowych, krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
verticale	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

4. Łazienki, Toalety, Brudowniki:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi	
podłogi, drzwi, glazura, lustra, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty, parapety	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalki, płytki ścienne,	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
grzejniki, wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
sedesy, kabiny prysznicowe,	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
półki, regały, szafy	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
baseny, kaczki, nocniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym użyciu	

5. Korytarz:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi	
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
klamki, kontakty, uchwyty, parapet	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
grzejniki	X	-	B, F	myjąco -	-	-	1x w	

y

				dezynfekujący			tygodniu i w razie potrzeby	
kosze na odpady, stolik, krzesła, wieszak na odzież	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

6. Dyżurka Lekarska, Gabinet Ordynatora, Sekretariat Oddziału, Dyżurka Oddziałowej:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, parapety	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna, verticale	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
meble z zewnątrz, blaty biurek, fotele, regały	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
kosze na odpady	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

7. Pomieszczenie po byłej kuchence oddziałowej (kuchenka dla pacjentów):

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kran, parapet, kontakty, uchwyty,	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna, verticale	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
meble z zewnątrz	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
zlewozmywak, glazura	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfek., mydło i ręczniki jednoraz. użytku, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kuchenka mikrofalowa	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
stolik, krzesła	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
lodówka	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby

Uwaga! Rozmrażanie lodówki 1x 2 tygodnie**8. Magazynki:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany, kosze na odpady	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
meble z zewnątrz	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

Legenda:

- „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.
Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.
- X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.
- Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:
B – bakteriobójcze,
F - grzybobójcze,
V – wirusobójcze,
Tbc – prątki gruźlicy.
- Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.
- Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

IV. Blok Operacyjny:**1.Sala Operacyjna „A”i„B”:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi, glazura, ściany, płytki	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym
klamki, parapety, krany, kontakty, uchwyty,	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym
rolety	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po zakończonym dniu operacyjnym
okna zewnętrzne i wewnętrzne	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
grzejniki	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
stoły operacyjne	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu i po zakończonym dniu operacyjnym
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	górne 1x w miesiącu, dolne po każdym zabiegu
lampy bez	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco -	-	-	po

cieniowe				dezynfekujący		zakończonym dniu operacyjnym i w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	po każdym zabiegu i po zakończonym dniu operacyjnym
wywietrzniki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
ssaki i słoje do ssaków, stoliki zabiegowe	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	po każdym zabiegu operacyjnym i w razie potrzeby
blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	po każdym zabiegu operacyjnym i w razie potrzeby
szklana ścianka działowa i szyby w drzwiach	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	po każdym zabiegu operacyjnym i w razie potrzeby

2. Sala Wybudzeń:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia	Uwagi
podłogi, drzwi, glazura	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	- 3x	w razie potrzeby
krany, uchwyty, klamki, parapety, kontakty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	- 3x	w razie potrzeby
verticale, rolety	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	- 3x	w razie potrzeby
okna, obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	- 1x	w miesiącu i w razie potrzeby
grzejniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	- 1x	w tygodniu i w razie potrzeby
lampy bez cieniowe	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	- 3x	w razie potrzeby
lampy bakteriobójcze	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	- 3x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	- 1x	w tygodniu i w razie potrzeby
ssaki i słoje do	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco -	- 3x	w razie

ssaka				dezynfekujący			potrzeby	
stoliki zabiegowe	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby	
umywalki, blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	3x	w razie potrzeby	

3. Myjnia:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym
klamki, parapety, krany, kontakty, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym
rolety	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po zakończonym dniu operacyjnym
okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
grzejnik	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	górnę 1x w miesiącu, dolne po każdym zabiegu
dozowniki na płyn dezynfeka., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym i dniu operacyjnym
umywalki	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	2x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
stoliki zabiegowe ,blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym i w razie potrzeby
ścianka działowa i szyby w drzwiach	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym i w razie potrzeby
kącik noworodkowy	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym zabiegu operacyjnym i w razie

M

							potrzeby	
--	--	--	--	--	--	--	----------	--

4. Korytarz (śluz):

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po zakończonym dniu operacyjnym
klamki, parapety, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po zakończonym dniu operacyjnym
umywalka, szafka	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po zakończonym dniu operacyjnym

5. Łazienka, Toaleta, Przebieralnia, Szatnia dla personelu:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, lustra glazura, drzwi,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapet, krany, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalki, płytki ściennie	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
sedesy, kabina prysznicowa	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfek., kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
półki, regały, szafy	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

6. Dyżurka Pielęgniarska:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustra	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapet, kontakty, kran uchwyty,	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalka, płytki ściennie	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekc., kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
półki, regały, szafy, blat biurka, fotel	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

7. Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, parapet, kran, kontakty, uchwyty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
umywalka, płytki ścienne	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
półki, szafy, tapczan, fotele, stolik	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac. tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

V. Centralna Sterylizatornia:**1. Część Czysta i Sterylna oraz „Magazynek z Czystą Bielizną”:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, drzwi,	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco -	1x	-	w razie

M

ściany				dezynfekujący			potrzeby	
klamki, krany, półki, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
grzejniki	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
stoły i wózki do przewożenia sprzętu	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
autoklawy, myjnia-dezynfektor	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby, zgodnie z inst. obsługi danego urządzenia	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
umywalki	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfek., mydło i ręczniki	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

2. Część Brudna:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	2x	-	w razie potrzeby
klamki, krany, półka, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	2x	-	w razie potrzeby
grzejniki	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na płyn dezynfek., mydło i ręczniki	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	2x	-	w razie potrzeby

blaty szafek ze sprzętem	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	2x	-	w razie potrzeby	
zlewy	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	2x	-	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	

3. Korytarze, Śluzy:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany, umywalki	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, krany, półka, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
wiszące szafy z pakietami narzędzi	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na płyn dezynfek., mydło i ręczniki	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

4. Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, kran, uchwyty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
umywalka	X	-	-	myjąco	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
meble z zewnątrz, regały, fotele, stolik	-	x	-	myjąco	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

5. Toaleta:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, ściany, drzwi, lustra, płytki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, kran, uchwyty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

umywalka, sedes	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych i wentylatory	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i

pacjentem.

6. Sprzątanie Centralnej Sterylizatorni musi się zaczynać zawsze i tylko od strony Części Sterylnej, następnie

Część Czysta i Część Brudna Centralnej Sterylizatorni.

VI. Oddział Wewnętrzny - Męski:**1. Sala Intensywnego Nadzoru:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi	
podłoga, glazura, drzwi, lustro	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
klamki, kran, parapet, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalka, płytki ścienne,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

krzesła, szafki przyłóżkowe,	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
ssak i sółj do ssaka	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
regaly ze sprzętem medycznym, stojaki do kroplówek	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

2. Dyżurka Pielęgniarek:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustro	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kran, parapet, kontakty, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalka, płytki ścienne,	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
blat biurek	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
blat szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
fotele i krzesła	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

3. Sale Chorych:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, glazura, drzwi, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, krany, parapety, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

y

umywalki, płytki ścienne,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okna	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
krzesła, szafki przyłóżkowe i	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

4. Łazienka, Toalety, Brudownik:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, krany, parapety, uchwyty, kontakty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalka, płytki ścienne,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
półki, regały, szafy	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
baseny, kaczki, nocniki	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym użyciu

5. Korytarz:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapety, kontakty, uchwyty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp	X	-	-	myjący	-	-	1x w

oświetleniowych, okna							miesiącu i w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby

6. Dyżurka Lekarska, Sekretariat Oddziału i Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, umywalki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, krany, parapety, kontakty, uchwyty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x m-c i w razie potrzeby
verticale	X	-	-	myjący	-	-	1x m-c i w razie potrzeby
meble z zewnątrz	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
krzesła, blaty biurek, fotele	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby

7. Pomieszczenie po byłej kuchence oddziałowej (kuchenska dla pacjentów):

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapety, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

M

śr. dezynfekcyjne								
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
meble z zewnątrz	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
stolik, krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
kuchenka mikrofalowa	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
lodówka	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu	

Uwaga! Rozmrażanie lodówki 1x 2 tygodnie**Legenda:**

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

VII. Oddział Wewnętrzny - Żeński:**1. Sala Intensywnego Nadzoru:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia			Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustro	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
klamki, kran, parapet, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalka, płytki ścienne	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x m-c i w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	

dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
krzesła, szafki przyłóżkowe,	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
ssak i sół do ssaka	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
regaly ze sprzętem medycznym, stojaki do kroplówek	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

2. Pokój Badań:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustro	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, krany, parapet, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalki, płytki ścienne,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno, verticale	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfeka., kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
szafy ze sprzętem medycznym, stojaki do kroplówek	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kozetka, krzesła	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

3. Dyżurka Pielęgniarek:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustro	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapet, kran, kontakty, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

10

umywalka, płytki ścienne,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
blat biurek	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
fotele i krzesła	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	

4. Sale Chorych:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, glazura, drzwi, lustra	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapety, krany, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalki, płytki ścienne	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki, i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
krzesła i szafki przyłóżkowe	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

5. Łazienka, Toalety, Brudownik:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

klamki, krany, parapety, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalka, płytki ścienne	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na mydło, ręczniki, i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
półki, regały, szafy	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
baseny, kaczki, nocniki	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym użyciu	

6. Korytarz:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapety, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby

7. Dyżurka Lekarska, Gabinet Ordynatora i Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, umywalki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, parapety, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna, verticale	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie

W

							potrzeby	
kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
meble z zewnątrz	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
krzesła, blaty biurek, fotele	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	

8. Pomieszczenie po byłej kuchence oddziałowej (kuchenka dla pacjentów):

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątanania		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapet, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
meble z zewnątrz, stolik, krzesła	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kuchenka mikrofalowa	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
lodówka	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby

Uwaga! Rozmrażanie lodówki 1x 2 tygodnie

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

VIII. Oddział Pediatriczny (Dziecięcy):

1. Kuchnia dla Personelu:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
					-		
podłoga, drzwi, meble	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	1x w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych ścianka działowa	X	-	-	myjący	-	- 1x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
umywalka, zlewozmywak	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	

2. Dyżurka Pielęgniarek i Pokój Badań:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
					-		
podłoga, drzwi, meble z zewnątrz, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
klamki, parapet, krany, kontakty, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, ścianki działowe, okna, rolety	X	-	-	myjący	-	- 1x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1x w tygodniu i w razie potrzeby	

W

dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
umywalka, zlewozmywak	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
blat biurka	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
taborety, kozetki zabiegowe, przewijak niemowlęcy	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
fotel	-	x	-	myjący	-	2x	w razie potrzeby	

3. Sale Dzieci Chorych:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnania		Uwagi
podłogi, drzwi, lustra	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krany, uchwyty, parapety	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, ścianki działowe, okna, rolety	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
umywalki i wanienki do kąpeli niemowląt	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
blaty szafek przyłóżkowych	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
krzesła i taborety, przewijaki niemowlęce	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

4. Łazienka, Toalety, Brudownik, Magazynek:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnania		Uwagi
podłogi, drzwi, glazura, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

klamki, kontakty, krany, uchwyty, parapety, brodzik i kabina prysznicowa	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, ścianki działowe, okna	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
półki, regały, szafy	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
baseny, kaczki, nocniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym użyciu	

5. Korytarz:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, parapety	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby

6. Dyżurka Lekarska:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany, umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, uchwyty, kontakty, kran	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno, parapet, rolety, meble z zewnątrz	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
blat biurek, fotele	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfeka., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

7. Pomieszczenie po byłej kuchence oddziałowej (kuchenska dla pacjentów):

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, glazura, drzwi, umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, parapet, krany, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki, i śr. dezynfekcyjne	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
stolik, meble z zewnątrz, krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
kuchenska mikrofalowa	X	-	-	myjący	-	2x	w razie potrzeby
lodówka	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 w tygodniu i w razie potrzeby

Uwaga! Rozmrażanie lodówki 1x 2 tygodnie

8. Świetlica:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kontakty, kran uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych , okna, parapety,	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

meble z zewnątrz							
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
blat stolika, krzesła	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

▪ IX.Laboratorium:

1. Punkt Pobrań, Pokój Przyjęć Materiału do Badań:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, kran	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno, rolety	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
parapety, meble z zewnątrz	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blaty stolików zabiegowych, krzesła, łokietnik	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
---	---	---	--------------	------------------------	----	---	------------------	--

2. Pokój Kierownika, Pokój Socjalny i Korytarz:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi	
podłogi, drzwi, glazura, ściany	X	-	-	Myjący	1x	-	w razie potrzeby	
klamki, kontakty, uchwyty, kran	-	x	B, F	myjąco - dezynfekcyjny	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okna, rolety	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
meble z zewnątrz, fotele, krzesła, biurko, stoliki	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

3. Toaleta:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi	
podłoga, drzwi, płytki, ściany	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
klamki, kontakty, kran, uchwyty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
sedes, umywalka, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
dozowniki na papier, mydło i ręczniki	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

4. Laboratorium – Pracownia Główna i Pracownia Moczy:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi	
podłoga, drzwi, glazura, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w	

okna, rolety							razie potrzeby	
meble z zewnątrz, fotele, krzesła, biurka	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
zlewozmywak, umywalki	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
blat szafek ze sprzętem, półki na szkło laboratoryjne	-	x	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i

pacjentem.

▪ **X.Pracownia Endoskopii:**

1. Pracownia Gastroskopii, Kolonoskopii i Myjnia:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi ,drzwi, płytki, ściany	X	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w

parapet, okna, rolety							razie potrzeby	
meble z zewnątrz	x	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
fotel, krzesło, blaty biurek	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeb	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
umywalka	X	-	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfkc., mydło i ręczniki, kosze na odpady, kozetki, blat szafek ze sprzętem	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

2. Poczekalnia:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany, wywietrznik	X	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, kosze na odpady, krzesła i wieszaki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

3. Toaleta:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, płytki, ściany, umywalka	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, kran uchwyty, sedes	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych,	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
kosze na odpady, dozowniki na papier,	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

mydło i ręczniki							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

XI. Pracownia USG:**1. Gabinet Badań:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany	X	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, kontakty, kran, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okna, rolety	X	-	-	myjący	-	- 1x w miesiącu i w razie potrzeby	
fotele, blat biurka	-	x	-	myjący	1x	- w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki jednoraz. użytku, kosze na odpady, umywalka, kozetka	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	

2. Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany	X	-	-	myjący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, kontakty, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekcyjny	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	- 1x w miesiącu i w razie potrzeby	
meble z zewnątrz, fotele, krzesła, biurko, stół	-	x	-	myjący	1x	- w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

3. Poczekalnia:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany,	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	

4

wywietrznik							
klamki, kontakty, uchwyty, kosze na odpady, krzesła i wieszaki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XII. Poradnia Dermatologiczna, Pulmonologiczna:**1. Poczekalnia:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krzesła, uchwyty, kosze na odpady	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	x	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

2. Rejestracja:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp	X	-	-	myjący	-	-	1x w

h

oświetleniowych, okno, rolety							miesiącu i w razie potrzeby	
taboret, fotel, blat, biurka i szafki kartotecznej, kosz na odpady	-	x	B, F	myjąco	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

3. Gabinet Zabiegowo – Lekarski i Lekarski :

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kozetki kontakty, kran uchwyty, waga lekarska,	-	X	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna, rolety	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., kosze na odpady, blaty stolików zabiegowych, krzesło	-	X	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blaty biurek, fotele	-	X	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalki, blaty szafek z lekami i sprzętem	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

4. Toaleta:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, płytki, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, kran, uchwyty, sedes	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby

wywietrznik, umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
kosze na odpady, dozowniki na papier, mydło i ręczniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XIII. Pracownia RTG:**1. Sala Prześwietleń i Gabinet dla Pacjentów:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kozetki kontakty, krzesło, uchwyty, krzesło, kosze na odpady, wieszaki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby

2. Rejestracja, Pokój Opisowy, Sterownia, Ciemnia i Pokój Socjalny:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany, okna, umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

klamki, kran kontakty, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okienko rejestracyjne	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na mydło, ręczniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
krzesło, fotele, blaty biurka i stolika i szaf z dokumentacją pacjenta	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

3. Toaleta:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, płytki, ściany	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, kran, uchwyty,	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalka	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
dozowniki na papier, mydło i ręczniki, kosze na odpady, sedes	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,
Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.
5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XIV. Pracownia Mammografii:

1. Sala Mammograficzna:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany, umywalka	X	-	B, F	myjąco – dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, krzesło, fotel, blat biurka i szafek z dokumentacją medyczną, kran, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco – dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	- 1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco – dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco – dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

2. Kabina dla Pacjentek i Ciemnia:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco – dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, krzesło, kontakty, wieszaki, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco – dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych,	X	-	-	myjący	-	- 1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco – dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XV. Apteka z Zapleczem:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty, kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf.,	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okna	X	-	-	myjący	-	- 1 x kwartał i w razie potrzeby	
krzesła, fotele, blaty biurek, szafek z lekami i sprzętem, umywalki	-	X	-	myjący	1x	- w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.
 5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XVI. Punkt Krwiodawstwa:**1. Poczekalnia:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty, kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf.	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno, verticale	X	-	-	myjący	-	- 1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
krzesła, fotele, blaty stolików, umywalki, wieszaki	-	X	-	myjący	1x	- w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

2. Punkt Pobrań:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty, kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., fotele, blaty biurka i stolików zabiegowych, taborety	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno, verticale	X	-	-	myjący	-	- 1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

3. Serologia:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, krany, kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., blaty biurka, szaf ze sprzętem i stolików zabiegowych, taborety, fotele	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno, verticale	x	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XVII. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej:**1. Sala chorych:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, krany, kosze na odpady, dozowniki na	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby

mydło, ręczniki i płyn dezynf. , krzesła, blaty biurka, szaf ze sprzętem, stolików zabiegowych i szafek przyłóżkowych, umywalki								
obudowy lamp oświetleniowych, okno, rolety	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
stojaki do kroplówek, ssaki i słoje do ssaków	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	2x	w razie potrzeby	
szklane drzwi i szklana ścianka działowa	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1	-	w razie potrzeby	

2. Sala Resuscytacji:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, krany kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf. , blaty szafek ze sprzętem, lekami, stolików zabiegowych, umywalki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno, rolety	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
stojaki do kroplówek, ssaki i słoje do ssaków, kozetka zabiegowa	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

b

szklane drzwi i obudowa lampy bezcieniowej	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
--	---	---	------	------------------------	----	---	------------------	--

3. Dyżurka Pielęgniarek i Gabinet Kierownika:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, krany kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf. ,	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blat biurka i szaf ze sprzętem, fotele	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
umywalki, szklane drzwi i szklana ścianka działowa	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna, rolety	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XVIII. Izba Przyjęć:**1. Sala chorych:**

Powierzchnia	Strefa	Strefa	Zakres działania		Wielokrotność	Uwagi
--------------	--------	--------	------------------	--	---------------	-------

	bezdotykowa	dotykowa	preparatu	Preparat	sprzątania		
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	1x	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, krany, kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., krzesła, umywalka, blat szafek przyłóżkowych	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	1x	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
stojaki do kroplówek	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	1x	w razie potrzeby

3. Ambulatorium I:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krany, uchwyty, kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., krzesło, blat stolika zabiegowego, umywalka, kozetka	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blat biurka i fotel	-	X	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	x	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
obudowa lampy bezcieniowej	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

3. POZ:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty,	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco -	1x	-	w razie

uchwyty, krany kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., krzesło, umywalka, kozetka, blat stolików zabiegowych				dezynfekujący			potrzeby	
blat biurka, fotel i krzesło	-	X	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno	x	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrznik	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	

4. Ambulatorium Chirurgiczne:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, krany, kontakty, uchwyty, kosze na odpady, dozowniki na mydło , ręczniki i płyn dezynf. , krzesło, kozetka, blat stolików zabiegowych, umywalka	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blat biurka, fotel i krzesło, taboret	-	X	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	x	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrznik	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
obudowa lampy bezcieniowej	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

5. Sala Dekontaminacji:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłoga, drzwi, ściany	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

klamki, kontakty, krany, uchwyty, kosze na odpady, krzesło, umywalka, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., kozetka	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno	x	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby	
wywietrznik	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
parawan	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

6. Punkt Przyjęć , Dyżurka Oddziałowego, Gabinet Kierownika , Pokój Socjalny i Zaplecze Kuchenne:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krany, uchwyty, kosze na odpady, dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., umywalki	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna, verticale	X	-	-	myjący	-	-	1 x w miesiącu i w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
blat biurek ,szafek z lekami, sprzętem, i stolików, krzesła, fotele, półki	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
lodówka	X	-	-	myjący	-	-	1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XIX. Rozdzielnia Posiłków:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia			Uwagi
					1	-		
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1 x	-	w razie potrzeby	
klamki, krany kontakty, uchwyty	-	X	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1 x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych, okno	X	-	-	myjący	-	-	1x w miesiącu i w razie potrzeby	
dozowniki na mydło, ręczniki i płyn dezynf., kosze na odpady, blat stolika naczyń czystych, zlewozmywak	-	X	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1 x	-	w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
szafki z czystymi naczyniami	X	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	
blat szafek z naczyniami stołowymi, wózki do przewożenia żywności, pojemniki na czyste i brudne naczynia	-	X	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	-	-	po każdym posiłku i w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i

pacjentem.

XX. Poradnia Chirurgiczna:

1. Gabinet Lekarski:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
					lx	-	
podłoga, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, kran, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
verticale, okno obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w razie potrzeby
parapet, grzejniki	X	-	-	myjący	lx	-	w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
blaty szafek ze sprzętem, lekami i blat biurka, fotel krzesło	-	x	-	myjący	lx	-	w razie potrzeby

2. Gabinet Zabiegowy i Gipsownia:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
					lx	-	
podłoga, drzwi, ściany	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krany, uchwyty, kozetki	-	X	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
verticale, okna	X	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w

obudowy lamp oświetleniowych,							razie potrzeby	
parapety, grzejniki	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
lampy bakteriobójcze	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
lampy bez cieniowe, dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	X	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
blaty szafek z lekami i sprzętem ssak i słoń do ssaka, stoliki zabiegowe	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
umywalki,	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
krzesło, taborety, blat biurka	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXI. Rejestracja, Poradnia Kardiologiczna i Gabinety Lekarzy Specjalistów:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia	Uwagi
podłogi, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby
klamki, krany,	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco -	1x	- w razie

kontakty, uchwyty verticale, okna, obudowy lamp oświetleniowych, parapety, grzejniki	X	-	-	dezynfekujący myjący	-	-	potrzeby 1x m -c i w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfkc., mydło i ręczniki, kozetki	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
kosze na odpady	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blaty szafek ze sprzętem i lekami,	-	X	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
krzesła, fotele i blaty biurek	-	X	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXII. Poradnia „K”:**1. Rejestracja:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnania		Uwagi
podłoga, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kran, kontakty, uchwyty	-	X	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
verticale, okna, obudowy lamp oświetleniowych,	x	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w razie potrzeby
parapet, grzejniki	X	-	-	myjący	1x	-	w razie

							potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfekcyjny, mydło i ręczniki	-	X	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	X	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrznik	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
umywalka	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	X	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
krzesło, fotel, blat biurka	-	X	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	

2. Przebieralnie:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi	
podłoga, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
klamki, uchwyty, ściany	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w razie potrzeby	
wywietrzniki	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
taborety	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

3. Gabinet Lekarsko – Zabiegowy:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi	
podłoga, drzwi	X	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
verticale, okna, obudowy lamp oświetleniowych	X	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w razie potrzeby	
parapety grzejniki	X	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
kozetka, fotel ginekologiczny, lampa bezcieniowa	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
dozowniki na płyn dezynfkc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, V, F, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco -	-	-	1x w tygodniu	

8

				dezynfekujący			i w razie potrzeby
ssak i słoń do ssaka, stoliki zabiegowe	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
umywalka i zlewozmywak	X	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
krzesło, fotel, blat biurka	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXIII. Dyżurka Lekarska, Dyżurka Ratowników Medycznych i Kierowców i Zaplecze Kuchenne :

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłogi, drzwi	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, uchwyty kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
verticale, okna obudowy lamp oświetleniowych	x	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w razie potrzeby
parapety, grzejniki	x	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekc., mydło i ręczniki, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blaty szafek ze sprzętem	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
krzesła, fotele, blaty biurek	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby

łódówka	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w na 2 tygodnie i w razie potrzeby	
---------	---	---	--------------	---------------------------	---	---	--	--

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

- B – bakteriobójcze,
- F - grzybobójcze,
- V – wirusobójcze,
- Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXIV. Szatnie:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłogi, drzwi, ściany	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty, krany, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	x	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w razie potrzeby
parapet, grzejniki	x	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
krzesła, taborety, dozowniki na mydło i ręczniki, ławki, blaty szafek z rzeczami	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXV. Toalety, Łazienki:

Powierzchnia	Stefa bezdotykowa	Stefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
					lx	-	
podłoga, lustra, drzwi, płytki ścienne	x		B, F	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
klamki, parapety, kontakty, krany, uchwyty	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	x	-	-	myjący	lx	-	w razie potrzeby
dozowniki na mydło, ręczniki i śr. dezynfekcyjne, kosze na odpady	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	lx	-	W razie potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
półki, regały, szafy	x	-	-	myjący	lx	-	w razie potrzeby
umywalki, kabiny prysznicowe, sedesy, wanny	-	X	B, F	myjąco - dezynfekujący	lx	-	w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.
3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:
 - B – bakteriobójcze,
 - F - grzybobójcze,
 - V – wirusobójcze,
 - Tbc – prątki gruźlicy.
4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.
5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXVI. Korytarze, windy, klatki schodowe:

Powierzchnia	Stefa bezdotykowa	Stefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłogi, ściany, drzwi,	x		B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	-
klamki, kontakty, uchwyty, kosze na odpady	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	-
obudowy lamp oświetleniowych, okna	x	-	-	Myjący	1x	- w razie potrzeby	-
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	- 1 x w tygodniu i w razie potrzeby	-
krzesła, ławki, stoliki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	-

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. **X** – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

- B – bakteriobójcze,
- F - grzybobójcze,
- V – wirusobójcze,
- Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXVII. Administracja:

Powierzchnia	Stefa bezdotykowa	Stefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwagi
podłogi, drzwi	x	-	-	myjący	1 x w	w razie	

klamki, krany, kontakty, uchwyty	-	X	-	myjący	tygodniu (poniedziałek)	potrzeby	
verticale, rolety, okna obudowy lamp oświetleniowych	x	-	-	myjący		1x m-c i w razie potrzeby	
parapety, grzejniki	x	-	-	myjący		w razie potrzeby	
dozowniki na mydło i ręczniki	-	X	-	myjący		w razie potrzeby	
kosze na odpady	-	X	-	myjący		w razie potrzeby	
wywietrzniki	x	-	-	myjący		1x w tygodniu i w razie potrzeby	
krzesła, fotele, blaty biurek i szafek z dokumentami	-	X	-	myjący		w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług

przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego

pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

- B – bakteriobójcze,
- F - grzybobójcze,
- V – wirusobójcze,
- Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXVIII. Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
					1x	- w razie potrzeby	
podłogi, drzwi, glazura	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
klamki, kontakty, krany, uchwyty	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	- w razie potrzeby	
verticale, okna obudowy lamp oświetleniowych	x	-	-	myjący	-	- 1x m-c oraz w razie potrzeby	
parapety, grzejniki	x	-	-	myjący	1x	- w razie potrzeby	
dozowniki na	-	x	B, F	myjąco -	1x	- w razie	

y

płyn dezynfekc., mydło i ręczniki				dezynfekujący			potrzeby	
kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
umywalka, krzesło dla pacjenta	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem i lekami	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
krzesła, fotele i blaty biurek	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXIX. Kaplica z zapleczem:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnięcia		Uwagi
podłogi, drzwi, glazura	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, krany, uchwyty, kosze na odpady	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okna	x	-	-	myjący	-	-	1x kwartał oraz w razie potrzeby
parapety, grzejniki	x	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
dozowniki na mydło i ręczniki	-	x	B, F	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby	
umywalka	x	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	
blaty szafek ze sprzętem i lekami, krzesła	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
krzesło dla pacjenta	x	-	B, F, Tbc, V	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby	

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem

prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.

Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.

2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.

3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:

B – bakteriobójcze,

F - grzybobójcze,

V – wirusobójcze,

Tbc – prątki gruźlicy.

4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.

5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

XXX. Prosektorium:**1. Biuro:**

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątania		Uwa gi
podłoga, drzwi, glazura	x	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, kontakty, uchwyty	-	x	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	x	-	-	myjący	-	-	1x m -c i w razie potrzeby
parapet, grzejniki	x	-	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby
kosze na odpadki	-	x	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby

krzesła, fotel, blat biurka	-	x	-	myjący	1x	-	w razie potrzeby	
--------------------------------	---	---	---	--------	----	---	---------------------	--

2. Pomieszczenie gospodarcze:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura	x	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, krany kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
obudowy lamp oświetleniowych, okno	x	-	-	myjący	-	-	1x na ½ roku i w razie potrzeby
parapet, grzejniki	x	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekcyjny, mydło i ręczniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
kosze na odpadki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalka	x	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

3. Pomieszczenie mycia i przygotowania zwłok:

Powierzchnia	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Zakres działania preparatu	Preparat	Wielokrotność sprzątnia		Uwagi
podłoga, drzwi, glazura	x	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
klamki, krany, kontakty, uchwyty	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
verticale, okna obudowy lamp oświetleniowych	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x m - c i w razie potrzeby
parapety, grzejniki	x	-	B, F,	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
dozowniki na płyn dezynfekcyjny, mydło i ręczniki	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
kosze na	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco -	1x	-	w razie

odpadki				dezynfekujący			potrzeby
wywietrzniki	x	-	B, F	myjąco - dezynfekujący	-	-	1x w tygodniu i w razie potrzeby
umywalka	x	-	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby
blaty szafek ze sprzętem	-	x	B, F, V, Tbc	myjąco - dezynfekujący	1x	-	w razie potrzeby

Legenda:

1. „W razie potrzeby” - oznacza konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę – poza harmonogramem prac tzn. w sytuacji znacznego zabrudzenia, zagrożenia skażeniem lub utrudnienia w wykonywaniu usług przez Zleceniodawcę.
Konieczność wykonania usługi przez Wykonawcę zgłasza pracownik Zlecającego korzystający z danego pomieszczenia.
2. X – miejsce i częstotliwość wykonania usługi.
3. Działanie preparatów dezynfekcyjno – myjących:
 1. B – bakteriobójcze,
 2. F - grzybobójcze,
 3. V – wirusobójcze,
 4. Tbc – prątki gruźlicy.
4. Strefa dotykowa – wszystkie powierzchnie mające kontakt z personelem i pacjentem.
5. Strefa bezdotykowa – wszystkie powierzchnie nie mające bezpośredniego kontaktu z personelem i pacjentem.

