





POZ. 6.1
31 m

B-B



A-A



zestawienie dla 31m

Nr	Średnica	Długość	Liczba	St0S	34GS	
	[mm]				Φ6	Φ14
1	14	3255	8			260,4
2	6	108	400	432		
3	16	172	88			151,36
4	6	120	33	39,6		
Długość wg średnic [m]				471,60	260,40	151,36
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,208	1,579
Masa wg średnic [kg]				104,70	314,56	239,00
Masa wg gatunku stali [kg]				104,70	553,56	
RAZEM [kg]					658,26	


Beton C20/25
Otulenie zbrojenia 5cm

Stal St0S, 34GS


UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji

POZ. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
96 m


D-D



E-E
7 szt.



POZ. 6.11
9 m



zestawienie dla 1m

Nr	Średnica	Długość	Liczba	St0S	34GS
	[mm]			Φ6	Φ14
1	14	105	4		4,2
2	6	108	3,33	3,5964	
Długość wg średnic [m]				3,60	4,20
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,208
Masa wg średnic [kg]				0,80	5,07
Masa wg gatunku stali [kg]				0,80	5,07
RAZEM [kg]					5,87

zestawienie dla 1m

Nr	Średnica	Długość	Liczba	St0S	34GS
	[mm]			Φ6	Φ14
1	14	105	4		4,2
2	6	108	3,33	3,5964	
Długość wg średnic [m]				3,60	4,20
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,208
Masa wg średnic [kg]				0,80	5,07
Masa wg gatunku stali [kg]				0,80	5,07
RAZEM [kg]					5,87


Beton C20/25
Otulenie zbrojenia 5cm

Stal St0S, 34GS

zestawienie dla 1szt.

Nr	Średnica	Długość	Liczba	St0S	34GS
	[mm]			Φ6	Φ14
1	14	167	4		6,68
2	6	90	3	2,7	
Długość wg średnic [m]				2,70	6,68
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,208
Masa wg średnic [kg]				0,60	8,07
Masa wg gatunku stali [kg]				0,60	8,07
RAZEM [kg]					8,67

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:


SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. PASZYN
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

NAZWA
ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.
Białostocka 3, 11-500 Giżycko

ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko
działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

Projektant:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
	mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI	konstrukcyjna	UAN-7342-39/92	
Opracowanie:	mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI		UAN-7342-39/92	
	mgr inż. A. PURZYC			
Sprawdzający:	mgr inż. A. CHABELSKA			
	inż. R. CYRULEWSKI	konstrukcyjna	GT -8388/174/77	

NAZWA
RYSUNKU:

ŁAWY FUNDAMENTOWE
POZ. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.11

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

FAZA:

PBW

SKALA:

1:25

DATA:

07.2019

NR RYS.

K05