

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 2szt.
ADRES INWESTYCJI : Dworcowa 50/5
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzemiński
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michał Brzemiński
upr. bud. KUP/BO100/NBkb/20
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej
w budownictwie w specjalności inżyniersko-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BO/0100/10


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,19*2,13*2	m ²	5,069	
				RAZEM	5,069
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonawczy w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K	m ²		
		1,19*2,13*2	m ²	5,069	
				RAZEM	5,069
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,19*2	m ²	2,380	
				RAZEM	2,380
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		0,22*1,19*2	m ²	0,524	
				RAZEM	0,524
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.	m ²		
		(1,19*2+2,13*2)*0,15*2	m ²	1,992	
				RAZEM	1,992
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym.	m ²		
		(1,19*2+2,13*2)*0,15*2	m ²	1,992	
				RAZEM	1,992
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
9	kalk. własna	Utylizacja	kpl.		
		0,4	kpl.	0,400	
				RAZEM	0,400

ul. Dworcowa 50/5

szkic stolarki okiennej drewnianej - 2 szt.



1. Zdjęcie stanu istniejącego okno drewniane front – ul. Dworcowa 50/5 - pokój– 2 szt.



2. Zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją stolarki okiennej na elewacji – okna drewniane front.
ul. Dworcowa 50/5 – 2szt.



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 4szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdańska 35/6
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzemiński
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :


Data opracowania
28.03.2024

Data zatwierdzenia


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Michał Brzemiński
upr. bud. KUP/0010/WBKb/20
do wykonywania samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BO/0100/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,30*2,36*2+0,72*2,36*2	m ²		
			m ²	9,534	
				RAZEM	9,534
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanym w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K 1,30*2,36*2+0,72*2,36*2	m ²		
			m ²	9,534	
				RAZEM	9,534
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,30*2+0,72*2	m ²		
			m ²	4,040	
				RAZEM	4,040
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*1,30*2+0,22*0,72*2	m ²		
			m ²	0,889	
				RAZEM	0,889
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 2*(1,30+0,72+2*2,36)*0,15*2	m ²		
			m ²	4,044	
				RAZEM	4,044
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. 2*(1,30+0,72+2*2,36)*0,15*2	m ²		
			m ²	4,044	
				RAZEM	4,044
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Utylizacja 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

2 szt



2 szt




kolor biały
parapety wewn. drewn 20 cm
okno od ulicy

GDAŃSKA 35 m 6

Gdańska 3516



zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją



zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją



Zdjęcie 3. Zewnętrzna lokalizacja



Zdjęcie 4. Stan sypialni



zdj. 5. stan stanki

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 5szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdańska 5/5B
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzemiński
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :






Data opracowania
28.03.2024

Data zatwierdzenia


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Michał Brzemiński
upr. bud. KUP/0010/WBKb/20
do wykonywania zadań z zakresu nadzoru inwestorskiego
w budownictwie w szczególności nadzoru nad
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BD/0100/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² $2,35*1,98+0,75*0,90+2,36*(1,44+0,70*2)+2,28*0,95$	m ² m ²	 14,196	 14,196
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczończonego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K $2,35*1,98+0,75*0,90+2,36*(1,44+0,70*2)+2,28*0,95$	m ² m ²	 14,196	 14,196
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $1,98+1,44+0,70*2+0,95$	m ² m ²	 5,770	 5,770
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej $0,22*(1,98+1,44+0,70*2+0,95)$	m ² m ²	 1,269	 1,269
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. $(3,10+1,98+1,44+0,70*2+2,36*3+2,28+0,95)*0,15*2$	m ² m ²	 5,469	 5,469
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. $(3,10+1,98+1,44+0,70*2+2,36*3+2,28+0,95)*0,15*2$	m ² m ²	 5,469	 5,469
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	 1,000
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	 1,000
9	kalk. własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000









PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 5szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdańska 16/7C
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2024


Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michał Brzeziński
upr. bud. KUP/0010/WBKb/20
do wykonywania samodzielnego nadzoru technicznego
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BO/0100/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,95*0,98	m ² m ²	 0,931	
				RAZEM	0,931
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończony w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K 0,95*0,98	m ² m ²	 0,931	
				RAZEM	0,931
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,95	m ² m ²	 0,950	
				RAZEM	0,950
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*0,95	m ² m ²	 0,209	
				RAZEM	0,209
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (0,98+0,95)*0,15*2	m ² m ²	 0,579	
				RAZEM	0,579
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (0,98+0,95)*0,15*2	m ² m ²	 0,579	
				RAZEM	0,579
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,3	m ³ m ³	 0,300	
				RAZEM	0,300
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 0,3	m ³ m ³	 0,300	
				RAZEM	0,300
9	kalk. własna	Utylizacja 0,3	kpl. kpl.	 0,300	
				RAZEM	0,300



1 szt



parapety wewn. drewn 15 cm
okno od strony podwórza

GDAŃSKA 16 m 7C





PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 2szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdańska 55/4B
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzemiński
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2024


Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michał Brzemiński
upr. bud. KUP/00/10/WBKb/20
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BO/0100/10


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,30*2,26+1,26*2,26	m ²		
			m ²	5,786	
				RAZEM	5,786
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczończonego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K 1,30*2,26+1,26*2,26	m ²		
			m ²	5,786	
				RAZEM	5,786
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,30+1,26	m ²		
			m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*1,30+0,22*1,26	m ²		
			m ²	0,563	
				RAZEM	0,563
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1,30+1,26+2*2,26)*0,15*2	m ²		
			m ²	2,124	
				RAZEM	2,124
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1,30+1,26+2*2,26)*0,15*2	m ²		
			m ²	2,124	
				RAZEM	2,124
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Utylizacja 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

1 szt
Okno od podwórza



kolor biały
parapety wewn. drewn 15 cm
okno od powórza

1 szt
Okno od frontu



kolor biały
parapety wewn. drewn 15 cm
stolarka drewniana

GDAŃSKA 55 / 4B

1. Zaznaczona lokalizacja stolarki na elewacji frontowej



2. Zaznaczona lokalizacja na elewacji podwórzowej



3. Okno w kuchni (elewacja podwórzowa)



4. Okno w pokoju, elewacja frontowa



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 4szt.
ADRES INWESTYCJI : Kanałowa 2/8
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzemiński
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michał Brzemiński
upr. bud. KUP/BO/10/WBKb/20
do wykonywania samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BO/0100/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,95*1,55*4	m ² m ²	 5,890	 5,890
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonawczy w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K 0,95*1,55*4	m ² m ²	 5,890	 5,890
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,95*4	m ² m ²	 3,800	 3,800
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*0,95*4	m ² m ²	 0,836	 0,836
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (0,95*4+1,55*4)*0,15*2	m ² m ²	 3,000	 3,000
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (0,95*4+1,55*4)*0,15*2	m ² m ²	 3,000	 3,000
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
9	kalk. własna	Utylizacja 0,5	kpl. kpl.	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500


ul. Kanałowa 2/8

szkic stolarki okiennej - 4 szt. drewniane

1 szt. - kuchnia


2 szt. - pokój I

1 szt. - pokój II







1. Zdjęcie stanu istniejącego okno drewniane front – ul. Kanałowa 2/8 - kuchnia– 1szt.



2. Zdjęcie stanu istniejącego okno drewniane front – ul. Kanałowa 2/8 – pokój II – 1szt.



3. Zdjęcie stanu istniejącego okno drewniane front – ul. Kanałowa 2/8 – pokój I – 2szt.



4. Zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją stolarki okiennej na elewacji – okna drewniane front.
ul. Kanałowa 2/8 – 4szt.



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 1szt.
ADRES INWESTYCJI : Kanałowa 7/2A
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzemiński
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024


Data zatwierdzenia
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michał Brzemiński
upr. bud. KUP/010/18Kb/20
do wykonywania samodzielnych zadań technicznych
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BC/0100/10


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,15*1,89	m ² m ²	 2,174	 2,174
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczończo-nego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K 1,15*1,89	m ² m ²	RAZEM 2,174	2,174
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,15	m ² m ²	RAZEM 1,150	2,174
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*1,15	m ² m ²	RAZEM 0,253	1,150
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewa-cji. (1,15+1,89)*0,15*2	m ² m ²	RAZEM 0,912	0,253
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1,15+1,89)*0,15*2	m ² m ²	RAZEM 0,912	0,912
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-lanych na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	RAZEM 0,200	0,912
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	RAZEM 0,200	0,200
9	kalk. własna	Utylizacja 0,2	kpl. kpl.	RAZEM 0,200	0,200
				RAZEM	0,200

ul. Kanałowa 7/2A


szkic stolarki okiennej drewnianej - 1 szt.



1. Zdjęcie stanu istniejącego okno drewniane front – ul. Kanałowa 7/2A - 1szt.



2. Zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją stolarki okiennej na elewacji – okno drewniane - ul. Kanałowa 7/2A – 1szt.



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej PCV
ADRES INWESTYCJI : Lipowa 10
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2024

Data zatwierdzenia



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michał Brzeziński
upr. bud. KUP/BO/10/WBKb/20
do wykonywania samodzielnych zadań technicznych
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BO/p100/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,54*2,18	m ² m ²	 3,357	 3,357
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z wawiewnikami, uchylno-rozwierne, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z PCV ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk <0,9 W/ m2*K 1,54*2,18	m ² m ²	 3,357	 3,357
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,22*1,54	m ² m ²	 0,339	 0,339
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*1,54	m ² m ²	 0,339	 0,339
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 2*(1,54+2,18)*0,15	m ² m ²	 1,116	 1,116
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. 2*(1,54+2,18)*0,15	m ² m ²	 1,116	 1,116
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,3	m ³ m ³	 0,300	 0,300
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 0,3	m ³ m ³	 0,300	 0,300
9	kalk. własna	Utylizacja 0,3	kpl. kpl.	 0,300	 0,300
				RAZEM	0,300


2 szt

1 szt



kolor brązowy
parapety wewn. drewn 20 cm
okna od frontu

1 szt



kolor biały
parapety wewn. drewn 20 cm
okno od powórza

LIPOWA 10 m 1

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 3szt.
ADRES INWESTYCJI : Lipowa 10/1
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2024



Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Michał Brzeziński
upr. bud. KUP/BO/0100/WBKb/20
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
KUP/BO/0100/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,75*2,39*2+1,14*2,34	m ² m ²	 11,033	
				RAZEM	11,033
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczończonego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m ² *K 1,75*2,39*2+1,14*2,34	m ² m ²	 11,033	
				RAZEM	11,033
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,75*2+1,14	m ² m ²	 4,640	
				RAZEM	4,640
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*(1,75*2+1,14)	m ² m ²	 1,021	
				RAZEM	1,021
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1,75*2+2,39*2+1,14+2,34)*0,15*2	m ² m ²	 3,528	
				RAZEM	3,528
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1,75*2+2,39*2+1,14+2,34)*0,15*2	m ² m ²	 3,528	
				RAZEM	3,528
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000


2 szt

1 szt



kolor brązowy
parapety wewn. drewn 20 cm
okna od frontu

1 szt



kolor biały
parapety wewn. drewn 20 cm
okno od powórza

LIPOWA 10 m 1

