

SYMBOL		O1	O2	O3	OP
SCHEMAT					
Wymiary otworu	So	1200	600	1000	1000
	Ho	1200	1200	400	1200
Parapet	Hp	1000	1000	1800	900
Nadproża	Hn	2200	2200	2200	2200
Ilość sztuk portier		6	1	2	1
Uwagi		Okno zewnętrzne PCV, kolor jasny brąz	Okno zewnętrzne PCV, kolor jasny brąz	Okno zewnętrzne PCV, kolor jasny brąz	Okno wewnętrzne podawcze, PCV kolor biały

Wylaz strychowy	Wylaz dachowy
600	66
1200	980
1	1
Wylaz drewniany	Wylaz drewniany

SYMBOL		Dz1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT								
Wymiary otworu	So	1300	1300	1100	1100	1000	1000	900
	Ho	2200	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Wymiary przejścia	S	1200	1200	1000	1000	900	900	800
	H	min. 2150	min. 2050	min. 2050	min. 2050	min. 2050	min. 2050	min. 2050
Ilość sztuk portier	L	1	1	1	1	1	1	1
	P	1	1	1	1	1	1	1
Uwagi		Drzwi PCV, zewnętrzne, antywłamaniowe, przeszklone, dwuskrzydłowe	Drzwi PCV, wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe	Drzwi PCV, wewnętrzne, przeszklone	Drzwi płytowe wewnętrzne z kratką went. o kącie otwier. 110°	Drzwi płytowe wewnętrzne	Drzwi płytowe wewnętrzne z kratką went.	Drzwi płytowe wewnętrzne z kratką went. PRZESZKŁONE 1

ADAPTACJA
04.07.2022
mgr inż. architekt
Magdalena Żylińska

INWESTOR
GMINA GAWORZYCE
UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE

LOKALIZACJA:
KOLONIA WIELKI
JED. EWID. 021602_2
03R.0001 DALKÓW
DZ. NR 132/2
GM. GAWORZYCE

- UWAGI:
1. Wysokość parapetu Hp i nadproża Hn liczone są od poziomu posadzki przy ścianie, w której znajduje się dany otwór.
 2. Stolarkę należy zamówić po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów otworów na budowie.
 3. Okna zewnętrzne należy wyposażyć w urządzenia nawiewne.

		26-200 Końskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 36 www.nowydom-projekty.pl	
Temat: BUDYNEK USŁUGOWY UC67			
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	P B
Tytuł rys:	STOLARKA BUDOWLANA	Data:	
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72	nr rys:	A - 8
Opracowała:	mgr inż. Karolina Stoko	Skala:	1:100
Adaptacja:		Podpis:	
		Data:	