



1.	-	Papa
	2,5	Deskowanie pełne
	17,0	Krokiew 17x10
	2,5	Podbitka drewniana

2.	-	Podwalina drewniana + klin drewniany
	35,0	Płyta betonowa C35/45 zbrojenie górne i dolne siatką; oczko 150x150mm, #8, otulina min. 4cm
	10,0	Chudy beton
	20,0	Pospółka zagęszczona mechanicznie
	20,0	Piasek zagęszczony mechanicznie
	-	Grunt rodzimy

3.	8,0	Kostka brukowa
	5,0	Mieszanka piaskowo-cementowa 1:4
	15,0	Kruszywo łamane 0/31,5
	-	Grunt rodzimy wyprofilowany, spadek 1%

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM (CZĘŚĆ NIEZABYTKOWA PARKU) W ŁĘCZYCZY ul. Kazimierza Odnowiciela (dawniej ul. 18 Stycznia) dz. nr: 1092/1, Obręb: ŁĘCZYCA, TERYT: 100401_1.0001.1092/1		
ZAMNAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczycza		
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Emil Kauer nr upr.: 50/LOOK/2015 w specjalności architektonicznej		PODPIS:
BRANŻA: ARCH.	DATA: 01.2022 r.	SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:		NR RYS.:
PRZEKRÓJ B-B		A-5