



GMINA ŚWIEBODZICE

ul. Rynek 1
tel. (74) 666-95-17
swiebodzice@swiebodzice.pl

58-160 Świebodzice
fax (74) 666-95-18
www.swiebodzice.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

| Wasze pismo z dnia - | Znak - | Nasz znak | Data |
|----------------------|--------|-----------------|---------------|
| - | - | RS.271.1.2022/4 | 25.04.2022 r. |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania”**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert do 13 maja 2022 r.? Termin składania ofert przypada na okres urlopowej przerwy majowej co utrudnia uzyskanie informacji od poddostawców pozwalających na przygotowanie rzetelnej oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu składania ofert do 13 maja 2022 r.

Część 2

Zadanie: „Zakup samochodu zeroemisyjnego w ramach wyposażenia i odnowienia taboru Straży Miejskiej w Świebodzicach”

Pytanie 1

Zgodnie z umową wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 270 dni od dnia podpisania umowy, a w specyfikacji warunków zamówienia na str. 16 pkt VII wyznaczono termin 13 m-c od podpisania umowy (sprzeczność – do wyjaśnienia).

Odpowiedź 1

Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 270 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. VII Termin wykonania zamówienia.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści kabel do ładowania typ 2, 3x20A 5m długości?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuści kabel do ładowania typ 2 3x20A.

Pytanie 3

W odniesieniu do pytania dot. reduktora silnika elektrycznego zwracamy się ponownie z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje pojazdu z reduktorem (skrzynia biegów automatyczna) 1-stopniowa czy 2-stopniowa? Zasadniczo ilość przełożeń wpływa na jakość rekuperacji (odzysku energii elektrycznej). Im większa ilość przełożeń tym lepszy efekt odzysku energii podczas hamowania silnikiem. Prosimy o doprecyzowanie w OPZ czy zamawiający oczekuje 1-stopniowego reduktora czy 2-stopniowego?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza pojazd o długości maksymalnej 4980 [mm]?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza pojazd o maksymalnej długości 4980mm jednak długości pojazdu musi być wystarczająca do zabudowania trzech w pełni funkcjonalnych przedziałów opisanych w OPZ.

Część 3

Zadanie 3: „Zakup samochodu śmieciarki o napędzie elektrycznym”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wrzutnik z grzebieniem dzielonym, z otwieranymi drzwiami zamiast klapy? Grzebień dzielony pozwala na niezależną pracę wrzutnika z każdej strony indywidualnie.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza wrzutnik z grzebieniem dzielonym pod warunkiem obsługi przez grzebień pojemników 1100 l. Zamawiający dopuszcza otwierane drzwi zamiast klapy przy wrzutniku.

Pytanie 2

Pytanie do § 2 ust.2 - załącznik nr 4.3. do SWZ

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przejście korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy na Zamawiającego ma miejsce w dniu wydania pojazdu, tj. w dniu odbioru techniczno-jakościowego.

Odpowiedź 2

Zamawiający dokonuje potwierdzenia.

Pytanie 3

Pytanie do § 5 ust. 2 oraz ust. 4 - załącznik nr 4.3. do SWZ

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację postanowienia: „*Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (...)*”. Wykonawca niebędący producentem podwozia/zabudowy nie może samodzielnie udzielić gwarancji niezależnej od gwarancji producenta. Wykonawca taki zapewnia udzielenie gwarancji producenta Zamawiającemu. Wskazać przy tym należy, iż Wykonawca zapewnia u producenta okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego. Modyfikacja zapisu w umowie uzasadniona jest istotnym aspektem prawnym polegającym, na tym, iż wykonawca który nie jest producentem podwozia czy zabudowy może jedynie zapewnić udzielenie odpowiednio gwarancji na podwozie

i zabudowę przez producenta podwozi/ zabudowy. Żaden z wykonawców nie jest ani prawnie ani faktycznie w stanie udzielić własnej samodzielnej gwarancji na tę część śmieciarki (podwozie/zabudowa/systemy gps), której nie produkuje. W obrocie prawnym Wykonawca po prostu zapewnia na rzecz Zamawiającego ich udzielenie przez producenta/importera śmieciarki gwarancji. Pojazd zatem jako całość objęty jest gwarancją producenta podwozia i zabudowy jako profesjonalistów w danej dziedzinie. Podmiot, który dostarcza pojazdy Zamawiającemu nie wydaje zatem własnej dodatkowej gwarancji na produkt lecz zapewnia jej udzielenie Zamawiającemu. Wykonawca wnosi również o odpowiednią zmianę ust. 4

Odpowiedź 3

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień umowy - załącznik nr 4.3. do SWZ w zakresie § 5 ust. 2 oraz ust. 4.

Pytanie 4

Pytanie do § 9 ust. 5 - załącznik nr 4.3. do SWZ

Wykonawca wnosi o obniżenie zastrzeżonej wysokości kary umownej z 0,5% wartości brutto na 0,2% wartości brutto. Kara umowna w dotychczasowej wysokości jest znacznie wygórowana i stanowi istotne ryzyko dla Wykonawcy.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Pytanie do § 9 ust. 8- z załącznik nr 4.3. do SWZ

Wykonawca wnosi o obniżenie zastrzeżonej wysokości kary umownej z 0,5% wartości brutto na 0,2% wartości brutto. Kara umowna w dotychczasowej wysokości jest znacznie wygórowana i stanowi istotne ryzyko dla Wykonawcy.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Pytanie do § 9 ust. 10- załącznik nr 4.3. do SWZ

Wykonawca wnosi by nałożenie kar zostało poprzedzone wezwaniem do zapłaty z wskazaniem przyczyny nałożenia kary oraz możliwością ustosunkowania się przez Wykonawcę do stanowiska Zamawiającego. Wprowadzenie z góry akceptacji potrącenia wprowadza dużą dysproporcję między prawami i obowiązkami Stron.

Odpowiedź 6

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień umowy - załącznik nr 4.3. do SWZ w zakresie § 9 ust. 11 w następujący sposób: „11. Kary umowne Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wraz z uzasadnieniem. Po upływie terminu zapłaty noty obciążeniowej Zamawiający może skorzystać z uprawnień określonych w ust. 10”.

Pytanie 7

Pytanie do § 9 ust.3 w zw. z § 10 ust. 3 pkt 2 - załącznik nr 4.3. do SWZ

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy § 9 ust.3 stanowi doprecyzowanie § 10 ust. 3 pkt 2?

Odpowiedź 7

Załącznik nr 4.3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (część III) nie zawiera odniesienia do § 10 ust. 3 pkt 2.

Pytanie 8

Pytanie do § 10 ust.3 pkt 4 oraz 5 - załącznik nr 4.3 do SWZ

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jakie konkretnie działania/ zaniechania w zakresie obowiązków gwarancyjnych i rękojmianych będą stanowiły podstawę do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź 8

Załącznik nr 4.3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (część III) nie zawiera odniesienia do § 10 ust. 3 pkt 4 i 5.

Pytanie 9

Pytanie do § 4 ust. 4 - załącznik nr 4.3 do SWZ

Podczas którego z odbiorów – faktycznego czy techniczno-jakościowego – Wykonawca ma obowiązek wydania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8?

Odpowiedź 9

Wykonawca ma obowiązek wydania dokumentów zamawiającemu podczas odbioru faktycznego.

Pytanie 10

Czym będzie różnił się odbiór faktyczny od odbioru techniczno-jakościowego? Dlaczego odbiór techniczny ma zostać przeprowadzony dopiero w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego?

Odpowiedź 10

Odbiór techniczno-jakościowy został określony w § 2 ust. 3 załącznika nr 4.3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (część III). Odbiór techniczno-jakościowy trwa do 30 dni ze względu na możliwość przetestowania pojazdu i stwierdzenia ewentualnych wad. Odbiór faktyczny to faktyczne przekazanie i odebranie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11

Czy jest dostępny wzór protokołu odbioru technicznego- jakościowego oraz odbioru faktycznego?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie posiada wzoru protokołu odbioru technicznego- jakościowego oraz odbioru faktycznego.

Pytanie 12

Pytanie do § 2 ust.2 - załącznik nr 4.3. do SWZ

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia o przeprowadzeniu jazdy testowej, w szczególności odnośnie czasu trwania jazdy testowej, odcinka testu, formy ubezpieczenia na czas testu.

Odpowiedź 12

Zamawiający oczekuje, że jazda testowa będzie trwała minimum 1 godzinę i zostanie przeprowadzona na odcinku do 60 km. Ubezpieczenie na czas jazdy testowej wykupuje wykonawca OC, AC.

Pytanie 13

Pytanie do § 7 - załącznik nr 4.3. do SWZ

Na realizację Części III Zamawiający przewidział 390 dni (powyżej roku). Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udzielenia zaliczki na poczet wykonania

zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z brzmieniem Regulaminu naboru do programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” „W przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach, – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji: • pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia, • druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. Wykonawca prosi o doprecyzowanie warunków płatności.

Odpowiedź 13

Zgodnie z zapisami dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata wynagrodzenia będzie miała miejsce w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji: pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia, druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia, trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. Zapis dotyczy wypłaty dla beneficjenta. Zasady wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zostały uregulowane w paragrafie 7 projektowanych postanowień umowy – zał. 4.3 do SWZ.

Pytanie 14

Pytanie do § 7 ust. 8 - załącznik nr 4.3. do SWZ

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „faktura częściowa”?

Odpowiedź 14

Faktura częściowa dokumentuje zakończenie poszczególnego etapu dostawy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w częściach: - pierwsza w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia po zakończeniu odbioru techniczno – jakościowego (faktura częściowa), - druga po dokonaniu odbioru faktycznego (faktura końcowa).

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu wyposażonego w napęd elektryczny o mocy 210 kW/2100 Nm/600V?

Odpowiedź 15

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pojazdu wyposażonego w napęd elektryczny o mocy 210 kW/2100 Nm/600V.

Pytanie 16

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 35 tygodni od daty podpisania umowy lub do 27.12.2022 roku. Określony przez Zamawiającego termin dostawy pojazdu w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy jest terminem jaki w obecnych uwarunkowaniach nie jest możliwy do spełnienia ze względu na braki w komponentach do produkcji pojazdów takich jak: układy scalone, półprzewodniki, wiązki elektryczne. Duża ilość z tych części wytwarzana jest na terenie Ukrainy przy wykorzystywaniu półproduktów pochodzących z terenu Federacji Rosyjskiej, a poprzez działania wojenne oraz nałożone sankcje zerwane zostały dotychczasowe łańcuchy dostaw. Producenci zmuszeni są do ograniczania produkcji oraz szukania nowych źródeł pochodzenia podzespołów.

Odpowiedź 16

Zamawiający określa terminy realizacji zamówienia w ust. VII Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia dla części III –wynosi 390 dni od podpisania umowy i nie podlega zmianie.

Część 4

Zadanie 4: „Zakup pojazdu elektrycznego z funkcją zmiatania (zmiatarka elektryczna)”

Pytanie 1

(dotyczy baterii do zmiatarki) Opis urządzenia mówi o dostawie zmiatarki nie starszej niż 2020r i wymaganiach dotyczących czasu pracy minimum 8 godz. W urządzeniu z 2020 roku, bateria ma już dwa lata. Patrząc na żywotność baterii z 2020 roku, aby osiągnąć czas pracy minimum 8 godzin, do zmiatarki elektrycznej musimy dać nową baterię. Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę z roku 2020, a nowa bateria gwarantująca oczekiwany minimalny czas pracy - minimum 8 godzin będzie z roku 2022?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zmiatarkę z nową baterią.

Pytanie 2

Zamawiający oczekuje stacji ładowania zabezpieczonej przed wpływem czynników atmosferycznych w stopniu ochrony IP65 oraz konstrukcji wykonanej z materiałów odpornych na czynniki zewnętrzne. Czy Zamawiający dopuści ładowarkę nie zabezpieczoną przed wpływem czynników atmosferycznych o stopniu ochrony IP21 dedykowaną do montażu i pracy w pomieszczeniu zamkniętym? Zamawiający oczekuje ładowarki zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne dla pojazdu z zadania 2 co jest zasadne, ponieważ pojazd osobowy musi mieć możliwość doładowywania w ciągu dnia i ze względu na gabaryty zasadne jest aby ładowarka znajdowała się na zewnątrz. W przypadku zmiatarki ładowanie musi się odbywać w dodatnim zakresie temperatur wynika to ze specyfikacji baterii kwasowej , której zamawiający oczekuje. Ponadto Zamawiający będzie zobowiązany do wyznaczenia stanowiska ładowania wewnątrz budynku , aby zapewnić optymalne warunki ładowania. Ładowarka dostarczona wraz z urządzeniem (zmiatarką) jest przystosowana do pracy warunkach zamkniętego pomieszczenia z zakresem pracy temperatur w przedziale od 0 do 40 stopni.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza nie zabezpieczoną przed wpływem czynników atmosferycznych o stopniu ochrony IP21 dedykowaną do montażu i pracy w pomieszczeniu zamkniętym.

Pytanie 3

Zamawiający oczekuje ładowarki o mocy ładowania 11kW. Czy Zamawiający dopuści ładowarkę o mocy 10,5kW? Oferowana przez nas ładowarka jest dopasowana przez producenta baterii i ładowarki w taki sposób aby ładowanie przebiegało optymalnie i bezpiecznie . Moc 10,5 kW jest wystarczającą do bezpiecznej i optymalnej procedury ładowania.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza moc ładowarki 10,5 kW.

Pytanie 4

Zamawiający oczekuje przewodu ładowania o długości min. 5m zakończonego wtyczką „Type 2”. Czy Zamawiający dopuści ładowarkę z przewodem o dł. 3m oraz wtyczką typu SG350A? Oferowana przez nas ładowarka posiada wtyczkę męską która jest odpowiednikiem wtyczki żeńskiej zamontowanej w pojeździe. Ponadto długość kabla zasilającego jest wystarczająca, jeśli pojazd będzie ładowany na wydzielonym stanowisku wewnątrz budynku.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuści ładowarkę z przewodem o dł. 3m oraz wtyczką typu SG350A.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy: Czy Zamawiający dopuści serwis autoryzowany w odległości 225 km od siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuści serwis autoryzowany w odległości 225 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień umowy - załącznik nr 4.4. do SWZ w zakresie § 6 ust. 2.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy: Czy Zamawiający dopuści serwis mobilny działający na terenie całego kraju?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuści serwis mobilny działający na terenie całego kraju o ile będzie mógł dotrzeć do 24 godzin po zgłoszeniu awarii (w godzinach poniedziałek - piątek od 6:00 do 15:00). Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień umowy - załącznik nr 4.4. do SWZ w zakresie § 6 ust. 2.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy: Czy Zamawiający dopuści montaż ładowarki w dniu przekazania pojazdu? Oferowana przez nas ładowarka musi być podłączona jedynie do źródła zasilania i umieszczona w miejscu gdzie nie jest narażona na wilgoć (podłoga, półka lub ściana), po podłączeniu jest gotowa do pracy. Całość instalacji ładowarki zajmie maksymalnie 15 min.

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuści montaż ładowarki w dniu przekazania pojazdu jeżeli ładowarka będzie gotowa do pracy w dniu przekazania pojazdu. Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień umowy - załącznik nr 4.4. do SWZ w zakresie § 1 ust. 2.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy: Proszę o usunięcie zapisu par. 6 pkt. 8. Zapis ten z uwagi na ograniczoną dostępność części zamiennych (również z uwagi na działania wojenne na Ukrainie) jest mocno niekorzystny dla Wykonawcy. W razie braku zgody na usunięcie tego zapisu wnioskujemy o zmianę ilości 5 dni na ilość 14 dni roboczych.

Odpowiedź 8

Zamawiający zmieni ilość dni z 5 na ilość 14 dni roboczych.

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień umowy - załącznik nr 4.4. do SWZ w zakresie § 6 ust. 8.

W związku z pytaniami w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SWZ. W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego zmianie uległy zapisy SWZ w zakresie:

ust. VII Termin wykonania zamówienia w zakresie:

„Termin realizacji zamówienia dla części I – 180 dni od podpisania umowy, dla części II – 270 dni od podpisania umowy, dla części III – 390 dni od podpisania umowy, dla części IV – 180 dni od podpisania umowy”

Zmawiający informuje, iż dokonał zmian w następujących załącznikach:

- załączniku nr 4.3. do SWZ - projektowane postanowienia umowy (część III)
- załączniku nr 4.4. do SWZ - projektowane postanowienia umowy (część IV)

Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) w ust. IX pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 tj.

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”.

2) w ust. X pkt. 4 dodaje się pkt. 7 o treści:

„7) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa – załącznik nr 6 do SWZ.”.,

3) w ust. XXVII dodaje się załącznik 6 - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do SWZ tj. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Paweł Ozga

(Kierownik Zamawiającego)

Załączniki:

- załącznik nr 4.3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (część III)
- załącznik nr 4.4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (część IV)
- załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
- załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa – załącznik nr 6 do SWZ