

Gdynia, dnia 10 listopada 2023 roku

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK : PKM/ZRS/N/28/23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników - kierowców oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku - znak: PKM/ZRS/N/28/23.

Zamawiający działając na podstawie §50 ust.2 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni” ze zmianami – udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników - kierowców oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/28/23 (dalej jako „SIWZ”):

dot. CZĘŚCI 1 (PAKIET I):

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK , SPRZĘT ELEKTRONICZNY

1. Treść pytania Wykonawcy:

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym.

Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.1:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków z złym stanem technicznym (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

2. Treść pytania Wykonawcy:

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym.

Wyjaśnienie Zamawiającego Ad.2:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków z złym stanem technicznym (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

3. Treść pytania Wykonawcy:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.3:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wylaczonego z eksploatacji lub przeznaczonego do likwidacji, rozbiórki (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

4. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.4:

Od 2000 r. nie było szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

5. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczególności:

- a) ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawa w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.5:

Mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I))

6. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.6:

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

7. Treść pytania Wykonawcy:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.7:

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

8. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.8:

Zamawiający potwierdza (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i 2)

9. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka dewastacji 100.000,00 zł oraz na ryzyka graffiti 10.000,00 zł

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.9:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. e)

10. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla maszyn od uszkodzeń i awarii z 100.000,00 zł na 50.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.10:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. m)

11. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych z 100.000,00 zł na 50.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.11:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. n)

12. Treść pytania Wykonawcy:

KLAUZULA REPREZENTANTÓW – prosimy o zmianę zapisu: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym przez winę lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego będąca osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną należy rozumieć winę lub rażące niedbalstwo osoby lub organu wieloosobowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem zarządzają ubezpieczoną jednostką.”

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.12:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. o)

13. Treść pytania Wykonawcy:

Klauzula automatycznego pokrycia proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.13:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

14. Treść pytania Wykonawcy:

KLAUZULA 72 GODZIN – prosimy o zmianę zapisu na : „Ubezpieczyciel potwierdza, iż szkody powstałe w przedziale 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe i w związku z tym ustanowiona kwota udziału własnego zostanie odjęta od kwoty każdej uzgodnionej całkowitej wartości ubezpieczonej szkody tylko jeden raz.”

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.14:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

15. Treść pytania Wykonawcy:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW - USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 10% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000,00 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie rozliczeniowym.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.15:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

16. Treść pytania Wykonawcy:

KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW – prosimy o zmianę limitu na 5% wartości szkody nie więcej niż 50.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie rozliczeniowym.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.16:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

17. Treść pytania Wykonawcy:

Rozszerzenie o wykonywanie prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.17:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. k)

18. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o przesłanie szkodowości z rozbiciem na wartość i przyczynę szkody;

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.18:

W 2020 roku wypłacono odszkodowanie za jedną szkodę z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości 282,59 zł (uszkodzenie wyświetlacza telefonu komórkowego). W 2022 roku wypłacono odszkodowanie za jedną szkodę z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 20.278,67 zł (uszkodzenie bramy przez pojazd Zamawiającego) (dot. Załącznik nr 3 do SIWZ)

19. Treść pytania Wykonawcy:

Jaka jest wartość najdroższej lokalizacji;

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.19:

Wartosc najdrozszej lokalizacji obejmuje mienie przy ul. Chwaszczynskiej 169 (budynki i budowle, srodki transportowe w miejscu postoju, stacja transformatorowa, srodki obrotowe, maszyny, urzadzenia, narzedzia i wiekszosc wyposazenia oraz sprzetu elektronicznego). (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit c)

20. Tresc pytania Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji limitu 10.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.20:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

21. Tresc pytania Wykonawcy:

Prosimy o wykreslenie klauzuli przepiec i wprowadzenie ponizszej tresci klauzuli przepiec z limitem 200.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POSREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA

1. Z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejsza klauzula postanowien ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowien umowy ubezpieczenia, ustala sie, ze Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstale w wyniku posredniego uderzenia pioruna. Za posrednie uderzenie pioruna uwaza sie posrednie dzialanie wyladowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujace uszkodzenie badz zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji pradu elektrycznego wywolanej wyladowaniem atmosferycznym w bezposredniej bliskosci ubezpiezonego mienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takze szkody powstale w wyniku naglego wzrostu napiecia w sieci elektrycznej spowodowanego wyladowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostaja objete ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepieciowych).
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostaja wylaczone szkody powstale we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepieciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.21:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

22. Tresc pytania Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie w ponizszej klauzuli:

KLAUZULA BEZZWLOCZNEJ NAPRAWY SZKODY

W przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki oraz w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług, Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (badz zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, oraz dokumentację fotograficzną rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w

przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.22:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. t)

23. Treść pytania Wykonawcy:

Wnioskujemy o podanie wartości / przedmiotu prac w zakresie największych modernizacji / remontów za lata 2024.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.23:

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje remontów/modernizacji w 2024 (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

24. Treść pytania Wykonawcy:

Wnioskujemy o podanie wartości funduszu remontowego na rok – 2024, jak również planowanych największych remontów / modernizacji na lata 2024 (przedmiot prac / wartość).

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.24:

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje remontów/modernizacji w 2024 (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

25. Treść pytania Wykonawcy:

Potwierdzenie iż w kwestiach nieuregulowanych w SWZ /OPZ obowiązują zapisy OWU Wykonawcy również w zakresie włączeń, chyba że dane wyłączenie zostało wprowadzone wprost do treści SWZ /OPZ. Zapisy SWZ / OPZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.25:

Zgodnie z zapisami SWZ: „W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie warunki, klauzule i rozszerzenia znajdujące się w SIWZ mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie zawezają ochrony ubezpieczeniowej, jaka wynika z OWU Wykonawcy. W przypadku, gdy OWU Wykonawcy poszerzają ochronę w stosunku do zapisów niniejszej SIWZ zastosowanie mają tylko te zapisy SIWZ, które te ochronę poszerzają”. (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 6 lit a)

26. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie że do zadania I mienie od ognia, mienia od kradzieży i sprzęt elektroniczny zastosowanie mają limity odpowiedzialności na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.26:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i 2)

27. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł;

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.27:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 lit.aa oraz pkt 2 lit. x)

28. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o włączeniu klauzuli wyliczającej ryzyka cybernetyczne o treści:

Klauzula wyliczająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będąca następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.28:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

29. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o włączeniu klauzuli Klauzula sankcji o treści:

Klauzula sankcji

ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach. Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.29:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

30. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o włączeniu klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o treści:

KLAUZULA WYŁACZENIA CHOROÓB ZAKAZNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowien niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterie, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, używalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.30:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i pkt 2)

31. Treść pytania Wykonawcy:

Ubezpieczyciel wnioskuję ze wszystkie zmiany limitów muszą być za zgodą ubezpieczyciela.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.31:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 1 i 2)

32. Treść pytania Wykonawcy:

Ubezpieczyciel wnioskuję ze wszystkie zmiany treści umowy muszą być za zgodą ubezpieczyciela.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.32:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 2 do SIWZ)

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ DZIAŁALNOSCI :

33. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o podanie liczby pracowników do OC;

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.33:

Informacje zostały podane w SIWZ (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 5)

34. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o podanie obrotu z tytułu prowadzonej działalności za 2022r.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.34:

Informacje zostały podane w SIWZ (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 5)

35. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie podlimity podane w SIWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej są ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.35:

Zamawiający potwierdza (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3)

36. Treść pytania Wykonawcy:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł dla zakresu podstawowego, dla czystych strat finansowych 5 % nie mniej niż 500,00 zł.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.36:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3 lit. j)

37. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie zapisu ubezpieczenie zostaje zawarte na zasadzie do wyczerpania sumy gwarancyjnej z możliwością doubezpieczenia za zgodą wykonawcy, który to ma prawo dokonać rekalkulacji składki w oparciu o aktualną szkodowość w okresie trwania umowy, przy zastosowaniu zasady naliczania pro rata temporis.

Wyjasnienie Zamawiającego Ad.37:

Zamawiający nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3 lit. b)

38. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację zapisu chorób zakaźnych, na poniższą treść:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych. (OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych)

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;

4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;

5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami;

6) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

2. Podlimit 100.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.38:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3 lit. f)

39. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.39:

Zamawiajacy nie wyraża zgody (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 3)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników Zamawiajacego upoważnionych do prowadzenia służbowych pojazdów mechanicznych

40. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie min. liczby osób np. 80% liczby zgłoszonych w każdym wariantcie;

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.40:

Zamawiajacy nie wyraża zgody. W załączniku nr 1 do SIWZ zostały podane liczby pracowników ubezpieczonych w poszczególnych wariantach sumy gwarancyjnej za ostatnie 5 lat (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4 lit. b)

41. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie mieniem powierzonym będą tylko pojazdy?

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.40:

Zamawiajacy potwierdza, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracowników Zamawiajacego upoważnionych do prowadzenia służbowych pojazdów mechanicznych mieniem powierzonym są tylko pojazdy (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4)

42. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie czy jest prowadzona ewidencja mienia powierzonego?

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.42:

Zamawiajacy potwierdza (dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4)

43. Treść pytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie czy istnieje u Klienta regulamin dotyczący mienia powierzonego i szkód w tym mieniu? Jeśli tak, jakie są to zasady? Jak wygląda u Klienta kwestia prewencji i obciążania pracowników szkodami w mieniu pracodawcy? Jak wygląda polityka Klienta w tym zakresie? Jeśli pracownicy byli obciążeni szkodami prosimy o informacje jakie kwoty odzyskiwał Klient w ten sposób?

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.43:

Zamawiajacy w celu obniżenia szkodowości wprowadził następujące rozwiązania:

1. Raz w miesiącu dokonuje analizy wszystkich zdarzeń;
2. Na kierowcę, który miał z własnej winy dwie szkody w miesiącu lub więcej, nakłada się następujące sankcje:
 - przeprowadza rozmowę służbową
 - przeprowadza rozmowę ostrzegawczą,
 - nakłada kary regulaminową – upomnienia, nagany
 - obniża wymiar premii miesięcznej,
 - w ostateczności rozwiązuje umowę o pracę.

Ponadto Zamawiajacy za bezszkodową jazdę oraz za wykonanie prawidłowo i bez uwag obowiązków zgodnie z zakresem pracy, co miesiąc przyznaje kierowcy premię uznaniową w wysokości określonej w regulaminie pracy.

W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu pracownika pokrywa on różnicę z własnych środków na podstawie umowy z Zamawiającym.
(dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ust. I Części 1 (Pakietu I) pkt 4)

44. Treść pytania Wykonawcy:

Proszę o zmianę terminu ofertowania z dnia:

Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2023 r.

Na dzień :

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2023 r. (poniedziałek)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. (poniedziałek)

Godziny pozostają bez zmian .

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.44:

Zamawiajacy nie wyraża zgody. (dot. Rozdział XVIII SIWZ pkt 1 i 7)