

SCHODY PŁYTOWE NA PIĘTRO  
SKALA: 1:20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm] Ø	#	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]				
					St0S			34GS	
					Ø 6	Ø10	Ø12	# 16	
1		16	553	6				33.18	
2		16	571	7				39.97	
3		16	218	13				28.34	
4	10		142	19		26.98			
5	10		182	11		20.02			
6		16	175	13				22.75	
7	12		142	4			5.68		
8		16	696	6				41.76	
9		16	723	7				50.61	
10		16	235	13				30.55	
11	10		142	18		25.56			
12	10		142	19		26.98			
13	6		90	14	12.60				
14	12		182	4			7.28		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					12.6	99.54	12.96	247.16	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617	0.888	1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					2.79	61.42	11.51	390.02	
MASA RAZEM [kg]					75.72			390.02	

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30  
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

UWAGI:  
1. W CZASIE BETONOWANIA POZOSTAWIĆ GNIAZDA  
NA OSADZENIE BALUSTRADY

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach kościelnych					
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor:		Data:	
		Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne		05.03.2020	
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne			
		Rysunek: Zbrojenie schodów			
		Branża	Stadium	Skala	Nr rys.:
		KB	PW	1:20	44