

DZ.271.29. 344 .2019

Kraków, dnia 30 .04.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.29.2019 dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych i naczyniowych.**

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający w Pakiecie 41 wyrazi zgodę na zaoferowanie okludera w kształcie podwójnego parasola, konstrukcja ramy wykonana ze stopu nitinolu i tytanu, bez powłoki z PVA, w rozmiarach 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 16 inflatora (strzykawki ciśnieniowej z manometrem) do osobnego pakietu bądź możliwość złożenia ofert na poszczególne pozycje osobno. Wyodrębnienie ww. asortymentu pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert, niż w przypadku zablokowania całego zamówienia dla Wykonawcy, który ma w swojej ofercie całość asortymentu i może tym samym dyktować wyższe ceny.

Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie może kierować się wyłącznie korzyściami organizacyjnymi po stronie Zamawiającego, takimi jak wygodniejsza obsługa jednej umowy niż kilku, co potwierdza też stanowisko Prezesa UZP. Stanowisko to wynika z przepisów, które mają na celu zwiększenie konkurencji między wykonawcami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie 16, poz. 1 dopuści inflator w zestawie z kranikiem wysokociśnieniowym, w którym dłuższe ramię obrotowej zastawki wskazuje pozycję „ON”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 67

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę wysokociśnieniową o zakresie ciśnienia od 0 do 30 ATM? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Zwiększony zakres pracy pozwala na swobodniejsze operowanie urządzeniem. Ponadto, fluorescencyjna tarcza manometru z podziałką co 1 ATM i wskaźnikiem podciśnienia umożliwiają precyzyjne generowanie ciśnienia w całym zakresie pracy (również 0-26 ATM) i informują o wystąpieniu próżni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 67

Czy Zamawiający w pakiecie 67 (strzykawka wysokociśnieniowa) zredukuje ilość wymaganych próbek do 2 szt. wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 2

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 cewnik balonowy kompatybilny z przewodnikiem 0,035”. Koszulka 5F dla średnic 3,4,5,6,7,8 mm; 6F dla średnic 9,10 mm; 7F dla średnic 12 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 4

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 cewnik balonowy kompatybilny z przewodnikiem 0,014”. Długości shaftu 150 cm. Koszulka 4F dla średnic 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm (4mm dla długości 2,4,8,10,12 cm); 5F dla średnic 4,5 mm. Dostępne długości 20-30 cm.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 46

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 46 cewnik balonowy powlekany paclitaxelem w dawce 2 ug/mm2, nośnik sorbitol i polisorbat. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014 i 0,035”. Średnice dla 0,035” - 4,5,6,7,8,9,10,12 mm, Długości 40,60,80,100 mm, kompatybilny z koszulką 5 i 6F, długości shaftu 40,75 i 100 cm. Średnice dla 0,014” - 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm, koszulka 5F długość shaftu 150 cm.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 69

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 69 stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej i tętnicy udowej. Pozycja 1,2,3 długości systemów wprowadzających 80 i 130 cm. Pozostałe parametry w pozycji 1,2,3 zgodnie w SIWZ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 72

„Czy Zamawiający wyodrębni z zadania 72 pozycja 1 stent żylny nitinolowy i utworzy jako odrębne zadanie. Koszulka 5F dla średnic 10,12 mm, 9F dla średnic 14 mm, 10F dla średnic 16,18,20 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15 cewnika Swan-Ganz w dostępnej średnicy 7F

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 39

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 39 kleszczyków biopsyjnych o objętość biopatu 4,97mm3

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 27



Czy Zamawiający dopuści stentgraft wieńcowy ze stopu chromowo kobaltowego, pokrytego pasywną powłoką z węgla krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia o profilu wejścia stent graftu 1,19mm (0,046") dla średnicy 3.0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 6

Czy zamawiający dopuści cewnik balonowy do PCI do doprężeń w średnicach: 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, bez długości 6mm dla średnicy 3.0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3 do SIWZ, wzór umowy nr 2 poprzez dodanie § 3 ust. 2a o następującej treści: „Wyrób medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowania więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3 do SIWZ, wzór umowy nr 2 poprzez dodanie § 3 ust. 2b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności wyrobów medycznych pozostających w Zamawiającego w przechowaniu.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Dotyczy pakietu nr 79

System do usuwania ciał obcych

Czy Zamawiający dopuści do oceny pętle standardowe o długości przewodnika 110 cm i pętle mikro o długości przewodnika 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy pakietu nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu złożenia próbek w pakiecie nr 56 pozostałe parametry bez zmian? Oferowane wyroby medyczne są znane Zamawiającemu, co umożliwia dokonanie oceny technicznej na podstawie szczegółowych parametrów technicznych, które zawiera formularz asortymentowo-cenowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o utworzenie w załączniku nr 5 pakiecie 15 oddzielnego wiersza, w którym Oferent mógłby wskazać oddzielną pozycję jaką jest sterylna osłonka na cewnik. Pozwoli to naszej firmie złożyć ofertę na Cewniki Swan Ganz a wraz z dedykowanymi osłonkami.

Odpowiedź:





Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu nr 45

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu nr 45 (załącznik 5 do siwz) zbrojonych koszulek naczyniowych o minimalnych wymaganych średnicach od 5F do 12F.

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu nr 45

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu nr 45 (załącznik 5 do siwz) koszulek z poszerzadłem o minimalnych wymaganych długościach od 30 do 110cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu nr 57

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 57 (załącznik 5 do siwz) spirali embolizacyjnych o wymaganych dostępnych długościach od 2cm do 20cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu nr 57

Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu nr 57 (załącznik 5 do siwz) spirali obwodowych embolizacyjnych platynowych o wymaganych dostępnych średnicach od 3mm do 20mm oraz wymaganych dostępnych długościach od 2cm do 20cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu nr 57

Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu nr 57 (załącznik 5 do siwz) igieł trokarowych o dostępnych długościach min. od 15cm do 20cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dotyczy pakietu nr 57

Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu nr 57 (załącznik 5 do siwz) igieł biopsyjnych aspiracyjnych o dostępnych średnicach min. od 18G do 23G. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Dotyczy pakietu nr 64

Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 64 (załącznik 5 do siwz) cewników balonowych do walwuloplastyki wykonanych z termoplastycznego elastomeru, rbp 5atm – 2atm, balon wyposażony w dwa platynowo-irydowe znaczniki. Pozostałe parametry zgodnie z siwz





Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu nr 64

Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu nr 64 (załącznik 5 do siwz) cewników balonowych do walwuloplastyki wysokociśnieniowej wykonany z termoplastycznego elastomeru. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż poszczególni producenci wyrobów medycznych specjalizują się w określonych typach wyrobów, wyłączy z pakietu nr 20 poz. 1 (cewnik aspirujący), tworząc z niej osobny pakiet 20a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 20 poz. 1, dopuści złożenie oferty z cewnikiem aspirującym o długości 140cm, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055"), szybkość aspiracji 115,2cm³/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczonym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu nr 81

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z cewnikiem dwuświatłowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radioceniujące?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego do angioplastyki obwodowej o długościach shaftu 80cm, 120cm i 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego do angioplastyki obwodowej współpracującego z introducerem 9F dla balonu o średnicy 12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1



Czy zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego do angioplastyki obwodowej z wysokim ciśnieniem RBP dla średnic 3mm- 13 barów, dla średnic od 3,5 do 12mm- 10 barów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 20 pozycję 2- balon lekowy. W celu umożliwienia złożenia oferty

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 20 pozycję 2- balon lekowy. W celu umożliwienia złożenia oferty

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Dotyczy pakietu nr 20

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do PCI powlekanego lekiem Paklitaxel w dawce 3,0 µg/mm², w systemie RX kompatybilnego z przewodnikiem 0,014", dostępny w zakresie długości od 1,5 mm do 4,5 mm, szaft dystalny 2,0F, szaft proksymalny 2,3F , przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy pakietu nr 81

Czy zamawiający dopuści mikrocewnik dwuświatłowy o następujących parametrach:

- cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014" dla sekcji OTW i Rx
- długość użytkowa cewnika 135cm,
- długość sekcji hydrofilnej 15cm, długość sekcji szybkiej wymiany Rx 18cm,
- dystans pomiędzy portem Rx i OTW 7mm,
- Średnica zewnętrzna w części dwu- światłowej 3,3F,
- Średnica zewnętrzna w części proksymalnej 2,6F,
- Średnica zewnętrzna w części dystalnej 2,3F,
- Profil wejścia końcówki stożkowej 1,3 F = 0,42mm = 0,016",
- Minimalna średnica wewnętrzna 0,40mm.
- Długość końcówki dystalnej 6mm,
- Materiał końcówki dystalnej to wolfram TPE- elastyczny, atraumatyczny, widoczny w skopii z

dotychczasowym markerem dla OTW,

- Markery wejściowe 95 i 105 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o długości 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm oraz o o dostępnych średnicach od 2,0 do 5,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 39

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o długości 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm oraz o o dostępnych średnicach od 2,0 do 5,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Dotyczy pakietu nr 84

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 84 stenty wieńcowe o budowie hybrydowej uwalniające lek z ciśnieniem nominalnym 8 atm (parametr nr 11). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy pakietu nr 84

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 84 stenty wieńcowe taperowane o ponad standardowej długości ze średnicami w odcinku końcowym: 2.25mm, 2.5mm oraz 3.0mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pakietu 16 pozycji 4 (Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą), w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego, wysokiej jakości, przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, o długości 152 cm, Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, żeby przetwornik wyposażony był w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym, dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §4 ust. 1 do 0,5% wartości zamówionej części dostawy, której zwłoka dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §4 ust. 2 do 0,5% wartości wadliwego towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 47

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe typu OTW (parametry zgodne z SIWZ) bez RX?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nieznacznie dłuższy shaft tj. 95 [cm] ± 5 [cm] oraz 150 [cm] ± 5 [cm] pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49

Dotyczy pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2- Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek, i stworzenie na tę pozycję oddzielnego pakietu. Pozwoli to na przystąpienie do postępowania szerszemu gronu wykonawców.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50

Dotyczy pakietu nr 67

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej generującej ciśnienie do 30 atm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zdj. Produktu poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy pakietu nr 88

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu mikrocewników najwyższej jakości od JAPOŃSKIEGO producenta, których średnica wewnętrzna wynosi 0,023". Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy pakietu nr 89

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość dostarczenia instrukcji w języku angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Dotyczy pakietu nr 81

Czy Zamawiający w Zadaniu 81 dopuści mikrocewnik dwuświatłowy zbrojony oplotem z drutu stalowego, umożliwiającym przenoszenie obrotu, z taperowanym szafem o średnicach 35,F do 2,1F, długości 135cm,

App - [Signature]

[Signature]



dwoma kanałami wewnętrznymi o okrągłym kształcie, kompatybilnym z przewodnikami 0,014" z miękką atraumatyczną końcówką, z dwoma markerami, położonymi nieliniowo dla łatwego ustalenia położenia kanału OTW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Dotyczy pakietu nr 88

Czy Zamawiający w Zadaniu 88 dopuszcza mikrocewnik pracujący z przewodnikami 0,014", o dostępnych dwóch długościach 130cm i 150cm, i dostępnych krzywiznach : prosty, 45stopni, 90 stopni, 120stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Dotyczy pakietu nr 26

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy w zakresie pakietu nr 26 Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy Użyczenia na 3 systemy kompatybilne z sondami i przewodnikami z zadania 26. Jeśli tak, prosba o zamieszczenie wzoru umowy użyczenia systemów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy użyczenia.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

