


Szczegół wodospuustu
z ceownika 160

Skala 1:10




UWAGA:
Nie dopuszcza się stosowania ceowników
ekonomicznych CE.
Dopuszczalne są jedynie ceowniki gorączalcowane.

Zestawienie ilości materiałów na wodospuustu o długości L		
Materiał	Ilość	jednostka
Ceownik C160	L	m
Ceownik 80	1,44	m
Pręt Ø12 zębkowany	4,0	m
Kruszywo tamane o frakcji do 51,5mm	0,07xL	m ³
Bruk kamienny	0,5	m ²

WIDOK Z GÓRY

Skala 1:50



SOLID ROADS Joanna Góra ul. Graniczna 58 38-300 Gorlice tel. 731 - 167 - 101	Tytuł rys. Wodospust z ceownika	nr rys.	4	
		skala		1:10 , 1:50
Nazwa zamierzenia budowlanego	Remont drogi leśnej nr 1 w leśnictwie Bodaki - Krzywa na odc. 0+000 km - 2+410 km			
Nazwa obiektu bud.		droga leśna		
Projektant		mgr inż. Tomasz Passoń		
Nr uprawnień bud.	PDK/0199/PWOD/14		Podpis:	
Data sporządzenia	czerwiec 2023r.			