


Szczegół wodospuustu

Z ceownika 160


Skala 1:10



Zestawienie ilości materiałów na wodospuustu o długości L	
Materiał	Ilość jednostka
Ceownik C160	L m
Ceownik 80	1,44 m
Pręt Ø12 żebrowany	4,0 m
Kruszywo łamane o frakcji do 31,5mm	0,07xL m <sup>3</sup>
Bruk kamienny	0,5 m <sup>2</sup>

UWAGA:  
Nie dopuszcza się stosowania ceowników ekonomicznych CE.  
Dopuszczalne są jedynie ceowniki gorącowalcowane.

WIDOK Z GÓRY  
Skala 1:50



<b>SOLID ROADS</b> Joanna Góra ul. Graniczna 58 38-300 Gorlice tel. 731 - 167 - 101	Tytuł rys. <b>Wodospust z ceownika</b>	nr rys.	<b>4</b>
		skala <b>1:10 , 1:50</b>	
Nazwa zamierzenia budowlanego	Remont drogi leśnej nr 29 w leśnictwie Małastów na odc. 0+000 km - 2+700 km		
Nazwa obiektu bud.	droga leśna		
Projektant	mgr inż. Tomasz Passoń		Podpis:
Nr uprawnień bud.	PDK/0199/PWOD/14		
Data sporządzenia	czerwiec 2023r.		