




RZUT



A – A



B – B



INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Łęczycy	SKALA:
TEMAT:	Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do części budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Panieńskiej 3/23 w Łęczycy	1:25
INWESTYTOR:		NR PRZYSŁUKI:
PRZECIĄG:	SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ MUR BUDYNKU	6
NR PRZYSŁUKI:		
IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	01.2020
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	01.2020
OPRACOWAŁ:	M. Studzinski	01.2020

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonania przewiertu zasadniczego przez mur, należy wykonać przewiert pilotażowy od strony piwnicy. Uszczelnienie muru od strony zewnętrznej wykonać masą twardą elastyczną w kolorze elewcji. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wszelkie prace wykonywać w sposób jak naj mniej inwazyjny