


Rzut konstrukcji dachu - skala 1:50



- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie .Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
  3. Wszelkie elementy z drewna klejonego oraz elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkielec, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
  5. Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

BETON C20/25,  
CHUDY BETON C8/10  
STAL A-IIIIN /B500SP/  
STAL A-0 /S10S-b/  
DREWNO KLEJONE GL28C  
OTULINA ZBROJENIA:  
-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm  
-WIEŃCÓW - 2,5cm  
-PODCIĄGÓW/BELEK - 3,0cm  
-SŁUPÓW/RDZENI - 3,0cm  
MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na  
zaprawie do cienkich spoin- gr.24cm  
STAL PROFILOWA 18G2/S355  
ELEKTRODY ER 146  
Wymiary podano w cm

Temat opracowania: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNI		
<b>KONBUD</b> s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewska 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18	Nazwa rysunku: Rzut konstrukcji dachu	Nr.rys. A-PB-7
	Obiekt: Amfiteatr	Skala: 1:50
	Adres: Troszyny, Działka o nr ewid. 935 Obręb 0033, Gmina Troszyny	
	Inwestor: Gmina Troszyny z siedzibą przy ul. Słowackiego 13	
Zespół projektowy: Branża architektoniczna projektant: inż. Grzegorz Konarzowski	Numer uprawnień: 736/88/Os	Podpis
Branża architektoniczna sprawdzający: mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	MA/015/16	<b>P.B.</b> Data: maj 2018r.