

Przedmiar robót

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU
W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR.
0007

WYPOSAŻENIE- MEBLE

Adres budowy: M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007

Inwestor: GMINA CIĘŻKOWICE
UL. TYSIĄCLECIA 19
33-190 CIĘŻKOWICE

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

KODY CPV: 39100000-3 MEBLE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji:

Nazwa budowy: **PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU
W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR.
0007**

WYPOSAŻENIE- MEBLE

Adres budowy: **M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007**

2. Nazwa i adres Inwestora:

**Inwestor: GMINA CIĘŻKOWICE
UL. TYSIĄCLECIA 19
33-190 CIĘŻKOWICE**

3. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych:

Opracowanie dotyczy dostawy mebli dla inwestycji przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącej szkoły na żłobek publiczny wraz z termomodernizacją całego budynku w m. Kipszna, gmina Ciężkowice, dz. nr 130, obr. 0007

4. Charakterystyka robót budowlanych:

- Zgodnie z projektem

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Zamówienie:
Lokalizacja:
Zamawiający:
Data przedmiaru: 2023-10-16
Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	39000000-2	Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2	39100000-3	Meble
3	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4	45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
5	45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	39000000-2	Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
		1 WYPOSAŻENIE - MEBLE:WYKAZ MEBLI I URZĄDZEŃ POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHNI
2	39100000-3	Meble
		1 WYPOSAŻENIE - MEBLE:WYKAZ MEBLI I URZĄDZEŃ POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHNI
3	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
		2 WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNYM

„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski:

Rob = R

Mat = M+Mp

Spr = S

Kp = (Rob+Spr) * 0%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U

Vat = (Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U) * 0%

Ogółem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+Vat

Poziom cen: III KWARTAŁ 2023

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie przedmiar

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	WYPOSAŻENIE - MEBLE: WYKAZ MEBLI I URZĄDZEŃ POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHNI	
1.1	SZATNIA/POKÓJ SOCJALNY	
	Razem część: 1.1	
1.2	WC PERSONELU POM 3	
	Razem część: 1.2	
1.3	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POM 3	
	Razem część: 1.3	
1.4	KOMUNIKACJA POM 8	
	Razem część: 1.4	
1.5	NAKŁADY NA DOSTAWY I MONTAŻ	
	Razem część: 1.5	
	Razem część: 1	
2	WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNYM	
2.1	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (pom. 9)	
	Razem część: 2.1	
2.2	SZATNIA (pom10)	
	Razem część: 2.2	
2.3	ŁAZIENKA (pom11)	
	Razem część: 2.3	
2.4	WC OGÓLNODOSTĘPNE/NIEPEŁNOSPRAWNYCH (pom. 12)	
	Razem część: 2.4	
2.5	SALA ZABAW (pom 13)	
	Razem część: 2.5	
2.6	SYPIALNIA (pom 14)	
	Razem część: 2.6	
2.7	POKÓJ DYREKCJI (pom. 15)	
	Razem część: 2.7	
2.8	POKÓJ INTENDENTKI (pom 16)	
	Razem część: 2.8	
2.9	NAKŁAD NA DOSTAWY I MONTAŻE	
	Razem część: 2.9	
	Razem część: 2	
	Razem kosztorys	

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	39100000-3 Meble WYPOSAŻENIE - MEBLE:WYKAZ MEBLI I URZĄDZEŃ POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHNI		
1.1	39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące SZATNIA/POKÓJ SOCJALNY		
1	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafka podzlewozmywakowa z drzwiami 600x600x820: korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	1,00
2	KNR 2-02 WACETOB 1030-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Błat kuchenny 1200x600x38 z płyty wiórowej grubości 38 mm z laminatem drewnopodobnym jasnym (dąb). 1,2*0,6	m2	0,72
3	KNR 2-02 WACETOB 1030-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafka kuchenna górna 600x320x600 korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym 0,6*0,6	m2	0,36
4	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Stolik barowy 600x600x1000 Stolik barowy industrialny z blatem z płyty laminowanej drewnopodobnej jasnej (dąb) i metalowym stelażem czarnym	szt	1,00
5	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II krzesło barowe bez oparcia 300x300x700 krzesło barowe industrialne z siedziskiem płyty laminowanej drewnopodobnej jasnej (dąb) i metalowym stelażem czarnym	szt	2,00
6	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II szafa ubraniowa pojedyncza 300x500x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty pionowe, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	2,00
7	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Lodówka podbłatowa 600x550x820 Stal nierdzewna tem. min. 2 °C tem. max. +8°C	szt	1,00
8	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Czajnik elektryczny	szt	1,00
9	KNNR 5 410-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hała-su: 38 db(A)/3m typ żożyska: kulkowe	szt	1,00
10	KNNR 4 229-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zlewozmywak 1 komorowy, wpuszczany w blat, okrągły Ø50cm ze stali szlachetnej, satynowej, bez ociekacza, z otworem na baterię	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
11	KNNR 4 216-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00
12	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: Bateria stojąca jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem satyna, Wysokość baterii 35cm, długość wylewki 17cm	szt	1,00

1.2 WC PERSONELU POM 3

13	KNNR 4 230-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym: umywalka ceramicz-nadł. 40 cm, szer. 22cm,	kpl	1,00
14	KNNR 4 230-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafka podumywal-kowa z płyty wiórowej 16mm, z wykończe-niem drewnopodob-nym jasnym (dąb); z 2 szufladami.	kpl	1,00
15	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria naumywalko-wa zlokalizowana z boku, stojąca jednou-chwytowa, mosiężna, pokryta chromem po-łysk. Wysokość baterii 15cm, długość wylewki 15cm	szt	1,00
16	KNNR 4 233-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt": Miska ustępowa bez-rantowa, podwiesza-nana stelażu podtyn-kowym, z przyciskiem. Długość miski 54cm, szerokość 35cm. Stelaż obudowany ścianką z płyt g-k na konstrukcji aluminiowej Wyposażenie w deskę sedesową wolnoopa-dającą.	kpl	1,00
17	KNNR 5 410-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnie-niem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hała-su: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00
18	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Lustro okrągłe wiszące Ø 600	szt	1,00
19	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zestaw akcesoriów łazienkowych: uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, szczotka WC	kpl	1,00

1.3 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POM 3

20	KNNR 5 410-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnie-niem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hała-su: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00
21	KNNR 4 229-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zlew gosp.-porządkowy 500x400x270 z otworem na baterie	szt	1,00
22	KNNR 4 216-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00
23	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: Bateria zlokalizowana z boku, jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem połysk	szt	1,00
24	KNR 2-17 0-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Regał magazynowy, 5 półkowy 800x300x1800 stal nierdzewna	szt	1,00

1.4 KOMUNIKACJA POM 8

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
25	KNR 2-17 212-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Ramy stalowe pod kurtyne-wsporniki montażowe, uchwyty	szt	1,00
26	KNNR 4 432-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Nagrzewnica 1000 x 195 x 265 1.5kW 1 fazowa ciepła	szt	1,00
1.5 NAKŁADY NA DOSTAWY I MONTAŻ			
27	KNR 2-17 0-0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Dostawa i montaż mebli -zakres element 1	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNYM		
2.1	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (pom. 9)		
28	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Pralka 550x600x850 Pojemność 8kg, Ładowana od przodu Max prędkość wirowania: 1200 obr/min	kpl	1,00
29	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Suszarka 638x596x850 Pojemność 8kg, Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła	kpl	1,00
30	KNR 2-17 212-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Ramy stalowe pod rekuperator -wsporniki montażowe, uchwyty	szt	1,00
31	KNNR 4 229-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zlew gosp.-porządkowy 500x400x270 z otworem na baterie	szt	1,00
32	KNNR 4 216-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00
33	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: Bateria zlokalizowana z boku, jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem połysk	szt	1,00
34	KNR 2-17 0-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Regał magazynowy, 5 półkowy 800x300x1800 stal nierdzewna	szt	1,00
2.2	SZATNIA (pom10)		
35	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II szafa ubraniowa 1100 x 510 x 1320 pięcioosobowa szatnia z drzwiczkami wyposażona w pięć podwójnych haczyków na odzież oraz pięć półek z prętów na buty	szt	4,00
36	KNR 2-17 0-0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II przewijak składany w pozycji złożonej: 855 x 585 x 102 w pozycji rozłożonej: 855 x 585 x 585 ścienny składany poziomo, z polietylenu HDPE	kpl	1,00
2.3	ŁAZIENKA (pom11)		
37	KNNR 5 410-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hałasu: 38 db(A)/3m typłożyska: kulkowe	szt	1,00
38	KNNR 4 229-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zlew jednokomorowy go-spodarczy/umywalko-wanienka z otworem na baterię 610x440x30	szt	1,00
39	KNNR 4 216-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00
40	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria z wyciąganą wyleką/prysznicem	szt	1,00
41	KNR 2-17 0-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Regał na nocniki 1250x400x1682 z płyty melaminowa-nej o gr. 18 mm. Półki i wieniec dolny z kolorowej płyty HPL o gr. 10 mm.	szt	1,00
42	KNNR 4 230-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym: umywalka ceramicz 500x410, Umywalka owalna z otworem, z przelewem	kpl	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
43	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria stojąca jednou-chwytowa chrom	szt	2,00
44	KNNR 4 233-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Miska ustępowa wys 33 cm lejowa stojąca z odpływem poziomym z deską samoopadającą	kpl	2,00
45	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Systemowa kabina z płyt HPL + drzwi+ uchwyt Fronty kabin z płyty HPL o grubości 12mm, przegrody płyty HPL o grubości 10mm , wysokość 120 cm	kpl	2,00
46	KNNR 4 232-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Brodzik natryskowy wysoki 900x900x280 akrylowy	kpl	1,00
47	KNNR 4 137-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria natryskowa chromowana	szt	1,00
48	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Przewijak/ komoda z szufladami i półkami + mata-rac 850 x 750 x 1160 z płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.	szt	1,00
49	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Lustro okrągłe wiszące fi 400	szt	2,00
50	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zestaw akcesoriów łazienkowych: uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, szczotka WC	kpl	2,00

2.4 WC OGÓLNODOSTĘPNE/NIEPEŁNOSPRAWNYCH (pom. 12)

51	KNNR 4 233-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Miska ustępowa dla niepełnosprawnych + deska sedesowa dla niepełno-sprawnych o dł. 70cm o wys. 46cm	kpl	1,00
52	KNR 2-02 1218-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II poręcz WC uchylna łuko-wa, o długości 85cm	szt	1,00
53	KNR 2-02 1218-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II poręcz WC łukowa stała o długości 85cm	szt	1,00
54	KNNR 4 230-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Umywalka bez barier, z otworem, z przelewem 550 x 550	kpl	1,00
55	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria stojąca jednou-chwytowa chrom	szt	1,00
56	KNR 2-02 1218-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II poręcz uchylna łuko-wa, o długości 70 cm	szt	1,00
57	KNR 2-02 1218-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II poręcz łukowa stała o długości 70 cm	szt	1,00
58	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600	szt	1,00
59	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zestaw akcesoriów łazienkowych: uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, szczotka WC	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
60	KNNR 5 410-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hałasu: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00

2.5 SALA ZABAW (pom 13)

61	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Zestaw stół 750x750x400 i 4 krzesła wys 21 cm Nogi stołu z drewna bukowego, blat z płyty laminowanej (kolor) gr. 18mm Krzesło z podłokietnikami drewno bukowe, siedzisko i oparcie ze sklejki profilowanej bukowej	zestaw	5,00
62	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Biuro z dwiema szufladami i półką z drzwiami 1150x48x775 Stelaż z płyty laminowanej gr 18mm w kolorze brzoza Fronty z płyty wiórowej laminowanej (kolor)	kpl	2,00
63	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Krzesło biurowe obrotowe	szt	2,00
64	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafka/Regał na pojemniki 6-cio przegrodowy 1140x400x870 Stelaż z płyty laminowanej gr 18mm w kolorze brzoza 6 półek z możliwością wyposażenia w kołowe pojemniki	szt	4,00

2.6 SYPIALNIA (pom 14)

65	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Łóżeczko drewniane szczelkowe + materac 600x120x760 drewno sosnowe z listewkowym dnem	kpl	20,00
66	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Przewijak/ komoda z szufladami i półkami + materac 850 x 750 x 1160 z płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.	szt	1,00

2.7 POKÓJ DYREKCJI (pom. 15)

67	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Lodówka podblatowa 600x585x820 Stal nierdzewna tem. min. 2 °C tem. max. +8°C	szt	1,00
68	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Czajnik elektryczny	szt	1,00
69	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Automatyczny ekspres do kawy 15 bar 260x450x385	szt	1,00
70	KNNR 4 229-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II zlewozmywak 1 komorowy, wpuszczany w blat, okrągły Ø50cm ze stali szlachetnej, satynowej, bez ociekacza, z otworem na baterię	szt	1,00
71	KNNR 4 137-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria stojąca jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem satyna, wysokość 35 cm, wyciągana wylewka 17 cm	szt	1,00
72	KNNR 4 230-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafka podzlewozmywakowa z drzwiami 600x600x820 korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	kpl	1,00
73	KNR 2-02 WACETOB 1030-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Blat kuchenny 1200x600x38 z płyty wiórowej grubości 38 mm z laminatem drewnopodobnym jasnym (dąb).	m2	0,72
	1,2*0,6	0,72	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
74	KNR 2-02 WACETOB 1030-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafka kuchenna górna 600x320x600 korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym 0,6*0,6	m2	0,36
75	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Krzesło biurowe obrotowe	szt	1,00
76	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Biurko 900x700x780 Stelaż z płyty lamino-wanej gr 18mm w kolo-rze brzoza	kpl	1,00
77	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Regał niski 1200x300x780 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	1,00
78	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Regał wysoki 900x400x1900 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	2,00
79	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Krzesło tapicerowane	szt	1,00
80	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafa 900x400x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, w kolorze brzoza uchwyty pionowe, me-talowe, malowane proszkowo	szt	1,00

2.8 POKÓJ INTENDENTKI (pom 16)

81	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Krzesło biurowe obrotowe	szt	1,00
82	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Biurko 900x700x780 Stelaż z płyty lamino-wanej gr 18mm w kolo-rze brzoza	kpl	1,00
83	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Regał niski 1200x300x780 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	1,00
84	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Regał wysoki 900x400x1900 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	1,00
85	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Krzesło tapicerowane	szt	1,00
86	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Szafa 900x400x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, w kolorze brzoza uchwyty pionowe, me-talowe, malowane proszkowo	szt	1,00
87	Kalkulacja własna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II szafa ubraniowa pojedyncza 300x500x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty pionowe, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	1,00

2.9 NAKŁAD NA DOSTAWY I MONTAŻE

88	KNR 2-17 0-0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II Dostawa i montaż mebli -zakres element 2	kpl	1,00
----	--	-----	------

----- Koniec wydruku -----

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Poziom cen:III KWARTAŁ 2023

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie przedmiar

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39100000-3 Meble					
	WYPOSAŻENIE - MEBLE:WYKAZ MEBLI I URZĄDZEŃ POZOSTAŁYCH					
	POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHNI					
1.1	39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe					
	(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące					
	SZATNIA/POKÓJ SOCJALNY					
1	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Szafka podzlewozmywakowa z drzwiami 600x600x820: korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	1,00		
2	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 WACETOB 1030-2 Błat kuchenny 1200x600x38 z płyty wiórowej grubości 38 mm z laminatem drewnopodobnym jasnym (dąb).	m2	0,72		
3	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 WACETOB 1030-5 Szafka kuchenna górna 600x320x600 korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	m2	0,36		
4	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Stolik barowy 600x600x1000 Stolik barowy industrialny z blatem z płyty laminowanej drewnopodobnej jasnej (dąb) i metalowym stelażem czarnym	szt	1,00		
5	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna krzesło barowe bez oparcia 300x300x700 krzesło barowe industrialne z siedziskiem płyty laminowanej drewnopodobnej jasnej (dąb) i metalowym stelażem czarnym	szt	2,00		
6	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna szafa ubraniowa pojedyncza 300x500x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty pionowe, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	2,00		
7	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Lodówka podblatowa 600x550x820 Stal nierdzewna tem. min. 2 °C tem. max. +8°C	szt	1,00		
8	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Czajnik elektryczny	szt	1,00		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 5 410-1 Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hałasu: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00		
10	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 229-5 Zlewozmywak 1 komorowy, wpuszczany w blat, okrągły Ø50cm ze stali szlachetnej, satynowej, bez ociekacza, z otworem na baterię	szt	1,00		
11	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 216-5 Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00		
12	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: Bateria stojąca jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem satyna, Wysokość baterii 35cm, długość wylewki 17cm	szt	1,00		
Razem element 1.1: SZATNIA/POKÓJ SOCJALNY						
1.2 WC PERSONELU POM 3						
13	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 230-2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym: umywalka ceramicz-nadł. 40 cm, szer. 22cm,	kpl	1,00		
14	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 230-5 Szafka podumywalkowa z płyty wiórowej 16mm, z wykończeniem drewnopodobnym jasnym (dąb); z 2 szufladami.	kpl	1,00		
15	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria naumywalkowa zlokalizowana z boku, stojąca jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem polysk. Wysokość baterii 15cm, długość wylewki 15cm	szt	1,00		
16	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 233-3 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt": Miska ustępowa bez-rantowa, podwieszana na stelażu podtynkowym, z przyciskiem. Długość miski 54cm, szerokość 35cm. Stelaż obudowany ścianką z płyt g-k na konstrukcji aluminiowej Wyposażenie w deskę sedesową wolnoopadającą.	kpl	1,00		
17	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 5 410-1 Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hałasu: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00		
18	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Lustro okrągłe wiszące Ø 600	szt	1,00		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Zestaw akcesoriów łazienkowych: uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, szczotka WC	kpl	1,00		

Razem element 1.2: WC PERSONELU POM 3**1.3 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POM 3**

20	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 5 410-1 Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hałasu: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00		
21	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 229-5 Zlew gosp.-porządkowy 500x400x270 z otworem na baterie	szt	1,00		
22	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 216-5 Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00		
23	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: Bateria zlokalizowana z boku, jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem połysk	szt	1,00		
24	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 0-2 Regał magazynowy, 5 półkowy 800x300x1800 stal nierdzewna	szt	1,00		

Razem element 1.3: POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POM 3**1.4 KOMUNIKACJA POM 8**

25	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 212-1 Ramy stalowe pod kurtyne-wsporniki montażowe, uchwyty	szt	1,00		
26	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 432-1 Nagrzewnica 1000 x 195 x 265 1.5kW 1 fazowa ciepła	szt	1,00		

Razem element 1.4: KOMUNIKACJA POM 8**1.5 NAKŁADY NA DOSTAWY I MONTAŻ**

27	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 0-0 Dostawa i montaż mebli -zakres element 1	kpl	1,00		
----	--	--	-----	------	--	--

Razem element 1.5: NAKŁADY NA DOSTAWY I MONTAŻ**Razem rozdział 1: WYPOSAŻENIE - MEBLE:WYKAZ MEBLI I URZĄDZEŃ POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ ZAPLECZA**

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNYM						
2.1 POMIESZCZENIE PORZADKOWE (pom. 9)						
28	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Pralka 550x600x850 Pojemność 8kg, Ładowana od przodu Max prędkość wirowania: 1200 obr/min	kpl	1,00		
29	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Suszarka 638x596x850 Pojemność 8kg, Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła	kpl	1,00		
30	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 212-1 Ramy stalowe pod rekuperator -wsporniki montażowe, uchwyty	szt	1,00		
31	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 229-5 Zlew gosp.-porządkowy 500x400x270 z otworem na baterie	szt	1,00		
32	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 216-5 Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00		
33	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: Bateria zlokalizowana z boku, jednouchwytna, mosiężna, pokryta chromem połysk	szt	1,00		
34	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 0-2 Regał magazynowy, 5 półkowy 800x300x1800 stal nierdzewna	szt	1,00		
Razem element 2.1: POMIESZCZENIE PORZADKOWE (pom. 9)						

2.2 SZATNIA (pom10)

35	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna szafa ubraniowa 1100 x 510 x 1320 pięcioosobowa szatnia z drzwiczkami wyposażona w pięć podwójnych haczyków na odzież oraz pięć półek z prętów na buty	szt	4,00		
36	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 0-0 przewijak składany w pozycji złożonej: 855 x 585 x 102 w pozycji rozłożonej: 855 x 585 x 585 ścienny składany poziomo, z polietylenu HDPE	kpl	1,00		

Razem element 2.2: SZATNIA (pom10)**2.3 ŁAZIENKA (pom11)**

37	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 5 410-1 Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hałasu: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00		
----	--	--	-----	------	--	--

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 229-5 Zlew jednokomorowy go-spodarczy/umywalko-wanienka z otworem na baterię 610x440x30	szt	1,00		
39	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 216-5 Syfon zlewozmywakowy chrom	szt	1,00		
40	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria z wyciąganą wyleką/prysznicem	szt	1,00		
41	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 0-2 Regał na nocniki 1250x400x1682 z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Półki i wieniec dolny z kolorowej płyty HPL o gr. 10 mm.	szt	1,00		
42	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 230-2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym: umywalka ceramiczna 500x410, Umywalka owalna z otworem, z przelewem	kpl	2,00		
43	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria stojąca jednouchwytowa chrom	szt	2,00		
44	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 233-3 Miska ustępowa wys 33 cm lejowa stojąca z odpływem poziomym z deską samoopadającą	kpl	2,00		
45	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Systemowa kabina z płyt HPL + drzwi+ uchwyt Fronty kabin z płyty HPL o grubości 12mm, przegrody płyty HPL o grubości 10mm , wysokość 120 cm	kpl	2,00		
46	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 232-2 Brodzik natryskowy wysoki 900x900x280 akrylowy	kpl	1,00		
47	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-8 Bateria natryskowa chromowana	szt	1,00		
48	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Przewijak/ komoda z szufladami i półkami + materac 850 x 750 x 1160 z płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.	szt	1,00		
49	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Lustro okrągłe wiszące fi 400	szt	2,00		
50	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Zestaw akcesoriów łazienkowych: uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, szczotka WC	kpl	2,00		

Razem element 2.3: ŁAZIENKA (pom11)

2.4 WC OGÓLNODOSTĘPNE/NIEPEŁNOSPRAWNYCH (pom. 12)

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
51	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 233-3 Miska ustępowa dla niepełnosprawnych + deska sedesowa dla niepełno-sprawnych o dł. 70cm o wys. 46cm	kpl	1,00		
52	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 1218-3 poręcz WC uchylna łuko-wa, o długości 85cm	szt	1,00		
53	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 1218-3 poręcz WC łukowa stała o długości 85cm	szt	1,00		
54	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 230-1 Umywalka bez barier, z otworem, z przelewem 550 x 550	kpl	1,00		
55	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria stojąca jednou-chwytowa chrom	szt	1,00		
56	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 1218-3 poręcz uchylna łuko-wa, o długości 70 cm	szt	1,00		
57	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 1218-3 poręcz łukowa stała o długości 70 cm	szt	1,00		
58	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600	szt	1,00		
59	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Zestaw akcesoriów łazienkowych: uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, szczotka WC	kpl	1,00		
60	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 5 410-1 Wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W , w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h napięcie zasilania: 230V max poziom hałasu: 38 db(A)/3m typ łożyska: kulkowe	szt	1,00		
Razem element 2.4: WC OGÓLNODOSTĘPNE/NIEPEŁNOSPRAWNYCH (pom. 12)						
2.5 SALA ZABAW (pom 13)						
61	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Zestaw stół 750x750x400 i 4 krzesła wys 21 cm Nogi stołu z drewna bukowego, blat z płyty laminowanej (kolor) gr. 18mm Krzesło z podłokietnikami drewno bukowe, siedzisko i oparcie ze sklejki profilowanej bukowej	zestaw	5,00		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Biuro z dwiema szufladami i półką z drzwiami 1150x48x775 Stelaż z płyty laminowanej gr 18mm w kolorze brzoza Fronty z płyty wiórowej laminowanej (kolor)	kpl	2,00		
63	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Krzesło biurowe obrotowe	szt	2,00		
64	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Szafka/Regał na pojemniki 6-cio przegrodowy 1140x400x870 Stelaż z płyty laminowanej gr 18mm w kolorze brzoza 6 półek z możliwością wyposażenia w kolorowe pojemniki	szt	4,00		

Razem element 2.5: SALA ZABAW (pom 13)**2.6 SYPIALNIA (pom 14)**

65	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Łóżeczko drewniane szczebelkowe + materac 600x120x760 drewno sosnowe z listewkowym dnem	kpl	20,00		
66	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Przewijak/ komoda z szufladami i półkami + materac 850 x 750 x 1160 z płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.	szt	1,00		

Razem element 2.6: SYPIALNIA (pom 14)**2.7 POKÓJ DYREKCJI (pom. 15)**

67	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Lodówka podblatowa 600x585x820 Stal nierdzewna tem. min. 2 °C tem. max. +8°C	szt	1,00		
68	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Czajnik elektryczny	szt	1,00		
69	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Automatyczny ekspres do kawy 15 bar 260x450x385	szt	1,00		
70	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 229-5 zlewozmywak 1 komorowy, wpuszczany w blat, okrągły Ø50cm ze stali szlachetnej, satynowej, bez ociekacza, z otworem na baterię	szt	1,00		
71	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 137-2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm: bateria stojąca jednouchwytowa, mosiężna, pokryta chromem satyna, wysokość 35 cm, wyciągana wylewka 17 cm	szt	1,00		
72	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 4 230-5 Szafka podzlewozmywakowa z drzwiami 600x600x820 korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	kpl	1,00		
73	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNNR 2-02 WACETOB 1030-2 Blat kuchenny 1200x600x38 z płyty wiórowej grubości 38 mm z laminatem drewnopodobnym jasnym (dąb).	m2	0,72		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-02 WACETOB 1030-5 Szafka kuchenna górna 600x320x600 korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	m2	0,36		
75	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Krzesło biurowe obrotowe	szt	1,00		
76	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Biuurko 900x700x780 Stelaż z płyty lamino-wanej gr 18mm w kolorze brzoza	kpl	1,00		
77	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Regał niski 1200x300x780 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	1,00		
78	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Regał wysoki 900x400x1900 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	2,00		
79	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Krzesło tapicerowane	szt	1,00		
80	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Szafa 900x400x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, w kolorze brzoza uchwyty pionowe, metalowe, malowane proszkowo	szt	1,00		
Razem element 2.7: POKÓJ DYREKCJI (pom. 15)						

2.8 POKÓJ INTENDENTKI (pom 16)

81	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Krzesło biurowe obrotowe	szt	1,00		
82	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Biuurko 900x700x780 Stelaż z płyty lamino-wanej gr 18mm w kolorze brzoza	kpl	1,00		
83	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Regał niski 1200x300x780 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	1,00		
84	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Regał wysoki 900x400x1900 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	1,00		
85	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Krzesło tapicerowane	szt	1,00		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
86	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna Szafa 900x400x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, w kolorze brzoza uchwyty pionowe, me-talowe, malowane proszkowo	szt	1,00		
87	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	Kalkulacja własna szafa ubraniowa pojedyncza 300x500x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty pionowe, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	1,00		
Razem element 2.8: POKÓJ INTENDENTKI (pom 16)						
2.9 NAKŁAD NA DOSTAWY I MONTAŻE						
88	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST TOM II	KNR 2-17 0-0 Dostawa i montaż mebli -zakres element 2	kpl	1,00		
Razem element 2.9: NAKŁAD NA DOSTAWY I MONTAŻE						
Razem rozdział 2: WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNYM						
Razem kosztorys: „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”						
WYPOSAŻENIE-MEBLE						

„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Poziom cen:III KWARTAŁ 2023

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie przedmiar

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	122	Malarze -gr.II	r-g	0,40	0,00	0,00
2	322	Monterzy urz.i inst.powietrznych -gr.II	r-g	1,78	0,00	0,00
3	342	Murarze -gr.II	r-g	3,04	0,00	0,00
4	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	393,26	0,00	0,00
5	392	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	50,00	0,00	0,00
6	999	Robotnicy	r-g	54,58	0,00	0,00
Razem kosztorys				503,06		0,00

„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Poziom cen: III KWARTAŁ 2023

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie przedmiar

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		bateria stojąca jednono-chwykowa chrom	szt	3,00	0,00	0,00
2		Automatyczny ekspres do kawy 15 bar 260x450x385	szt	1,00	0,00	0,00
3	5714099	Bateria natryskowa	szt	1,00	0,00	0,00
4		Bateria naumywalko-wa zlokalizowana z boku, stojąca jednono-chwykowa, mosiężna, pokryta chromem po-łysk. Wysokość baterii 15cm, długość wylewki 15cm	szt	1,00	0,00	0,00
5		bateria stojąca jednono-chwykowa, mosiężna, pokryta chromem satyna, wysokość 35 cm, wyciągana wylewka 17 cm	szt	1,00	0,00	0,00
6		Bateria stojąca jednono-chwykowa, mosiężna, pokryta chromem satyna, Wysokość baterii 35cm, długość wylewki 17cm	szt	1,00	0,00	0,00
7		bateria z wyciąganą wyle-ką/prysznicem	szt	1,00	0,00	0,00
8		Bateria zlokalizowana z boku, jednono-chwykowa, mosiężna, pokryta chromem połysk	szt	2,00	0,00	0,00
9		Biurko 900x700x780 Stelaż z płyty lamino-wanej gr 18mm w kolo-rze brzoza	szt	2,00	0,00	0,00
10		Biuro z dwiema szufladami i półką z drzwiami 1150x48x775 Stelaż z płyty laminowanej gr 18mm w kolorze brzoza Fronty z płyty wiórowej laminowanej (kolor)	szt	2,00	0,00	0,00
11		blat kuchenny	m2	1,44	0,00	0,00
12		Brodzik natryskowy wysoki 900x900x280 akrylowy	szt	1,00	0,00	0,00
13		Czajnik elektryczny	szt	2,00	0,00	0,00
14		deska samoopadająca	szt	3,00	0,00	0,00
15	1511599	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	dm3	0,08	0,00	0,00
16	1511799	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	dm3	0,08	0,00	0,00
17	8990490	Kółki kotwiące metalowe rozporowe	szt	5,00	0,00	0,00
18	8340899	Konstrukcja stalowa wsporcza	szt	2,00	0,00	0,00
19		krzesło barowe bez oparcia 300x300x700 krzesło barowe industrialne z siedziskiem płyty laminowanej drewnopodobnej jasnej (dąb) i metalowym stelażem czarnym	szt	2,00	0,00	0,00
20		Krzesło biurowe obrotowe	szt	4,00	0,00	0,00
21		krzesło tapicerowane	szt	2,00	0,00	0,00
22		Lodówka podblatowa 600x550x820 Stal nierdzewna tem. min. 2 °C tem. max. +8°C	szt	1,00	0,00	0,00
23		Lodówka podblatowa 600x585x820 Stal nierdzewna tem. min. 2 °C tem. max. +8°C	szt	1,00	0,00	0,00
24		Lustro okrągłe wiszące fi 400	szt	2,00	0,00	0,00
25		Lustro okrągłe wiszące O 600	szt	1,00	0,00	0,00
26		Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600	szt	1,00	0,00	0,00
27		Łóżeczko drewniane szczelbelkowe + materac 600x120x760 drewno sosnowe z listewkowym dnem	kpl	20,00	0,00	0,00
28		Miska ustępowa bez-rantowa, podwieszana na stelażu podtyn-kowym, z przyciskiem. Długość miski 54cm, szerokość 35cm. Stelaż obudowany ścianką z płyt g-k na konstrukcji aluminio-wej Wyposażenie w deskę sedesową wolnoopa-dającą.	szt	1,00	0,00	0,00
29		Miska ustępowa dla nie-pełnosprawnych + deska sedesowa dla niepełno-sprawnych	szt	1,00	0,00	0,00
30		Miska ustępowa wys 33 cm lejowa stojąca z odpływem poziomym	szt	2,00	0,00	0,00
31		Nagrzewnica 1000 x 195 x 265 1.5kW 1 fazowa ciepła	szt	1,00	0,00	0,00

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
32	6800104	Nakrętki stal.6-kątne średniiodł.M12	kg	0,26	0,00	0,00
33	6800702	Podkładki stal.okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	kg	0,06	0,00	0,00
34		poręcz WC łukowa stała	szt	2,00	0,00	0,00
35		poręcz WC uchylna łuko-wa	szt	2,00	0,00	0,00
36		Pralka 550x600x850 Pojemność 8kg, Ładowana od przodu Max prędkość wirowa-nia: 1200 obr/min	kpl	1,00	0,00	0,00
37		przewijak składany w pozycji złożonej: 855 x 585 x 102 w pozycji rozłożonej: 855 x 585 x 585 ścienny składany poziomo, z polietylenu HDPE	kpl	1,00	0,00	0,00
38		Przewijak/ komoda z szufladami i półkami + mate-rac 850 x 750 x 1160 szt z płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastycz-ną.	szt	2,00	0,00	0,00
39		Regał magazynowy, 5 półkowy 800x300x1800	szt	2,00	0,00	0,00
40		regał na nocniki 1250x400x1682	szt	1,00	0,00	0,00
41		Regał niski 1200x300x780 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	2,00	0,00	0,00
42		Regał wysoki 900x400x1900 korpus i półki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej w kolorze brzoza	szt	3,00	0,00	0,00
43	6366099	Sedes typu Kompakt	szt	1,00	0,00	0,00
44	5712299	Spust do brodzików natryskowych	szt	1,00	0,00	0,00
45		Stolik barowy 600x600x1000 Stolik barowy industrialny z blatem z płyty laminowanej drewnopodobnej jasnej (dąb) i metalowym stelażem czarnym	szt	1,00	0,00	0,00
46		Suszarka 638x596x850 Pojemność 8kg,Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła	kpl	1,00	0,00	0,00
47	5712399	Syfon umywalkowy	szt	4,00	0,00	0,00
48	5716010	Syfon umywalkowy chromowany	szt	1,00	0,00	0,00
49	5715810	Syfon umywalkowy mosiężny ze spustem	szt	3,00	0,00	0,00
50		Systemowa kabina z płyt HPL + drzwi+ uchwyt Fronty kabin z płyty HPL o grubości 12mm, przegrody płyty HPL o grubości 10mm , wysokość 120 cm	szt	2,00	0,00	0,00
51		szaa ubraniowa 500x300x1900	szt	3,00	0,00	0,00
52		Szafa 900x400x1900 korpus szafy z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej, front szafy z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, w kolorze brzoza uchwyty pionowe, me-talowe, malowane proszkowo	szt	2,00	0,00	0,00
53		szafa ubraniowa 1100 x 510 x 1320 pięcioosobowa szatnia z drzwiczkami wyposażona w pięć podwójnych haczyków na odzież oraz pięć półek z prętów na buty	kpl	4,00	0,00	0,00
54		Szafka kuchenna górna 600x320x600	szt	2,00	0,00	0,00
55		Szafka podumywal-kowa z płyty wiórowej 16mm, z wykończe-niem drewnopodob-nym jasnym (dąb); z 2 szufladami.	szt	1,00	0,00	0,00
56		Szafka podzlewozmywakowa z drzwiami 600x600x820: korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	1,00	0,00	0,00
57		Szafka podzlewozmywakowa z drzwiami 600x600x820 korpus szafki z płyty meblowej gr. 16mm laminowanej matowej w kolorze szarym, front szafki z płyty MDF gr.16mm, gładkiej, oklejonej folią pcv, połysk w kolorze szarym. Uchwyty poziome, metalowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym	szt	1,00	0,00	0,00
58		Szafka/Regał na pojemni-ki 6-cio przegrodowy 1140x400x870 Stelaż z płyty lamino-wanej gr 18mm w kolorze brzoza6 półek z możliwością wyposażenia w kolo-rowe pojemniki	szt	4,00	0,00	0,00
59		Umywalka bez barier, z otworem, z przelewem 550 x 550	szt	1,00	0,00	0,00
60		umywalka ceramicz 500x410, owalna	szt	2,00	0,00	0,00
61		umywalka ceramicz-nadł. 40 cm, szer. 22cm,	szt	1,00	0,00	0,00

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
62		wentylator wywiewny 168mmx168mm osiowy, włączany wraz z oświetleniem, montowany w otworze wentylacyjnym Ø 150mm, sterowany czujką ruchu z opóźnieniem czasowym. 21 W w kolorze chrom, wydajność: 250 m3/h	szt	5,00	0,00	0,00
63	6361899	Wspornik do umywalek	szt	4,00	0,00	0,00
64		Zestaw akcesoriów łazienkowych: uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, szczotka WC	kpl	4,00	0,00	0,00
65		Zestaw stolik 750x750x400 i 4 krzesła wys 21 cm	zestaw	5,00	0,00	0,00
66		Zlew gosp.-porządkowy 500x400x270 z otworem na baterie	szt	2,00	0,00	0,00
67		Zlew jednokomorowy go-spodarczy/umywalko-wanienka z otworem na baterię 610x440x30	szt	1,00	0,00	0,00
68		zlewozmywak 1 komorowy, wpuszczany w blat, okrągły Ø50cm ze stali szlachetnej, satynowej, bez ociekacza, z otworem na baterię	szt	1,00	0,00	0,00
69		Zlewozmywak 1 komorowy, wpuszczany w blat, okrągły Ø50cm ze stali szlachetnej, satynowej, bez ociekacza, z otworem na baterię	szt	1,00	0,00	0,00
Razem kosztorys						0,00

„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 130, OBR. 0007”

WYPOSAŻENIE-MEBLE

Poziom cen:III KWARTAŁ 2023
Waluta: zł
Identyfikator kosztorysu: Kipszna wyposażenie przedmiar

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,40	0,00	0,00
2	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,14	0,00	0,00
3	30000	Środek transportowy (1)	m-g	45,00	0,00	0,00
4	34000	Wyciąg	m-g	0,20	0,00	0,00
Razem kosztorys				45,74		0,00