



# Gmina Świecie



**POLSKI  
ŁAD**



Świecie, dnia 24 października 2024 r.

**OR-ROSiGK.271.27.2024**

**Zamawiający:**

Gmina Świecie  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji dla zadania publicznego **pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Świecie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00495546/01 w dniu 2024-09-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00514486/01 w dniu 2024-09-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00535223/01 w dniu 2024-10-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00547334/01 w dniu 2024-10-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00563038/01 w dniu 2024-10-24

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz zmienia treść SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 271 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zmienia treść SWZ i wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

**Pytanie Wykonawcy nr 1:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie stosowania klas P w obliczeniach fotometrycznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany klasy P na wyższą. Oznaczałoby to przyjęcie bardziej lepszych warunków oświetleniowych, co z kolei pozwoliłoby na zagwarantowanie wyższego poziomu średniego natężenia oświetlenia na jezdni lub chodnikach. Wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu limitu mocy dla wszystkich opraw, jaki został wskazany przez Zamawiającego.

Zmiana ta wpłynęłaby korzystnie na jakość oświetlenia, zwiększając widoczność i komfort użytkowników drogi, co jest szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lepsze oświetlenie może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji, poprawiając jednocześnie ogólną percepcję przestrzeni miejskiej zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

Podkreślamy, że takie podejście jest zgodne z nowoczesnymi standardami zarządzania infrastrukturą oświetleniową, które kładą duży nacisk na efektywność energetyczną i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Dlatego też, mimo zachowania limitów mocy, poprawa jakości oświetlenia poprzez podniesienie klasy P może przynieść wymierne korzyści zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i oszczędności energetycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, prosimy o potwierdzenie możliwości wdrożenia takiego rozwiązania, które przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg i chodników, jednocześnie pozostając w zgodzie z założeniami projektu i ograniczeniami technicznymi wskazanymi przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na załączoną propozycję, ponieważ korzystnie wpłynie na poziom oświetlenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany klasy P na wyższą.

Wymaganiem Zamawiającego jest spełnienie minimalnych wymagań dla zadanej klasy oświetlenia drogi.

**Pytanie Wykonawcy nr 2:**

Zamawiający wymaga dla Części II Zadania uprawnienia do prac pod napięciem oraz uprawnienia do prac na sieci potwierdzone przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Takie wymaganie ogranicza konkurencję, gdyż według naszej wiedzy żaden z wykonawców (poza ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) takiego uprawnienia nie ma, a jego wystawienie jest uzależnione od woli wystawienia potwierdzenia przez Enea. Zgodnie z art. 106 ust. 3 pzp żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie zgodnie z art. 106 ust. 2 przedmiotowy środek dowodowy powinien być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Komentarz Gawrońskiej-Baran i in. wskazuje, że: "Bardzo ważną regułą jest zakaz żądania przedmiotowych środków dowodowych, jeśli miałyby to wpływ na ograniczenie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednostka zamawiająca winna wystrzegać się żądania od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych sporządzanych na potrzeby konkretnego, prowadzonego przez nich postępowania, w szczególności gdy dokumenty lub nader często wymagane oświadczenia producentów potwierdzają okoliczności, co do których wiedzę można uzyskać w ogólnodostępnych dokumentach, np. publikowanych przez tych producentów na stronach internetowych, w specyfikacjach technicznych lub kartach katalogowych. Tego typu żądanie wprost przełoży się na ograniczenie konkurencji, ponieważ uzależnia możliwość ubiegania się o zamówienie od woli wystawienia stosownego oświadczenia dla konkretnego wykonawcy. Komentarz Nowickiego i Wiśniewskiego wskazuje, że: Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może również ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający nie może żądać przedmiotowych środków dowodowych, do których dostęp może być utrudniony dla wykonawcy.

Wobec powyższego wymóg potwierdzonego uprawnienia winien być usunięty i ewentualnie zastąpiony wymaganiem aby wykonawca wykonywał prace zgodnie z obowiązującą w Enea Oświetlenie sp. z o.o. (lub Grupie Enea) procedurą prac pod napięciem i innymi dokumentami określającymi jak ma być wykonywana praca na sieci Enea.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia zapisy dotyczące przedmiotowych środków dowodowych w SWZ w Rozdziale XII ust. 7 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW pkt 5.8.:

**Przed zmianą:**

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

### **WYMÓG DLA CZĘŚCI I ZADANIA**

- karty katalogowe dla każdego z 7 typów opraw, z których jednoznacznie wynika spełnienie każdego parametru technicznego i konstrukcyjnego określonego w opisie przedmiotu zamówienia dla części I,
- certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZD4i dla każdej oprawy,
- plik z wynikami obliczeń fotometrycznych w programie dialux lub relax.

### **WYMÓG DLA CZĘŚCI II ZADANIA**

- karty katalogowe dla każdego z 22 typów opraw, z których jednoznacznie wynika spełnienie każdego parametru technicznego i konstrukcyjnego określonego w opisie przedmiotu zamówienia dla części II,
- certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZD4i dla każdej oprawy,
- plik z wynikami obliczeń fotometrycznych w programie dialux lub relax,
- uprawnienia do prac pod napięciem oraz uprawnienia do prac na sieci potwierdzone przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

#### **Po zmianie:**

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

### **WYMÓG DLA CZĘŚCI I ZADANIA**

- karty katalogowe dla każdego z 7 typów opraw, z których jednoznacznie wynika spełnienie każdego parametru technicznego i konstrukcyjnego określonego w opisie przedmiotu zamówienia dla części I,
- certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZD4i dla każdej oprawy,
- plik z wynikami obliczeń fotometrycznych w programie dialux lub relax.

### **WYMÓG DLA CZĘŚCI II ZADANIA**

- karty katalogowe dla każdego z 22 typów opraw, z których jednoznacznie wynika spełnienie każdego parametru technicznego i konstrukcyjnego określonego w opisie przedmiotu zamówienia dla części II,
- certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZD4i dla każdej oprawy,
- plik z wynikami obliczeń fotometrycznych w programie dialux lub relax,
- pisemna zgoda na prowadzenie robót w zakresie realizacji zadania od ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

**Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu:**

### **SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE**

**Przed zmianą:**

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy odpowiednią ilość osób niezbędną do prawidłowej realizacji umowy.

**Po zmianie:**

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace elektryczne i montażowe przy instalowaniu opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach realizacji zadania.

**SEKCJA VIII - PROCEDURA****8.1. Termin składania ofert****Przed zmianą:**

2024-10-25 09:00

**Po zmianie:**

2024-10-30 09:00

**8.3. Termin otwarcia ofert****Przed zmianą:**

2024-10-25 09:15

**Po zmianie:**

2024-10-30 09:15

**8.4. Termin związania ofertą****Przed zmianą:**

2024-11-23

**Po zmianie:**

2024-11-28

**SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE**

Zamawiający zmienia treść SWZ i wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zamawiający otrzymał pytania od Wykonawców i na część z nich udzielił odpowiedzi na platformie zakupowej. W późniejszym terminie Zamawiający udzieli wyjaśnień na pozostałe do odpowiedzi pytania Wykonawców i ponownie wydłuży termin składania ofert, termin

otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tak aby Wykonawcy mieli odpowiedni czas na zapoznanie się z dokumentami zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

### **Zamawiający zmienia treść SWZ**

#### **Przed zmianą:**

#### **XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 23 listopada 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **Po zmianie:**

#### **XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 28 listopada 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **Przed zmianą:**

#### **XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 25 października 2024 r. do godziny 09:00.**

#### **Po zmianie:**

#### **XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 30 października 2024 r. do godziny 09:00.**

#### **Przed zmianą:**

#### **XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 25 października 2024 r. o godzinie 9:15.**

**Po zmianie:**

**XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

**1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2024 r. o godzinie 9:15.**

**W załączniku:**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Burmistrz Świecia**

**Krzysztof Kułakowski**