

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania nr GZGK.271.6.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Transport i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02”

- Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1:

Zamawiający na wstępie SWZ określa: „Zamawiający nie wyklucza, że będzie prowadził we własnym zakresie wstępne procesy przygotowania odpadów do przetwarzania, w ramach których możliwe będzie np., sortowanie, separacja strumienia omawianych odpadów.” Czy to oznacza, że w ramach tego postępowania odpady, które będzie przekazywał Wykonawcy, będą po ww. procesach? Prosimy o doprecyzowanie tej ważnej informacji, gdyż możliwość osiągnięcia poziomów recyklingów z odpadów po wstępnym sortowaniu odpadów są zdecydowanie niższe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpady będą poddawane wstępnej segregacji w wyniku której ze strumienia odpadów będą wyseparowywane butelki Pet, puszki aluminiowe i stalowe. Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w rozdz. III SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze Umowy (zał. nr III do SWZ) określa, że odpady będą magazynowane i odbierane w prasokontenerach, które Wykonawca

ma dostarczyć Zamawiającemu w ciągu dwóch dni od daty podpisania Umowy. Prasokontenery te zgodnie z OPZ „muszą być przystosowane do pracy z prasą firmy Avermann typu SP 1485.” Wykonawca zauważa, że prasokontener to samodzielne urządzenie i zgodnie z nazwą posiada już w sobie prasę, wobec czego nie można ich przystosować do pracy z kolejną prasą np. firmy Avermann typu SP 1485. Czy Zamawiający poprzez „prasokontener” ma na myśli zasobnik/pojemnik do prasy lub pojemnik? Poniżej przykład zasobnika do prasy:

/zdjęcie zasobnika do prasy/

Jeżeli tak, to zwracamy się o poprawienie SWZ oraz pozostałych dokumentów w postępowaniu w zakresie nazewnictwa.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany nazewnictwa na pojemnik wymienny do prasy, dokonując stosownych zmian w treści SWZ.

Pytanie nr 3:

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to prosimy o informacje czy istnieją jakieś uwarunkowania infrastrukturalne w doborze pojemności zasobnika przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalna pojemność pojemników wymiennych do prasy powinna wynosić nie mniej 32 m³ i nie więcej niż 40 m³.

Pytanie nr 4:

Czy możliwa jest wizja lokalna u Zamawiającego w celu obejrzenia odpadów, miejsca odbioru oraz prasy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie osoby kontaktowej w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia wizji lokalnej. W celu doprecyzowania treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokument określający parametry techniczne posiadanej prasy.

Pytanie nr 5:

Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie wizji lokalnej dla przedmiotowego zamówienia. Bardzo proszę o podanie możliwego terminu i godzin do przeprowadzenia wizji.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w przedmiotowej kwestii udzielając odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6:

W związku z zapisem SWZ rozdział III pkt. 3 mówiącym, że „Zamawiający nie wyklucza, że będzie prowadził we własnym zakresie wstępne procesy przygotowania odpadów do przetworzenia, w

ramach których możliwe będzie np., sortowanie, separacja strumienia omawianych odpadów” prosimy o uściślenie czy zamawiający będzie prowadził czy też nie będzie prowadził wstępnej segregacji ze względu na fakt, iż koszt zagospodarowania odpadów po wysortowaniu z nich cenniejszych odpadów (np. butelek PET, puszek aluminiowych) znacząco się różni od kosztu zagospodarowania odpadów zawierających te surowce.

W związku z tym proponujemy wprowadzenie do oferty 2 kategorii cenowych:

1) dla odpadów nieprzesortowanych przez Zamawiającego (takie odpady podlegają sortowaniu przez wykonawcę w wyniku których powstają odpady, które można poddać w części recyklingowi, w części odzyskowi)

oraz

2) dla odpadów, z których Zamawiający wysortował wybrane frakcje surowców (takie odpady w większości przekazywane są jedynie do odzysku i ich zagospodarowanie jest dużo droższe)

Przy aktualnym brzmieniu zapisów SWZ niemożliwe jest właściwe skalkulowanie kosztów usługi ze względu na brak wiedzy u wykonawców, jakie działania podejmie Zamawiający w trakcie trwania umowy tj. czy będzie sortował odpady i jeżeli tak to w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszoną w pytaniu kwestię udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy PZP, informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert.**

Nowy termin składania ofert: do dnia 09.09.2022 r. do godz. 11:15.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP, dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1. W rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Odpady będą poddawane wstępnej segregacji przez Zamawiającego, w wyniku której ze strumienia odpadów będą wyseparowywane butelki Pet, puszki aluminiowe i stalowe.”
2. W rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„Odpady będą zbierane przez Zamawiającego w formie sprasowanej, a ich magazynowanie będzie odbywało się w pojemnikach wymiennych do prasy, które Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi musi dostarczyć Zamawiającemu w ilości 2 szt. w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pojemniki wymienne do prasy muszą być przystosowane do pracy z prasą firmy Avermann typu SP 1485.

Dokument określający parametry posiadanej przez Zamawiającego prasy stanowi załącznik nr 10 do SWZ.”

3. W rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„Odbiór odpadów w pojemnikach wymiennych do prasy musi być poprzedzony dostawą kolejnych dwóch sztuk pojemników spełniających w/w wymagania (wymiana pełny za pusty).”

4. W rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„Załadunek pojemników wymiennych do prasy z odpadami oraz rozładunek pustych pojemników leży po stronie Wykonawcy.”

5. W rozdziale VI SWZ „Warunki udziału w postępowaniu” lit. c) tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma pojazdami (naczepami) typu hakowiec, sprawnymi technicznie, przystosowanymi do transportu odpadów w pojemnikach wymiennych do prasy w ilości 2 szt. jednocześnie;”

6. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **07.12.2022 r.**”

7. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **09.09.2022 r. do godz. 11:15.**”

8. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.09.2022 r., o godzinie 11:30.**”

9. Treść Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Odpady będą poddawane wstępnej segregacji przez Zamawiającego, w wyniku której ze strumienia odpadów będą wyseparowywane butelki Pet, puszki aluminiowe i stalowe.”

10. Treść Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie :

„Odpady będą zbierane przez Zamawiającego w formie sprasowanej, a ich magazynowanie będzie odbywało się w pojemnikach wymiennych do prasy, które Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi musi dostarczyć Zamawiającemu w ilości 2 szt. w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy. Pojemniki o których mowa powyżej muszą być przystosowane do pracy z prasą firmy Avermann typu SP 1485.”

11. Treść Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 13 otrzymuje brzmienie :

„Odbiór odpadów w pojemnikach wymiennych do prasy musi być poprzedzony dostawą kolejnych dwóch sztuk pojemników spełniających w/w wymagania (wymiana pełny za pusty).”

12. Treść Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 14 otrzymuje brzmienie :

„Celem zagwarantowania bieżącego odbioru odpadów, Zamawiający będzie zgłaszał zlecenia odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach wymiennych do prasy. Zgłoszenie Zamawiającego będzie następować poprzez wiadomość e-mail. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego, rozumiany jako podstawienie pojazdu i załadunek pojemników z odpadami, nie może przekroczyć 24 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia drogą e-mail, licząc dni robocze.”

13. Treść Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 15 otrzymuje brzmienie :

„Załadunek pojemników wymiennych do prasy z odpadami oraz rozładunek pustych pojemników leży po stronie Wykonawcy.”

14. Treść Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 1 ust. 16 otrzymuje brzmienie :

„Odpady winny być odbierane przez Wykonawcę przy użyciu samochodów sprawnych technicznie, przystosowanych do odbioru i transportu odpadów w pojemnikach wymiennych do prasy, odpowiednio oznakowanych oraz umożliwiających zabezpieczenie odpadów podczas transportu.

- a. Każdy pojazd Wykonawcy przed rozpoczęciem pierwszego odbioru odpadów od Zamawiającego musi mieć określoną tarę (waga pojazdu opcjonalnie pojazdu z naczepą bez pojemników wymiennych do prasy), która będzie uwzględniana dla wszystkich przyszłych rozliczeń wagowych pomiędzy stronami. Tarowanie pojazdu zostanie wykonane na wadze Zamawiającego i potwierdzone protokołem podpisanym przez strony lub ich przedstawicieli.
- b. Każdy pojazd Wykonawcy przed rozładunkiem dostarczonych Zamawiającemu pojemników wymiennych do prasy (na pusto) pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ppkt. a, musi zostać zważony na wadze Zamawiającego celem określenia wagi dostarczonych pojemników wymiennych. Określona waga będzie stanowiła podstawę rozliczeń wagowych w zakresie ilości odebranych odpadów.
- c. Każdy pojazd Wykonawcy po dokonaniu załadunku pojemników wymiennych do prasy, wypełnionych odpadami podlega wazeniu, celem uzyskania wagi odpadu, która określona zostanie po uwzględnieniu wagi pojazdu i pojemników wymiennych o których mowa w ppkt. a i b niniejszego punktu.
- d. W każdym z dokonywanych pomiarów wag o których mowa powyżej pojazd musi najechać na wagę i zatrzymać się wszystkimi kołami na pomoście wagi. Pracownik obsługi wagi dokonuje wazenia pojazdu i dopiero po uzyskaniu od niego zgody kierowca pojazdu może zjechać z wagi. Podczas wazenia kierowca jest zobowiązany opuścić pojazd.

- e. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę winny umożliwić swobodny pomiar wagi na wadze Zamawiającego zlokalizowanej na terenie składowiska w Marcinowie. W razie braku możliwości zważenia pojazdu ze względu na brak zasilania energetycznego na wadze Zamawiającego, każdorazowo na prośbę Zamawiającego przyjmuje się pomiar wagi u Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi okazać się stosownym dokumentem dotyczącym wagi tj. świadectwo legalizacji.
- f. Odbiór odpadów jest możliwy w dni robocze w godzinach 7:00-16:00.”

15. Treść Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy § 10 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„zwłoki w dostawie pojemników wymiennych do prasy o której mowa w § 1 ust. 12 oraz w przypadku nie dostarczenia pojemników na wymianę w trybie pusty za pełny - w wysokości 1 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 1 ust. 12 oraz po dniu odbioru pełnego pojemnika wymiennego;”

16. W Załączniku nr 4 do SWZ – Wykaz pojazdów i instalacji, w kolumnie zawierającej oświadczenie dotyczące spełniania wymagań z rozdz. VI SWZ, pytania nr 3 otrzymują brzmienie:

„Czy pojazd – naczepa jest przystosowana do transportu odpadów w pojemnikach wymiennych do prasy w ilości 2 szt. jednocześnie?”

17. Dodaje się załącznik nr 10 Do SWZ – Dokument określający parametry techniczne posiadanej prasy.

- **Zamawiający zamieszcza plik pod nazwą „10_Zał nr 10 do SWZ Dokument określający parametry posiadanej prasy.pdf” na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**
- **Zamawiający zamieszcza plik pod nazwą „4_Zał nr 4 do SWZ Wykaz pojazdów i instalacji - ZAMIENNY” na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**