

ARKUSZ CENOWY

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KOLUMNY NR 3

1. W poz. 1-16, 20-22, 25-38, 49, 101, 163-172 Wykonawca zobowiązany jest wpisać właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub nr. katalogowy oraz jest zobowiązany dostarczyć kartę katalogową lub kartę produktu lub informację techniczną producenta, które mają jednoznacznie potwierdzić, że oferowane produkty spełniają szczegółowe parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 oznaczonej „Parametry wymagane” Załącznika nr 2 - arkusza cenowego.

W pozostałych pozycjach arkusza cenowego Wykonawca zobowiązany jest wpisać właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub numer katalogowy. Produkty w tych pozycjach muszą posiadać to samo przeznaczenie, właściwości i parametry techniczne jakie zostały określone przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

2. Niedopełnienie wymogu wypełnienia kolumny 3 arkusza cenowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy – prawo zamówień publicznych .

I.p.	Parametry wymagane	Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr.katalogowy	j.m	ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bateria natryskowa typ: ścienna rozstaw przyłączy 150 +-20 kolor:chrom materiał:mosiądz montaż:2-otworowy charakter: jednouchwytowa.		szt	20		
2	Bateria umywalkowa typ:ścienna kolor:chrom materiał:mosiądz montaż:2-otworowy, charakter:jednouchwytowa rozstaw przyłączy:150+-20		szt	5		

3	Bateria umywalkowa typ: stojąca materiał: mosiądz kolor: chrom montaż: 1-otworowy wylewka: obrotowa, charakter: jednouchwytowa		szt	50		
4	Bateria umywalkowa typ: stojąca materiał: mosiądz kolor: chrom montaż: 1-otworowy, charakter: jednouchwytowa		szt	20		
5	Bateria wannowa typ: ścienna montaż: 2-otworowy rozstaw przyłączy: 150+-20 materiał: mosiądz kolor: chrom charakter: jednouchwytowa		szt	5		
6	Bateria zlewozmywakowa typ: stojąca montaż: 1-otworowy materiał: mosiądz kolor: chrom charakter: jednouchwytowa wylewka: obrotowa		szt	50		
7	Bateria zlewozmywakowa typ: stojąca montaż: 1-otworowy materiał: mosiądz kolor: chrom charakter: dwuzaworowa wylewka: obrotowa		szt	5		
8	Zestaw natryskowy ścienny przesuwany z uchwytem obrotowym materiał: mosiądz kolor: chrom wąz + słuchawka chromowane.		szt	10		

9	Słuchawka natryskowa typ: jednostrumieniowa materiał: tworzywo ABS kolor: chrom śr. talerza 90mm		szt	40		
10	Zawór pisuarowy typ: z otwarciem czasowym materiał: mosiądz kolor: chrom przyłączenie 1/2" przycisk mosiężny		szt	10		
11	Zawór umywalkowy typ: ścienny 1/2" ze złączką do węża		szt	5		
12	Zawór kątowy do bat. stojących z pokrętkiem chromowanym materiał: mosiądz wykończenie: śrutowany chrom element sterujący: głowica suwakowa 3/8" wymiar: 1/2"x3/8"		szt	10		
13	Zawór kątowy do baterii stojących materiał: mosiądz kolor: chrom element sterujący: głowica ceramiczna wymiar 1/2"x3/8"		szt	40		
14	Zawór kątowy kulowy z pokrętkiem materiał: mosiądz kolor: chrom wymiar 1/2"x1/2"		szt	40		
15	Zawór kątowy z pokrętkiem materiał: mosiądz kolor: chrom wymiar 1/2"x3/4"		szt	20		
16	Zawór wypływowy ze złączką do węża (G3/4") materiał: mosiądz wykończenie: śrutowany chrom element sterujący: głowica wzniosowa uchwyt: belka mosiężna przyłączenie 1/2"		szt	2		

17	Głowica suwakowa do baterii materiał: mosiądz przyłącze 1/2"		szt	100		
18	Głowica suwakowa do baterii materiał: mosiądz przyłącze 3/8"		szt	2		
19	Głowica ceramiczna do baterii materiał: mosiądz przyłącze 1/2"		szt	20		
20	Wylewka dolna z regulatorem strumienia typ: S fi 16 L=160 h=104 materiał: mosiądz kolor: chrom		szt	10		
21	Wylewka do baterii stojących z regulatorem strumienia typ F fi 18 L=135 h=110 materiał: mosiądz kolor: chrom		szt	10		
22	Wylewka do baterii stojących z regulatorem strumienia typ F fi 18 L=185 h=135 materiał: mosiądz kolor: chrom		szt	10		
23	Perlator do wylewek z gwintem wewnętrznym M24x1 kolor: chrom		szt	150		
24	Przegubowa końcówka wylotu z perlatozem do wylewki z gw. zew. M22x1		szt	5		
25	Wąż natryskowy łazienkowy typ:, stożkowy L=1400mm materiał: mosiądz kolor: chrom gwinty przyłączeniowe 1/2"x1/2"		szt	100		
26	Mimośród uniwersalny (krzywka) do baterii naściennej materiał: nikiel lub mosiądz 1/2"x3/4"		szt	20		

27	Syfon umywalkowy butelkowy z chromowanym sitkiem spustu materiał: PCV kolor: biały odpływ fi 32 L=225mm śr. połączenia 5/4"		szt	45		
28	Syfon umywalkowy butelkowy metalowy materiał: mosiądz kolor: chrom rura odpływu: fi32 L=230mm śr. połączenia: 5/4"		szt	5		
29	Spust umywalkowy typu KLIK-KLAK z przelewem do baterii bez ciągną materiał: mosiądz kolor: chrom śr. połączenia 5/4"		szt	20		
30	Syfon pisuarowy butelkowy materiał: PCV kolor: biały regulowana rura odpływu fi32 L=95-105mm		szt	4		
31	Umywalka prostokątna podwieszana 50x42cm z otworem na baterię i przelewem kolor: biały		szt	5		
32	Umywalka prostokątna podwieszana 55x44cm z otworem na baterię i przelewem kolor: biały		szt	10		
33	Umywalka prostokątna podwieszana 50x42cm bez otworu na baterię z przelewem kolor: biały		szt	5		
34	Umywalka prostokątna podwieszana 55x44cm bez otworu na baterię z przelewem kolor: biały		szt	5		
35	Umywalka prostokątna podwieszana 60x46cm z otworem na baterię i przelewem kolor: biały		szt	5		
36	Postument do umywalki kolor: biały wys. 71cm, szer. 19cm, głęb. 17cm		szt	4		

37	Zestaw WC kompakt (miska ustępowa+spluczka+deska); wymiary zestawu: szer. 365mm, wys. 775mm, głęb. 665mm; kolor: biały		szt	5		
38	Miska ustępowa stojąca z odpływem poziomym szer. 360mm, wys. 390mm, głęb. 460mm; kolor: biały rozstaw otw. montażowych: 180mm		szt	1		
39	Zawór spustowy do spluczki (Koło Nova A94015 lub równoważny)		szt	5		
40	Armatūra spustowa (Koło Nova 94038 lub równoważny)		szt	5		
41	Zawór napełniający 3/8 (Geberit typ333 lub równoważny)		szt	100		
42	Zawór napełniający 3/8 (Koło Nova 94040 lub równoważny)		szt	20		
43	Przycisk do spluczki chrom, śr. 48 (Koło Nova A94005 lub równoważny)		szt	10		
44	Zestaw montażowy do spluczki z uszczelkami (Koło Nova A99026 lub równoważny)		szt	5		
45	Zestaw montażowy do spluczek z uszczelkami (Panda Idol 8013 lub równoważny)		szt	5		
46	Zawór spustowy (Panda 7141 lub równoważny)		szt	5		
47	Zawór napełniający (Panda 7140 lub równoważny)		szt	5		
48	Zawór napełniający (Panda 7137 lub równoważny)		szt	5		
49	Deska sedesowa twarda; materiał: Duroplast; kolor: biały; zamykanie standardowe		szt	50		
50	Syfon pisuarowy podtynkowy 50x50mm z odejściem poziomym		szt	5		
51	Syfon butelkowy do zlewozmywaków jednokomorowych z sitkiem metalowym fi50 materiał: tworzywo kolor: biały		szt	45		

52	Syfon butelkowy do zlewozmywaków dwukomorowych, sitka metalowe, fi50 materiał: tworzywo kolor: biały		szt	5		
53	Syfon butelkowy do zlewozmywaków dwukomorowych z przyłączem do pralki/zmywarki, sitka metalowe, fi50 materiał: tworzywo kolor: biały		szt	5		
54	Przyłącze kanalizacyjne elastyczne proste z wejściem 90-110mm z uszczelką wargową; wyjście 110mm z uszczelką kołnierзовą; L-360mm		szt	15		
55	Przyłącze kanalizacyjne elastyczne proste z wejściem 90-110mm z uszczelką wargową; wyjście 110mm z uszczelką kołnierзовą; L-540mm		szt	10		
56	Kolano przyłączeniowe do WC śr. odpływu 110mm kąt wygięcia 90st. materiał: tworzywo		szt	10		
57	Sztucer przyłączeniowy do WC; fi 110/150mm		szt	5		
58	Gumowy lejek samozaciskowy 55/40mm		szt	5		
59	Gumowa redukcja 50/25mm		szt	30		
60	Gumowa redukcja 50/32mm		szt	30		
61	Gumowa redukcja 50/40mm		szt	30		
62	Wężyk L-30 1/2" N/N PWS2		szt	10		
63	Wężyk L-100 1/2" N/N PWS9		szt	10		
64	Wężyk L-60 1/2" N/N PWS5		szt	30		
65	Wężyk L-30 1/2" X 3/8" N/N PWS82		szt	5		
66	Wężyk L-40 1/2" N/N PWS3		szt	50		
67	Wężyk L-40 3/8" N/N PWS92		szt	5		
68	Wężyk L-20 1/2" N/N PWS1		szt	5		
69	Wężyk L-40 1/2"*3/8" N/N PWS83		szt	30		
70	Wężyk do term 1/2"x3/8" L-20		szt	5		

71	Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.- zewn. 3/8"xM10x1 z długą końcówką; L-30		szt	5		
72	Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.- zewn. 3/8"xM10x1 z długą końcówką; L-50		szt	5		
73	Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1 z krótką końcówką; L-30		szt	5		
74	Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1 z krótką końcówką; L-50		szt	50		
75	Uszczelka wężyka 3/8"		szt	5		
76	Armatura napełniająca do spłuczek 3/8" z tworzywa oraz ceramicznych, dł. gwintu 30mm, wys. 280 mm		szt	5		
77	Uszczelka fibrowa płaska mimośrodowo 24x17x2		szt	50		
78	Uszczelka gumowa płaska węża natrysku 18x11x1,5		szt	5		
79	Komplet uszczelek do spłuczek ceramicznych (A51833 lub równoważny)		szt	10		
80	Głowica termostatyczna (RA 2920 lub równoważna) Połączenie RA		szt	1		
81	Głowica termostatyczna (RA 2996 lub równoważna) Połączenie RA		szt	1		
82	Głowica termostatyczna (RAW-K 013G5136 lub równoważna); połączenie M30x1,5		szt	10		
83	Głowica termostatyczna (RTD 013G2945 lub równoważna), zakres reg. 5-26 st. C.		szt	1		
84	Odpowietrznik automatyczny 15 z zaworem stopowym, mosiądz		szt	10		
85	Automatyczny zawór odpowietrzający 1/2" z zaworem odcinającym		szt	6		

86	Odpowietrznik automatyczny 15 z zaworem stopowym chrom montowany w pionie instalacji		szt	10		
87	Zawór spustowy do spłuczek, Start/Stop, otwór 38, przycisk chrom, 470x200x50, (Inter Sano 5903338567205 lub równoważny)		szt	1		
88	Przycisk spłuczki kolor: chrom (Koło Idol 7139 lub równoważny)		szt	20		
89	Odpowietrznik korka grzejnika 1/2" materiał: mosiądz sterowanie ręczne pokrętkiem		szt	2		
90	Zawór kulowy DN 10 Gw/Gw		szt	2		
91	Zawór kulowy DN 15 Gw/Gw		szt	2		
92	Zawór kulowy DN 20 Gw/Gw		szt	2		
93	Zawór kulowy DN 25 Gw/Gw		szt	2		
94	Zawór kulowy DN 32 Gw/Gw		szt	2		
95	Zawór kulowy DN 40 Gw/Gw		szt	2		
96	Zawór kulowy DN 50 Gw/Gw		szt	2		
97	Zawór kulowy z półśrubunkiem DN 15		szt	2		
98	Zawór kulowy z półśrubunkiem DN 20		szt	2		
99	Zawór kulowy z półśrubunkiem DN 25		szt	2		
100	Szybkozłącze gazowe z zaworem 1mb		szt	2		
101	Bateria nadumywalkowa trójdrożna z wylewką 210 mm do podgrzewaczy nadumywalkowych		szt	2		
102	Kanalizacyjna rura fi32 L=250mm materiał: PVC		szt	2		
103	Kanalizacyjna rura fi32 L=500mm materiał: PVC		szt	2		
104	Kanalizacyjna rura fi32 L=1000mm materiał: PVC		szt	2		
105	Kanalizacyjna rura fi50 L=250mm materiał: PVC		szt	2		
106	Kanalizacyjna rura fi50 L=500mm materiał: PVC		szt	10		

107	Kanalizacyjna rura fi50 L=1000mm materiał: PVC		szt	10		
108	Kanalizacyjna rura fi50 L=2000mm materiał:PVC		szt	6		
109	Kanalizacyjna rura fi110 L=500mm materiał: PVC		szt	4		
110	Kanalizacyjna rura fi110 L=1000mm materiał: PVC		szt	4		
111	Kanalizacyjne kolano fi32 <45 materiał: PVC		szt	2		
112	Kanalizacyjne kolano fi32 <87 materiał: PVC		szt	2		
113	Kanalizacyjne kolano fi50 <15 materiał: PVC		szt	2		
114	Kanalizacyjne kolano fi 50 <30 materiał: PVC		szt	6		
115	Kanalizacyjne kolano fi50 <45 materiał: PVC		szt	6		
116	Kanalizacyjne kolano fi50 <67 materiał: PVC		szt	6		
117	Kanalizacyjne kolano fi50 <87 materiał: PVC		szt	2		
118	Kanalizacyjne kolano fi110 <45 materiał: PVC		szt	2		
119	Kanalizacyjne kolano fi110 <87 materiał: PVC		szt	2		
120	Kanalizacyjne kolano fi160 <45 materiał: PVC		szt	2		
121	Kanalizacyjne kolano fi160 <87 materiał: PVC		szt	2		
122	Kanalizacyjny trójnik fi50 <45 materiał: PVC		szt	6		
123	Kanalizacyjny trójnik fi50 <67 materiał: PVC		szt	6		
124	Kanalizacyjny trójnik fi50 <87 materiał: PVC		szt	6		
125	Kanalizacyjny trójnik fi110/50 <45 materiał: PVC		szt	2		

126	Kanalizacyjny trójnik fi110 <45 materiał: PVC		szt	2		
127	Kanalizacyjna mufa fi32 materiał: PVC		szt	2		
128	Kanalizacyjna mufa fi50 materiał: PVC		szt	2		
129	Kanalizacyjna mufa fi110 materiał: PVC		szt	2		
130	Kanalizacyjna złączka fi50 materiał: PVC		szt	2		
131	Kanalizacyjna złączka fi75 materiał PVC		szt	1		
132	Kanalizacyjna złączka fi110 materiał: PVC		szt	2		
133	Kanalizacyjna złączka fi160 materiał: PVC		szt	2		
134	Kanalizacyjna rewizja fi110 – czyszczak materiał: PVC		szt	2		
135	Kanalizacyjna rewizja fi160- czyszczak materiał: PVC		szt	2		
136	Kanalizacyjna rewizja fi110 - KAN.ZEW. DESZCZOWA materiał: PVC		szt	2		
137	Kanalizacyjna rewizja fi160 - KAN.ZEW.DESZCZOWA materiał: PVC		szt	2		
138	Kanalizacyjny korek fi50 materiał: PVC		szt	2		
139	Kolano nakrętne 15 ocynkowane		szt	20		
140	Kolano nakrętno- wkrętne.15 ocynkowane		szt	20		
141	Nypel 15 ocynkowany		szt	20		
142	Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x10		szt	2		
143	Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x15		szt	2		
144	Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x20		szt	2		
145	Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x50		szt	2		

146	Przedłużka z brązu chromowana 3/4"x10		szt	2		
147	Przedłużka z brązu chromowana 3/4"x30		szt	2		
148	Kolanko 90 st. z mosiądzu chromowane 1/2" nypłowe		szt	2		
149	Kolanko 90 st z mosiądzu chromowane 3/8"		szt	2		
150	Mufa z brązu chromowana 1/2"		szt	20		
151	Nypel z brązu chromowany 3/8"		szt	20		
152	Nypel z brązu chromowany 1/2"		szt	60		
153	Nypel redukcyjny brąz chromowany 3/4"x1/2 "		szt	2		
154	Króciec gwintowany brąz chromowany 1/2"x3/8 "		szt	40		
155	Króciec gwintowany brąz chromowany 3/4"x1/2"		szt	2		
156	Kształtka z brązu reduk. chromowana 1/2"x3/8 "		szt	40		
157	Kształtka z brązu reduk. chromowana 3/4"x1/2"		szt	2		
158	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 25 mm		szt	2		
159	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 32 mm		szt	2		
160	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 40 mm		szt	2		
161	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 50 mm		szt	2		
162	OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 65 mm		szt	2		
163	Pompa obiegowa z przył. gwintowanym 25-60 dł. montażowa 180, nom. śr. wew. DN 25		szt	1		
164	Pompa obiegowa 32-120, dł. montażowa 220, nom. śr. wew. DN32, przyłącze kołnierzowe		szt	1		
165	Pompa obiegowa 50-120, dł. montażowa 280, przyłącze kołnierzowe, nom. śr. wew. DN50		szt	1		

166	Pompa cyrkulacyjna cwu, dł. montażowa 80, nom. śr. wew. 15		szt	1		
167	Pompa cyrkulacyjna cwu, dł. Montażowa 80, nom. śr. wew. 15		szt	1		
168	Pompa obiegowa 20-45 z przył. Gwintowanym, dł. mont. 150, nom. śr. wew. DN20, moc siln. 120W		szt	1		
169	Pompa cyrkulacyjna 25-60, dł. mont. 180, poł. gwintowane, nom. śr. wew. DN25, nom. Przepływ. 1,91 m3/h, moc silnika 60W		szt	1		
170	Pompa cyrkulacyjna 32-80, dł. mont. 180, poł. gwint. , nom. śr. wew. DN32, nom. przepływ 5,12 m3/h, moc silnika 220W		szt	1		
171	Pompa obiegowa 65, dł. montażowa 340, poł. kołnierzone, nom. śr. wew. DN65, moc silnika 650W		szt	1		
172	Pompa obiegowa 80, dł. montażowa 360, poł. kołnierzone, nom. śr. wew. DN80, nom. Przepływ 62 m3/h		szt	1		
173	Zestaw do mocowania umywalki (kołek rozporowy 10/50, śruba dwugwintowa 8/110, podkładka zabezpieczająca z tworzywa, podkładka stalowa fi10, nakrętka stalowa M10)		szt	2		
174	Zestaw do mocowania umywalki (kołek rozporowy 10/50, śruba dwugwintowa 8/140, podkładka zabezpieczająca z tworzywa, podkładka stalowa fi10, nakrętka stalowa M10)		szt	2		
175	Zestaw do mocowania muszli sedesowych oraz bidetów (kołek rozporowy 8/40, wkręt 5,5x80z łbem sześciokątnym, podkładka z tworzywa, kapturek ochronny biały lub chrom)		szt	50		
176	Silikon sanitarny biały 310 ml do wyciskacza		szt	15		
177	Silikon sanitarny bezbarwny 310 ml do wyciskacza		szt	10		

178	Kit hydrauliczny epoksydowy 35g		szt	2		
179	Konopie 200 g		szt	4		
180	Taśma teflonowa 19x15m Professional		szt	2		
181	TAWOT- SMAR ŁT-43 850 g		szt	1		
182	Pasta uniwersalna uszczelniająca opak. 65g		szt	6		
183	Uszczelki pod głowicę 1/2" gumowe		szt	30		
184	Spust zlewozmywaka z sitkiem metalowym fi 90 i trzpieniem		szt	10		
185	Wężyk L-60cm 1/2" x 3/8" N/N PWS85		szt	10		
186	Nypel redukcyjny 1/2" x 3/8" mosiężny		szt	10		
187	Wężyk do baterii z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1, L-60, z krótką końcówką		szt	10		
188	Wężyk L-80 1/2" x 3/8" N/N PWS86		szt	10		
189	Syfon brodzikowy niski z otworem odpływowym fi 50 mm czyszczony z góry materiał: tworzywo dekiel chromowany		szt	10		
190	Przyłącze elastyczne 6/4" x 40/50 materiał: polipropylen kolor: biały		szt	10		
191	Trójnik ocynk 1/2"		szt	20		
192	Pokrętło do baterii czworokątne materiał: tworzywo kolor: chrom (zaślepka opcjonalnie w kolorze czerwonym lub niebieskim)		szt	80		
193	Syfon brodzikowy niski z otworem odpływowym fi 90 mm czyszczony z góry materiał: tworzywo dekiel chromowany		szt	5		
194	Wąż natryskowy łazienkowy, stożkowy L=1500-1600mm materiał: mosiądz kolor: chrom gwinty przyłączeniowe 1/2"x1/2"		szt	20		

195	Zawór przelotowy kulowy nypłowy 1/2"		szt	30		
RAZEM CENA OFERTY BRUTTO						

Data.....

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)