

**Warunki techniczne samochodu nieoznakowanego o podwyższonych parametrach technicznych zawieszenia typu SUV**

marki .....

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
1	Rodzaj nadwozia	-	- pięciodrzwiowe, - posiadające parę drzwi bocznych skrzydłowych po każdej stronie pojazdu, - drzwi tylne otwierane do góry - wszystkie drzwi przeszklone,	
2	Szyby	-	- ograniczające nagrzewanie się wnętrza pojazdu pod wpływem promieni słonecznych - szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz o ile występuje w ofercie fabrycznej producenta - elektrycznie opuszczane i podnoszone z możliwością blokowania szyb drzwi tylnych z miejsca siedzenia kierowcy	
3	Rozstaw osi	mm	min. 2550	
4	Długość całkowita	mm	min. 4350	
5	Wysokość	mm	min. 1500	
6	Rodzaj silnika	-	- iskrowy lub samoczynny	
7	Norma emisji spalin	-	min. Euro 6	
8	Moc silnika	-	min.100 kW	
9	Pojemność silnika	-	min. 1490 cm <sup>3</sup>	
10	Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania		wymagane	
11	Kamera cofania/czujniki parkowania	-	- wymagana - czujniki min. tył	
12	Napęd 4x4 lub 4x2	-	Wymagane	
13	Liczba miejsc	szt.	5	

14	Regulacja kolumny kierowniczej	-	góra-dół, przód - tył	
15	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	
16	Skrzynia biegów	-	manualna lub automatyczna co najmniej 5 biegów do przodu	
17	Pasy bezpieczeństwa	-	- trzypunktowe dla wszystkich miejsc siedzących	
18	Poduszki powietrzne	-	- przednie i boczne dla min. I rzędu siedzeń	
19	Kolor nadwozia	-	lakier metalizowany	
20	Fotele przedziału I i II-go	-	muszą być wykonane z ciemnego materiału, , łatwego do utrzymania w czystości.	
21	Tarcze kół - opony	szt.	- 4 szt. tarcze ze stopów lekkich lub stalowe z ogumieniem letnim - 4 szt. tarcze ze stopów lekkich lub stalowe z ogumieniem zimowym - w przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane kołpaki ozdobne -w chwili odbioru opony nie starsze niż 48 tygodni - pełnowymiarowe koło zapasowe o parametrach ogumienia jak koła letnie. Zamawiający dopuszcza koło dojazdowe lub zestaw naprawczy	
22	Ośłona komory silnika	-	wymagana	
23	Światła przeciwmgłowe przednie, Oświetlenie przestrzeni bagażowej	-	wymagane	
24	Centralny zamek	-	dla wszystkich drzwi pojazdu z pilotem	
25	Lusterka zewnętrzne	-	elektrycznie sterowane i podgrzewane	
26	Radioodbiornik z 2 głośnikami w przedziale I	1	wymagane	
27	Klimatyzacja	-	Wymagana	

28	Gaśnica	-	proszkowa, typu samochodowego 1kg	
29	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1	
30	Młotki i noże do cięcia pasów	kpl.	2	
31	Komplet dywaników gumowych	-	w przedziale I, II, III	
32	Gniazdo zapalniczki fabryczne	szt.	wymagane + 1 gniazdo USB	
33	Linka holownicza	1	Wymagany	
34	Zestaw podręcznych narzędzi: -podnośnik samochodowy -klucz do kół -wkrętak dwustronny -klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora	-	wymagany	
35	Kluczyki wraz z pilotami	kpl.	2	
36	Apteczka samochodowa z wyposażeniem		wymagana	
37	Kamizelki odblaskowe	szt.	dla wszystkich miejsc siedzących	
38	Ramki do tablic	szt.	2	
39	Rok produkcji	-	bieżący dla roku dostawy	
40	Fotele w przedziale I	-	- Kierowcy – regulowany w płaszczyźnie góra – dół, przód – tył - Dysponenta – regulowany min. w płaszczyźnie przód – tył - regulacja oparcia foteli przednich w zakresie min. pochylenia oparc	
41	Gwarancja na zespół i podzespół	-	min. 24 miesięcy	

	mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie			
42	Gwarancja na powłokę lakierniczą	-	min. 24 miesięcy	
43	Gwarancja na perforację elementów nadwozia	-	min. 96 miesiące	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**UWAGA!**

**Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**