

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja - remont korytarza
ADRES INWESTYCJI : ul. Przy Torze 16 - strona od podwórza
INWESTOR : Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gda. Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 71A, 83-000 Pruszcz Gdański

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Graczyk
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych KORYTARZA	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR-W 4-01 0413-01 analogia	ROZEBRANIE PODŁOGI z desek o grubości 25 mm	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
3	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie elementów przypodłogowych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 0-21 4007-03 analiza indy- widualna	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
5	KNR 2-02 1111-06	LISTWY PRZYPDŁOGOWE montaż - cokół	m		
		15.7	m	15.700	
				RAZEM	15.700
6	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV korytarza	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR-W 4-01 1206-05 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		25.74	m ²	25.740	
				RAZEM	25.740
9	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
		22.42+15.72	m ²	38.140	
				RAZEM	38.140
10	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		38.14	m ²	38.140	
				RAZEM	38.140
11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
12	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach. WEJŚCIE DO KLATKI SCHODOWEJ	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 9-27 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 9-27 0502-01 analogia	Montaż listew NAROŻNIKOWYCH	m		
		5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
16	KNR-W 4-01 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - DRZWI ŁAZIENKO-WE 2 SZT 1.4*2	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
18	analiza indywidualna	Zabudowa liczników elektrycznych i zabezpieczeń. Szafka o konstrukcji drewnianej, metalowej (płyta kartono - gipsowa) z drzwiczkami	kpl. kpl.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ² m ²	 8.000	
		8		RAZEM	8.000
20	analiza indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej korytarza - zasilenie + 3 szt lampy.na czujnik ruchu. Zasilenie do domofonu	kpl. kpl.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
21	analiza indywidualna	Utylizacja, wywiezienie odpadów budowlanych	kpl. kpl.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000