

LEGENDA:

- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R
- Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437
- A

Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow
- Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny
- Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja, poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006
- Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010, czcionka Arial Narrow

UWAGA:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

architektura

branża: PROJEKT TECHNICZNY

faza:

11

nr rys.

1:100

skala:

Szczecin, 09.2021

data:

rys.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEN APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYZYCHODNI

temat:

ul. Niechorńska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorńska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawdził:

KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin

NIP 672-168-25-82 Regon 331349321

tel.: +48 501 059 462

mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:  
Kreślenie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wydanych z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ELEWACJA ZACHODNIA

lamelle np. Ducowall 20Z w kolorze RAL 9006 mocowane na klipsach 20Z do systemowych profili aluminiowych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy. Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Schemat malowania wnek okiennych

- Kolor NCS S 2002-R
- Kolor NCS S 1002-R

ELEWACJA WSCHODNIA

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz obróbkę blacharską wymienić na nową z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006

lamelle np. Ducowall 20Z w kolorze RAL 9006 mocowane na klipsach 20Z do systemowych profili aluminiowych

LEGENDA:

- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R
- Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437
- Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow
- Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny
- Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja, poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006
- Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010, czcionka Arial Narrow

UWAGA:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

architektura

branża: PROJEKT TECHNICZNY

faza:

11

nr rys.

1:100

skala:

Szczecin, 09.2021

data:

rys.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEN APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYZYCHODNI

temat:

ul. Niechorńska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorńska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawdził:

KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin

NIP 672-168-25-82 Regon 331349321

tel.: +48 501 059 462

mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:  
Kreślenie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wydanych z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ELEWACJA ZACHODNIA

lamelle np. Ducowall 20Z w kolorze RAL 9006 mocowane na klipsach 20Z do systemowych profili aluminiowych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy. Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Schemat malowania wnek okiennych

- Kolor NCS S 2002-R
- Kolor NCS S 1002-R

ELEWACJA WSCHODNIA

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz obróbkę blacharską wymienić na nową z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006

lamelle np. Ducowall 20Z w kolorze RAL 9006 mocowane na klipsach 20Z do systemowych profili aluminiowych

LEGENDA:

- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R
- Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437
- A

Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow
- Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny
- Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja, poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006
- Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010, czcionka Arial Narrow

UWAGA:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

architektura

branża: PROJEKT TECHNICZNY

faza:

11

nr rys.

1:100

skala:

Szczecin, 09.2021

data:

rys.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEN APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYZYCHODNI

temat:

ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawdził:

KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin

NIP 672-168-25-82 Regon 331349321

tel.: +48 501 059 462

mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:  
Kreślenie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wydanych z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ELEWACJA ZACHODNIA

lamelle np. Ducowall 20Z  
w kolorze RAL 9006  
mocowane na klipsach 20Z  
do systemowych profili  
aluminiowych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym  
przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy.  
Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane  
proszkowo w kolorze RAL 9006.  
Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu  
pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka  
zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Schemat malowania wnek okiennych

- Kolor NCS S 2002-R
- Kolor NCS S 1002-R

ELEWACJA WSCHODNIA

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz  
obróbkę blacharską wymienić na  
nową z blachy powlekanej w kolorze  
RAL 9006

lamelle np. Ducowall 20Z  
w kolorze RAL 9006  
mocowane na klipsach 20Z  
do systemowych profili  
aluminiowych



LEGENDA:

- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R
- Okładzina schodów z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437
- A

Napisy na ścianach w kolorze NCS S 3502-R. Czcionka Arial Narrow
- Wyklejany symbol graficzny na szybach szybu windowego - kolor mleczny
- Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja, poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006
- Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010, czcionka Arial Narrow

UWAGA:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

architektura

branża: PROJEKT TECHNICZNY

faza:

11

nr rys.

1:100

skala:

Szczecin, 09.2021

data:

rys.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEN APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYZYCHODNI

temat:

ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

mgr inż.arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawdził:

KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin

NIP 672-168-25-82 Regon 331349321

tel.: +48 501 059 462

mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:  
Kreślenie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wydanych z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ELEWACJA ZACHODNIA

lamelle np. Ducowall 20Z  
w kolorze RAL 9006  
mocowane na klipsach 20Z  
do systemowych profili  
aluminiowych

W fasadzie szybu windowego i jego szklanym  
przedsionku zdemontować klipsy i blaszane blendy.  
Zdemontowane elementy wymienić na nowe malowane  
proszkowo w kolorze RAL 9006.  
Od wewnątrz rygle i elementy stalowe konstrukcji szybu  
pomalować w kolorze RAL 9006. Drzwi do przedsionka  
zdemontować - wykonać nowe w kolorze RAL 9006

Schemat malowania wnek okiennych

- Kolor NCS S 2002-R
- Kolor NCS S 1002-R

ELEWACJA WSCHODNIA

Istniejącą rurę spustową, rynny oraz  
obróbki blacharską wymienić na  
nową z blachy powlekanej w kolorze  
RAL 9006

lamelle np. Ducowall 20Z  
w kolorze RAL 9006  
mocowane na klipsach 20Z  
do systemowych profili  
aluminiowych