

UWAGA: okładzina schodów zewnętrznych oraz spocznika musi spełniać następujące warunki:antypoślizg.R12, kl.ścieralności V, mrozoodporne, fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH JAKIE NALEŻY WYKONAĆ W ETAPIE NR 1



SCHEMAT - okładzina kątowa schodów skala 1:25

SCHODY ZEWNĘTRZNE - PŁYTY NA SCHODACH I SPOCZNIKU skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartosz Balejko
ul.Różana 6, 78-300 Świdwin
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI - ETAP NR 1 WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
temat:

ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1
adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010
projektant:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - WIDOK Z GÓRY PŁYTY NA SCHODACH
rys.

architektura
branża:

PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK NR **13**
faza:

1:50
skala:

Szczecin, 09.2021
08.2022
data:

8
nr rys.