



ZAKRES OPRACOWANIA

Uwagi do konstrukcji stalowej:

1. Materiały:
 - Stal kształtowa: S235
 - Śruby: klasa 5.8, PN82101 – cynkowana ogn.
 2. Spawanie:
 - Wszystkie połączenia czołowe zbadać radiologicznie lub ultradźwiękowo
 - Kontrola wizualna spoin 100%
 - Elektrody wg zaleceń technologa.
 3. Antykorozyja:
 - Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu techn.
- WKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ NR 01

obiekt: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

adres: ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

tytuł rysunku: ZADASZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH – RZUT DACHU

branża: Konstrukcja

opracowanie: projekt techniczny

Projektował:
mgr inż. Jakub Kondarewicz
upr.nr ZAP/0048/PWOK/12
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

Sprawił:
mgr inż. Artur Maczyński
upr.nr ZAP/0049/PWOK/12
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

skala: 1:50

data: wrzesień 2021

ns nr 02 /K