

Originaly
- Stępcia Rybacko,
1x XERO decyzyj
imp. Marcin A. Kucharski

7. ca kłondene
Oprócz
km

Sekretariat Administracji

23 11 01 2008

Wpłynęło dnia.....


WOJEWODA MAŁOPOLSKI

SR.IV.JR.6811-93-07

Kraków, 31 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. g); 37 pkt 1), 2) i 4); 122 ust. 1 pkt 1); 123 ust. 2; 127 ust. 1, 2, 3, 6, 7; 128 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 5, 7, ust. 2 pkt 3, ust. 3; 130; 131 ust. 1, 2, 2a; 135 pkt 1); 138 ust. 1; 140 ust. 2 pkt 5c) i 5d) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosków:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wód rzeki Rudawy na jazach zlokalizowanych w km 8+900 w Szczyglicach i w km 6+600 w Mydlnikach oraz na pobór wody z Młynówki Szczyglickiej zasilanej wodami Rudawy i z Rudawy za pomocą ujęcia zlokalizowanego przy jazie w Mydlnikach;
- Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wspólne korzystanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie z wód Młynówki Szczyglickiej, na potrzeby Rybackiej Stacji Doświadczalnej oraz na zrzut wód po stawach do rzeki Rudawy,

o r z e k a m

- I. Stwierdzić wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2007 roku pozwoleń wodnoprawnych:
 1. udzielonych decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 15.12.1997 roku, znak: OS.III.6210-1-32/97: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na piętrzenie wód rzeki Rudawy w km 8+900 w Szczyglicach i na pobór wody z Młynówki Szczyglickiej zasilanej wodą z rzeki Rudawy na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody „Rudawa” oraz Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na pobór wody z Młynówki Szczyglickiej na potrzeby Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach i na zrzut ścieków po stawach do rzeki Rudawy,
 2. udzielonych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na piętrzenie wód rzeki Rudawy w km 6+600 w Mydlnikach oraz na pobór wody z rzeki Rudawy do zasilania w wodę Zakładu Uzdatniania Wody „Rudawa”, decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 15.06.2000 roku, znak: OŚ.III-IV.6811-1-18/2000.
- II. Udzielić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Rudawy na jazie w km 8+900 rzeki, w Szczyglicach, gmina Zabierzów, o następujących parametрах:

- normalny poziom piętrzenia NPP	- 218,40 m n.p.m.,
- maksymalny poziom piętrzenia Max PP	- 218,62 m n.p.m.,
- wysokość piętrzenia	- 1,22 m,

III. Udzielić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Rudawy jazem w km 6+600 rzeki w Krakowie-Mydlnikach, o następujących parametrach:

- normalny poziom piętrzenia NPP - 211,94 m n.p.m.,
- maksymalny poziom piętrzenia Max PP - 212,09 m n.p.m.,
- wysokość piętrzenia - 1,90 m,

IV. Udzielić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z Młynówki Szyglickiej zasilanej wodą z rzeki Rudawy, powyżej jazu w Szczyglicach, dla Zakładu Uzdatniania Wody „Rudawa”, w ilości zależnej od przepływów w rzece Rudawie:

1. przy przepływach większych od $1,610 \text{ m}^3/\text{s}$ – każdą ilość wody powyżej sumy przepływu nienaruszalnego Q_n , wynoszącego $0,38 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz wody pobieranej przez Akademię Rolniczą, określonej na $0,18 \text{ m}^3/\text{s}$ w okresie eksploatacji stawów,
2. przy przepływie równym $1,610 \text{ m}^3/\text{s}$ - $1,052 \text{ m}^3/\text{s}$,
3. przy przepływach mniejszych od $1,610 \text{ m}^3/\text{s}$, ale większych od $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$ – każdą ilość wody powyżej przepływu nienaruszalnego $Q_n = 0,38 \text{ m}^3/\text{s}$, przy uwzględnieniu konieczności przepompowania wody z obiektów MPWiK dla zapewnienia minimalnej ilości wody niezbędnej dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej.

V. Udzielić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Rudawy w Mydlnikach, powyżej jazu w ilości:

1. przy przepływie równym i większym od $1,18 \text{ m}^3/\text{s}$ - $0,75 \text{ m}^3/\text{s}$,
2. przy przepływie mniejszym od $1,13 \text{ m}^3/\text{s}$ - każdą ilość powyżej przepływu nienaruszalnego $Q_n = 0,38 \text{ m}^3/\text{s}$.

VI. Udzielić Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z Młynówki Szczyglickiej zasilanej wodą z rzeki Rudawy, powyżej jazu w Szczyglicach, dla potrzeb Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach, w ilości zależnej od przepływów w rzece Rudawie:

w okresie eksploatacyjnym:

1. przy przepływach większych lub równych $1,610 \text{ m}^3/\text{s}$:
 - $0,12 \text{ m}^3/\text{s}$ w okresie od 1.VIII. do 30.IX.,
 - $0,14 \text{ m}^3/\text{s}$ w okresie od 1.I. do 28.II.,
 - $0,18 \text{ m}^3/\text{s}$ w pozostałym okresie;
2. przy przepływach mniejszych od $1,610 \text{ m}^3/\text{s}$, ale większych od $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$ każdą ilość wody powyżej sumy przepływu nienaruszalnego, wynoszącego $0,38 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz wody pobieranej przez MPWiK;
w przypadku, gdyby ta ilość wody okazała się mniejsza od minimalnego zapotrzebowania, należy uwzględnić zasilanie stawów wodą przepompowaną z obiektów MPWiK,

w okresie napełniania stawów:

1. przy przepływach równych lub większych od $1,83 \text{ m}^3/\text{s}$ - $0,4 \text{ m}^3/\text{s}$
2. przy przepływach mniejszych od $1,83 \text{ m}^3/\text{s}$ – termin napełniania stawów należy uzgadniać z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

- VII. Udzielić Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków po stawach do rzeki Rudawy, w ilości:
1. $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$ w okresie opróżniania stawów (w październiku),
 2. $0,18 \text{ m}^3/\text{s}$ w okresie eksploatacyjnym.
- VIII. Zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Rudawy za pomocą stopni w Szczyglicach i Mydlnikach i na zależne od siebie korzystanie z wód przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Akademię Rolniczą im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Krakowski Zarząd Komunalny.
- IX. Ustalić Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie S.A. zakładem głównym, odpowiedzialnym za stan urządzeń wodnych służących do wspólnego korzystania i decydującym o rozdziale wody z ujęć.
- X. Zobowiązać Zakład Główny do:
1. Pozyskiwania od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie danych dotyczących wielkości przepływu wody w Rudawie w przekroju wodowskazowym w Balicach.
 2. Zachowania w rzece Rudawie poniżej jazów w Szczyglicach i w Mydlnikach przepływu nienaruszalnego równego $0,38 \text{ m}^3/\text{s}$.
 3. Prowadzenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku określonego w punkcie X.2 oraz udostępnianie informacji w tym zakresie organom kontrolnym oraz innym uprawnionym.
 4. Prowadzenia pomiaru i rejestrowania ilości wody ujmowanej dla ZUW „Rudawa” oraz pobieranej na potrzeby stawów Rybackiej Stacji Doświadczalnej.
 5. Właściwej eksploatacji oraz utrzymywania w należyтым stanie technicznym jazów piętrzących w Szczyglicach i w Mydlnikach oraz innych urządzeń wodnych związanych z poborem i zrzutem wody.
 6. Nie powodowania uszkodzeń dna i skarp rzeki od strony wody dolnej i górnej w zakresie oddziaływania jazów w Szczyglicach i Mydlnikach tj. na długości cofki spowodowanej piętrzeniem.
 7. Wykonywania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód rzeki Rudawy, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia.
 8. Prowadzenia prac konserwacyjnych istniejących budowli wałowych i odpowiedzialności za ich stan techniczny, utrzymywania przepustowości koryta oraz utrzymywania w należyтым stanie terenów zielonych - w granicach strefy ochrony bezpośredniej ujęcia.
 9. Zapewnienia Akademii Rolniczej dostępu do jej urządzeń znajdujących się w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia.
 10. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkód powstałych w wyniku realizacji udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.
- XI. Zobowiązać Akademię Rolniczą im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do:
1. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzeń własnych związanych z poborem wody dla stawów i zrzutem wody po stawach.
 2. Zainstalowania urządzeń do pomiaru ilości wody pobieranej przez stawy rybne, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 3. Pomiaru i rejestrowania ilości wody pobieranej na stawy oraz ścieków odprowadzanych po stawach do rzeki Rudawy.

4. Partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń służących do wspólnego korzystania z wód proporcjonalnie do odnoszonych korzyści.
 5. Uzgadniania z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji terminów napełniania i opróżniania stawów.
 6. Nie powodowania w odprowadzanych wodach przekroczenia dopuszczalnego wzrostu zawartości substancji zanieczyszczających, o następujące wartości:

BZT ₅	- 3 mg O ₂ /dm ³ ,
CHZT	- 7 mg O ₂ /dm ³ ,
zawiesiny ogólne	- 6 mg/dm ³ ,
azot ogólny	- 1 mg N/dm ³ ,
fosfor ogólny	- 0,1 mg P/dm ³ .
 7. Wykonywania badań jakości doprowadzanych i odprowadzanych wód w zakresie wskaźników określonych w punkcie XI.6. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U Nr 137, poz. 984).
 8. Eksploatacji, a zwłaszcza czyszczenia i opróżniania stawów w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do rzeki Rudawy.
- XII. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym, o ile będzie tego wymagać interes publiczny lub gospodarki wodnej.
- XIII. Stwierdzić, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- XIV. Ustalić termin obowiązywania udzielonych pozwoleń wodnoprawnych:
- w punkcie VII - na dzień 31 grudnia 2017 roku,
 - w pozostałej części - na dzień 31 grudnia 2027 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 15.12.1997 roku, znak: OS.III.6210-1-32/97 udzielone zostały pozwolenia wodnoprawne: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji na piętrzenie wód rzeki Rudawy jazem w Szczyglicach i na pobór wody na potrzeby ZUW „Rudawa” oraz Akademii Rolniczej w Krakowie na pobór wody dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej. Decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 15.06.2000 roku, znak: OŚ.III-IV.6812-1-18/2000 zostało udzielone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód jazem w Mydlnikach i na pobór wody z ujęcia powyżej tego jazu. Dla obydwu wymienionych pozwoleń wodnoprawnych ustalony został termin ważności na dzień 31 grudnia 2007 roku.

W związku z tym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie, wystąpiło z wnioskami o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wymienione wyżej szczególne korzystanie z wód, przedkładając przy wnioskach opracowane przez dr inż. Krzysztofa Słyszka i mgr inż. Krystynę Pawłowską z Instytutu Rozwoju Miast, operaty wodnoprawne a także w uzupełnieniu w/w wniosków „Instrukcję gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Rudawy za pomocą stopni w Szczyglicach i w Mydlnikach i na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów”, opracowaną na podstawie „Charakterystyki hydrologicznej rzeki Rudawy w profilu wodowskazowym Balice” autorstwa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie również wystąpiła o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na

pobór wód z Młynówki Szczyglickiej na potrzeby Rybackiej Stacji Doświadczalnej, stanowiący wspólne korzystanie z wód z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz na zrzut wód po stawach do rzeki Rudawy, przedkładając operat wodnoprawny opracowany przez mgr inż. Aleksandra Chmielarza z EPRO – Projektowanie Systemów Ochrony Środowiska.

Stopień wodny w km 8+900 rzeki Rudawy, w Szczyglicach spiętrza wodę w korycie rzeki umożliwiając zasilanie Młynówki Szczyglickiej i pobór z niej wody przez Zakład Uzdatniania Wody „Rudawa” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz przez Rybacką Stację Doświadczalną Akademii Rolniczej w Krakowie. Woda z Młynówki Szczyglickiej zasila dwa zbiorniki retencyjne MPWiK zlokalizowane na prawym brzegu rzeki w Podkamyczu, które mają za zadanie zapewnienie stałego dopływu wody w ilości $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$, niezależnie od wielkości przepływu w rzece, a także zapewnienie około 9-dobowego zapasu wody dla ZUW „Rudawa” w przypadkach awaryjnych.

W stawach Rybackiej Stacji Doświadczalnej Akademii Rolniczej prowadzi się hodowlę ryb karpiowatych, pstrągów i jesiotrów. Są to stawy przepływowe, a pobieranie wody oraz odprowadzanie ścieków cechuje się sezonową zmiennością. Na terenie RSD nie zaszły zmiany w wielkości powierzchni stawów, sposobie ich użytkowania, a co za tym idzie w ilości pobieranej wody i jej zrzutu w stosunku do ilości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z 1997 roku. Przeprowadzone w listopadzie 2007 roku badania wykazały, że odprowadzane po stawach wody spełniają warunki rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, są spełnione.

W km 6+600 rzeki, w Mydlnikach, zlokalizowany jest kolejny jaz, który podpiętrza wodę w korycie rzeki umożliwiając jej pobór dla ZUW „Rudawa” w sytuacjach awaryjnych a także pobór na potrzeby Młynówki Królewskiej uregulowany pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 16.12.1997 roku, znak: OS.III.6210-1-78/97.

Pobór wody przez użytkowników uzależniony jest od wielkości przepływu w Rudawie powyżej jazu w Szczyglicach. Dla profilu wodowskazowego Balice ustalone zostały przepływy charakterystyczne Rudawy z wielolecia hydrologicznego 1996-2006, wynoszące: przepływ najniższy obserwowany NNQ – $0,63 \text{ m}^3/\text{s}$, przepływ średni niski SNQ – $1,34 \text{ m}^3/\text{s}$, przepływ średni roczny – $2,41 \text{ m}^3/\text{s}$, najwyższy przepływ obserwowany $55 \text{ m}^3/\text{s}$.

Zakładem głównym, decydującym o rozdziale wody jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. W związku z faktem, iż zasoby wodne Rudawy są często mniejsze od zapotrzebowania na wodę jej głównych użytkowników, priorytetem bezwzględny jest utrzymanie w rzece przepływu nienaruszalnego, ustalonego w wielkości $Q_n = 0,38 \text{ m}^3/\text{s}$.

Dla określenia ilości wody dopływającej do jazu w Szczyglicach, będącej podstawą do określenia warunków wspólnego gospodarowania wodą wykorzystane będą obserwacje z posturunku wodowskazowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zlokalizowanego na rzece Rudawie w km 10+000, w Balicach.

Poziom wody na górnym stanowisku jazu w Szczyglicach mierzony jest na łacie wodowskazowej z zaznaczonym maksymalnym poziomem piętrzenia, zainstalowanej na lewym przyczółku jazu. Do pomiaru ilości wody płynącej Młynówką Szczyglicką służy cienkościenny przelew Cipolettiego z trapezową komorą przelewu. Bezpośredni pomiar przepływu wody w Rudawie między jazem w Szczyglicach i w Mydlnikach dla kontroli przepływu nienaruszalnego, nie jest realizowany. Ze względu na zły stan koryta rzeki uniemożliwiający zainstalowanie łaty wodowskazowej i opracowanie dla niej krzywej konsumcyjnej, kontrolę warunku pozostawienia przepływu nienaruszalnego Użytkownik realizować będzie bilansując przepływy w Rudawie powyżej jazu i w Młynówce Szczyglickiej. Bezpośredni pomiar ilości wody pobieranej przez MPWiK prowadzony jest w komorze pomiarowej na wlocie do zbiorników

retencyjnych z wykorzystaniem czujnika poziomego pracującego metodą ultradźwięków oraz przepływomierza do kanałów otwartych. Dla kontroli stateczności jazu w Szczyglicach zainstalowano na jego przyczółkach i filarach powierzchniowe repery geodezyjne.

Poziom wody w górnym stanowisku jazu w Mydlnikach mierzony jest na łacie wodowskazowej zainstalowanej na przyczółku jazu. Pomiar ilości wody ujmowanej na ujęciu przy jazie jest dokonywany poprzez odczyt z łaty wodowskazowej zainstalowanej w komorze piaskownika zlokalizowanego bezpośrednio przy jazie w ciągu przepływu od ujęcia do ZUW „Rudawa”. Do kontroli wielkości przepływu poniżej stopnia w Mydlnikach służy łata wodowskazowa. Długość cofki wywołanej spiętrzeniem wody Rudawy na jazie w Szczyglicach jak i w Mydlnikach wynosi około 300 m.

Administratorem rzeki Rudawy jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, który pismami z dnia 2.10.2006 roku i 17.05.2007 roku zaopiniował pozytywnie możliwość dalszego użytkowania jazów w korycie Rudawy, podając jednocześnie warunki, które MPWiK winno spełnić. Warunki te zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 128 ust.3 Prawa wodnego zatwierdzoną „Instrukcją gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Rudawy za pomocą stopni w Szczyglicach i w Mydlnikach i na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów” należy doręczyć Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Akademii Rolniczej w Krakowie, Krakowskiemu Zarządowi Komunalnemu oraz Dyrektorowi RZGW w Krakowie.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie.



Z up. Wojewody Małopolskiego

mgr inż. Jerzy Wertz
Zastępca Dyrektora Wydziału
Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 31-106 Kraków
2. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
3. Krakowski Zarząd Komunalny, ul. Centralna 53F, 31-586 Kraków
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
5. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
6. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
7. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, os. Szkolne 39, 31-978 Kraków
8. Krakowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego, Rynek Główny 79, 31-042 Kraków
9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
10. SR.IV. a/a

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie wniosło opłatę skarbową w wysokości 4 x 217,00 zł od wydania pozwoleń wodnoprawnych, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635.) w na konto Urzędu Miasta Krakowa w BPH S.A. Nr rachunku 03 1060 0076 000 3310 0002 5303.

Nie pobrano opłaty skarbowej – zwolnienie od opłaty zgodnie z art. 7 ust.2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635) za pozwolenia udzielone Akademii Rolniczej.