

**WYKAZ I OPIS BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW
INŻYNIERYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN**

1. Urząd Miejski Kościana
<i>Lokalizacja: al. Kościuszki 22 (12.830.222,91)</i>
Budynek Magistratu - murowany 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem. Dach o konstrukcji drewnianej w części głównej płaski pokryty papą w pozostałych częściach spadzisty kryty dachówką karpówką lub papą gontową. Budynki wybudowane pod koniec XIX w. z licznymi modernizacjami w XXw. Całodobowy dozór pracownika. Zamontowane kraty w oknach na parterze. W drzwiach wejściowych 2 zamki. <u>SU 6.000.000,00</u> Pow. zabudowy 549,00 m ² Pow. użytkowa 1.700,00 m ²
Budynek mieszkalno garażowy – murowany, 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, dach płaski dwu spadowy kryty papą asfaltową Budynek sprzętu obrony cywilnej- budynek murowany 2 kondygnacyjny nie podpiwniczony z dachem krytym dachówką. Budynki wybudowane pod koniec XIX w. z licznymi modernizacjami w XXw. Całodobowy dozór pracownika. Zamontowane kraty w oknach na parterze. W drzwiach wejściowych 2 zamki. <u>SU 1.953.939,00</u> Pow. zabudowy 220,00 m ² (bud. mieszk.) + 120,00 m ² (magazyn) Pow. użytkowa 380,00 m ² (bud. mieszk.) + 138,00 m ² (magazyn)
Budynek murowany parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim krytym papą asfaltową – garaże. <u>SU 60.000,00</u> Pow. zabudowy 45,00 m ² Pow. użytkowa 40,00 m ²
<i>Lokalizacja: Wielichowska 14</i>
Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią handlową oraz budynkami gospodarczymi. Budynek z lat 1950-60 <u>SU 608.652,00</u> Pow. użytkowa 209,88 m ²
<i>Lokalizacja: Czempińska – Wieża Ciśnień</i>
Wieża ciśnień po rewitalizacji wraz z iluminacją świetlną oraz ogrodzeniem. Wewnątrz obserwatorium astronomiczne oraz ścianka wspinaczkowa. Wpisany na listę zabytków <u>SU 4.207.631,91</u> Pow. użytkowa 406,20 m ²

2. Urząd Miejski Kościana – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Lokalizacja: ul. Bernardyńska 2 (kompleks budynków)

Wykaz budynków w tabeli poniżej

Budynek przedwojenny z modernizacjami i przebudowami w latach 80 i 90 XX w.

Agencja ochrony - dozór 24/7, czujnik p.poz

SU 35.102.700,00

Lokalizacja: Rynek 1 - Ratusz

Budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, dach stromy dwuspadowy z naczółkami.

Budynek z poddaszem nieużytkowym i wieżą z zegarem (od strony głównego wejścia).

Budynek wolnostojący. Wpisany na listę zabytków

budynek z połowy XIXw.

SU 9.500.000,00

Pow. użytkowa 2.042,70 m²

Lokalizacja: Wały Żegockiego – Dom Organizacji Społecznych

Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, dach płaski dwuspadowy.

Budynek z lat 1960-70

Zamontowane kraty w oknach na parterze. W drzwiach wejściowych 2 zamki.

SU 1.900.000,00

Pow. użytkowa 730,00 m²

Lokalizacja: Piłsudskiego 55

Budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, dach dwuspadowy kryty papą.

Budynek z II połowy XIXw. W środku 4 lokale mieszkalne i 4 lokale użytkowe.

SU 1.377.500,00

Pow. użytkowa 500,00 m²

Lokalizacja: Bączkowskiego 5 – budynek OSP Kościan

Budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką karpiówką, murowane z cegły pełnej.

Budowa 1940, przebudowa i remont 1984.

SU 1.927.425,00

Pow. użytkowa 770,97 m²

3. I Liceum Ogólnokształcące

Lokalizacja: Aleje Kościuszki 3

Budynek murowany, kryty dachówką karpiówką, bryła główna budynku kryta papą.

Wpisany na listę zabytków.

Budynek z 1928r.

SU 12.921.510,00

4. Kościański Ośrodek Kultury

Lokalizacja: Mickiewicza 11

Budynek KOK wraz z ogrodzeniem oraz sceną zewnętrzną.

Budynek z początku XX w.

SU 6.047.430,00

Pow. zabudowy 811,50 m²

Pow. użytkowa 1.007,44 m²

Kubatura 5.825,43 m³

5. Miejska Biblioteka Publiczna

Lokalizacja: Wrocławska 28

Budynek 4 kondygnacyjny (piwnica, parter, I i II piętro), ściany murowane, stropy systemu Kleina rozparte na słupach o podciągach żelbetonowych. Stropodach wentylowany z płyt żelbetonowych wspartych na ściankach ażurowych. Dach płaski pokryty papą. Wpisany na listę zabytków.

Budynek z 1874r.

SU 2.086.770,96

Pow. zabudowy 372,50 m²

Pow. Użytkowa 837,94 m²

Kubatura 5.349,10 m³

6. Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej i Dróg

Lokalizacja: Bączkowskiego 6

Budynek administracyjno-socjalny murowany, papa.

Budynek z lat 1970-80.

SU 37.934,00

Pow. zabudowy 390,00 m²

Lokalizacja: SOK Bonikowo – sortownia

Budynek administracyjno-socjalny murowany, papa,

Budynek z lat 1970-80.

SU 37.287,00

Pow. zabudowy 50,00 m²

Lokalizacja: Koszewskiego – cmentarz

Budynek administracyjno-socjalny murowany, papa,

Budynek z lat 1970-80.

SU 28.087,20

Pow. zabudowy 117,00 m²

Lokalizacja: Koszewskiego – dom pogrzebowy

Budynek murowany, papa,

Budynek z 1965

SU 26.095,26

Pow. zabudowy 70,00 m²

Lokalizacja: wykaz budynków MZGMiD

Wykaz budynków w tabeli poniżej
SU 40.903.919,00

7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji***Lokalizacja: Naclawska 84***

Kryta pływalnia z lodowiskiem - Budynek basenu 2-poziomowy, hala basenowa z zapleczem, dach kryty papą termozgrzewalną. Lodowisko - dach kryty blachą trapezową. Budynek z 2005r. (w ewidencji Gminy Miejskiej)

SU 14.689.982,30

Pow. zabudowy 1.768,00 m² (kryta pływalnia) oraz 872,00 m² (lodowisko)

Pow. użytkowa 3.023,30 m² (kryta pływalnia) oraz 600,00 m² (lodowisko)

Kubatura 15.663,00 m³ (kryta pływalnia) oraz 5.121,00 m³ (lodowisko)

Lokalizacja: Szpitalna 8 (Hala Łazienki)

Budynek murowany 2-częściowy (sala gimnastyczna oraz zaplecze) pokryty papą;
Budynek z 1956 r.

SU 531.361,79

Pow. zabudowy 793,18 m²

Pow. użytkowa 1.159,75 m²

Kubatura 5.948,85 m³

Lokalizacja: Bączkowskiego 26 (Stadion Miejski)

Bieżnia, trybuny boczne (366m i 320m), ogrodzenie przed trybuną, ogrodzenie Stadionu;
Budynek z 1928 r.

SU 3.742.679,33

Pow. zabudowy 515,80 m²

Pow. użytkowa 363,60 m²

Kubatura 1.776,25 m³

Lokalizacja: teren Miasta – Place Zabaw

Urządzenia zabawowe, opłotowania oraz Park Miejski;

SU 741.710,43

8. Ośrodek Pomocy Społecznej***Lokalizacja: Szczepanowskiego 1***

Budynek murowany dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, mury konstrukcja ceglana orz z bloczków gazobetonowych, konstrukcja dachowa drewniana, pokrycie dachu z blachy dachówkowej oraz papy.

Budynek z 1998r.

Alarm połączony z agencją ochrony

SU 2.343.004,36

Pow. zabudowy 336,00 m²

Pow. użytkowa 832,10 m²

9. Przedszkole Samorządowe Nr 1

Lokalizacja: osiedle Piastowskie 73

fundamenty żelbetonowe, ściany murowane z cegły i bloczków, stropy żelbetonowe kanałowe, pokrycie dachowe z papy, budynek 2 kondygnacyjny. Wyposażenie placu zabaw. Budynek z 1982r.

Alarm połączony z agencją ochrony

SU 1.845.839,04

Pow. zabudowy 492,00m²

Pow. użytkowa 819,00m²

10. Przedszkole Samorządowe Nr 2

Lokalizacja: Moniuszki 7

Budynek parterowy, pokrycie dachowe- papa.

Budynek z 1979r.

Prewencyjne patrole agencji ochrony

SU 511.277,23

Pow. zabudowy 888,00 m²

Pow. użytkowa 841,00 m²

Kubatura 4.087,00 m³

11. Przedszkole Samorządowe Nr 3

Lokalizacja: Moniuszki 4

Budynek wolnostojący, murowany, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. Mury z cegły ceramicznej, stropy żelbetonowe. Dach płaski pokryty papą termozgrzewalną. W 2008r generalny remont dachu.

Budynek z 1983r.

SU 404.383,29

Pow. zabudowy 410,95 m²

Pow. użytkowa 893,40 m²

Kubatura 4.087,00 m³

12. Szkoła Podstawowa Nr 1

Lokalizacja: Mickiewicza 12

Budynek murowany podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dach kryty dachówką.

Budynek z 1814r.

Alarm połączony z agencją ochrony, monitoring.

SU 7.069.080,96

Pow. zabudowy 1.596,80 m²

Pow. użytkowa 3.991,60 m²

Kubatura 24.994,00 m³

EMES Broker Marek Szymkowiak

Stanisława Szczepanowskiego 6 , 64-000 Kościan

tel. 601 745 904 e-mail: biuro@emes-broker.pl

www.emes-broker.pl

13. Szkoła Podstawowa Nr 2

Lokalizacja: osiedle Piastowskie 74

Budynek oddany do użytku w 1972r ilość konstrukcji nadziemnych 3, fundamenty żelbetonowe, ściany betonowe, stropy żelbetonowe
Sala Gimnastyczna – słupy żelbetonowe, obudowane ściana zewnętrzna z cegły silikonowej, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem samo- gasnącym, dach papa termo- zgrzewalna
Hala Sportowa – budynek sportowy niepodpiwniczony (rok budowy 2006).
Boisko wielofunkcyjne.
Budynek z 1972r.
Alarm połączony z agencją ochrony, monitoring.
SU 7.203.690,23
Pow. zabudowy 1.200,00 m² (szkoła) oraz 1.105,42 m² (hala sportowa)
Pow. użytkowa 2.421,65 m² (szkoła) oraz 873,41 m² (hala sportowa)

14. Szkoła Podstawowa Nr 3

Lokalizacja: Wyzwolenia 24

Rok budowy 1985, budynek o wysokości trzech kondygnacji , w zabudowie zwartej , zblokowany z innymi obiektami kubaturowymi , całkowicie podpiwniczony , bez poddasza , technologia przemysłowa , wielkoblokowa – układ ścian nośnych podłużny , fundament z betonu żwirowego , ściany zewnętrzne z bloków ściennych kanałowych zewnętrznych , ścianki wewnętrzne z bloków ściennych wewnętrznych, stropodach wentylowany , pokryty papą na lepiku.
Budynek z 1985r.
Alarm połączony z agencją ochrony, monitoring.
SU 12.509.000,00
Pow. zabudowy 2.511,00 m²
Pow. użytkowa 8.287,60 m²
Kubatura 37.283,00 m³

15. Szkoła Podstawowa Nr 4

Lokalizacja: Abp. Antoniego Baraniaka 1

Budynek wolnostojący podpiwniczony (4 kondygnacyjny) z dachem płaskim połączony łącznikiem z salą gimnastyczną. W łączniku znajdują się szatnie, przebieralnie, sanitariaty
Hala gimnastyczna -1999r budynek wolnostojący nie podpiwniczony szkielet konstrukcji stalowej. Dach płaski kryty papą. Wyposażenie placu zabaw.
Budynek z 1960r.
Alarm nie połączony z agencją ochrony, monitoring.
SU 10.472.997,90
Pow. zabudowy 1.200,00 m² (szkoła+łącznik) oraz 1.500,00 m² (hala sportowa)
Pow. użytkowa 2.920,00 m² (szkoła+łącznik) oraz 2.692,50 m² (hala sportowa)
Kubatura 13.728,00 m³ (szkoła+łącznik) oraz 22.250,00 m³ (hala sportowa)

WYKAZ BUDYNKÓW UL BERNARDYŃSKA 2

BUDYNEK nr 1 – budynek Kolegium UAM

Budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wchodzi w skład kompleksu produkcyjno-administracyjno-socjalnego (budynki nr 1, 1A, 1A-A, 1B, 19, 28, 5 i 5A). W budynku zlokalizowane jest główne wejście do ww. kompleksu i 3 klatki schodowe. Budynek wykonany w systemie tradycyjnym o konstrukcji mieszanej – ławy i ściany fundamentowe prostokątne z kamieni polnych i cegły pełnej, ściany i słupy nadziemia z cegły pełnej grubości 1 do 2,5 cegły ze stropami odcinkowymi stalowo-ceramicznymi. Dach o konstrukcji drewnianej kryty 3x papą asfaltową na deskowaniu. Klatka schodowa płytowa, żelbetowa

Pow. zabudowy 1247,7 m²

Pow. użytkowa 3448,0 m²

Kubatura 13213,0 m³

BUDYNEK nr 1A

Budynek 4-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek posiada własną klatkę schodową. Komunikacja połączona z budynkiem nr 1A-A. Budynek o konstrukcji szkieletowej żelbetowej o siatce słupów 4,80 * 4,80m. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. Płyty stropowe krzyżowe zbrojone. Ściany zewnętrzne z cegły grub. 2 cegieł, wewnętrzne z pustaków ALFA i częściowo stropodach wentylowany – płyta żelbetowa i płyty korytkowe zamknięte na ściankach ażurowych. Klatka schodowa o konstrukcji płytowej, żelbetowej. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych zamkniętych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Pokrycie z 3 warstw papy asfaltowej na lepiku.

Pow. zabudowy 392,7 m²

Pow. użytkowa 1285,7 m²

Kubatura 6094,0 m³

BUDYNEK nr 1A-A

Budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nie posiada własnej klatki schodowej. Budynek o konstrukcji szkieletowej o słupach i podciągach żelbetowych o rozstawie 4,0 * 4,0 i 2,0 * 1,5 m oraz ścianami zewnętrznymi z cegły pełnej grub. 38 cm. Stropy gęsto żebrze typu DMS. Dach drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze ścianką kolankową. Budynek nie posiada własnej klatki schodowej. Komunikacyjnie budynek obsługiwany przez klatkę schodową oraz przez dźwig towarowy w budynku nr 1. Budynek przeznaczony do celów magazynowych.

Pow. zabudowy 236,4 m²

Pow. użytkowa 927,4 m²

Kubatura 2.600,0 m³

BUDYNEK nr 1B

Budynek 4-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, Budynek posiada własną klatkę schodową i jest połączony estakadą kabli energetycznych z budynkiem trafostacji. Budynek o konstrukcji półszkieletowej, stalowo-żelbetowej. Słupy stalowe o rozstawie 6,0 * 5,0. Płyty stropowe żebrze żelbetowe, monolityczne oparte na podciągach stalowych i częściowo na ścianach marmurowych z cegły pełnej. Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe. Stropodach z płyt korytkowych zamkniętych opartych na płatwiach stalowych o rozstawie 2,40 i 3,0m. Płatwie oparte na podciągach i stalowych i dalej na słupach j.w.. Klatka schodowa płytowa, żelbetowa monolityczna.

Pow. zabudowy 408,2 m²

Pow. użytkowa 1.433,0 m²

Kubatura 4.690,0 m³

BUDYNEK produkcyjno-magazynowy nr 5 z częścią biurowo-socjalną 5A

Budynek 6 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach płaski dwuspadowy. Obiekt wykonany

EMES Broker *Marek Szymkowiak*

Stanisława Szczepanowskiego 6 , 64-000 Kościan

tel. 601 745 904 e-mail: biuro@emes-broker.pl

www.emes-broker.pl

w systemie uprzemysłowionym, jako produkcyjny 6-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (w szczycie pod częścią biurowo-socjalną. Trzy dolne kondygnacje części magazynowo-produkcyjnej były przeznaczone do produkcji, 3 górne służyły jako magazynowe. W szczycie od strony południowej wydzielona 6-kondygnacyjna część pełniąca funkcję biurowo-socjalną. Obydwie części różnią się sposobem wykonania ścian i wykończenia. Fundamenty żelbetowe, stopy i ławy prostokątne wykonane „na mokro”. Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane „na mokro”. Konstrukcja żelbetowa, ramowa, 2-przędłowa ze wspornikami po obu stronach. Ściany nadziemna w części halowej z płyt warstwowych ocieplanych, w części biurowo-socjalnej wypełnienie szkieletu ścianą grub. 24 cm z bloczków z betonu lekkiego. Stropy w części halowej z płyt prefabrykowanych stropowych, żebrowych, panwiowych. 2 klatki schodowe – schody płytowe, żelbetowe. Budynek wyposażony w 2 dźwigi towarowe, szyby żelbetowe wykonane „na mokro”. Pokrycie z papy asfaltowej.

Pow. zabudowy 2.274,7 m²

Pow. użytkowa 12.229,5 m²

Kubatura 64.448,0 m³

BUDYNEK – dawny budynek produkcyjny nr 28

Budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o konstrukcji nośnej z ramowic stalowych, o stropach płytowych żelbetowych opartych na podciągach stalowych o a = 2,00 m. Stropodach nie wentylowany z blachy trapezowej T-55 grub. 1,25 mm z pokryciem z papy na ociepleniu z wełny mineralnej. Ściany warstwowe z bloczków gazobetonowych (24 + 12 cm) z ociepleniem styropianem. Ściana

szczytowa z cegły klinkierowej. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej.

Pow. zabudowy 563,6 m²

Pow. użytkowa 1.962,2 m²

Kubatura 8.422,0 m³

BUDYNEK nr 19

Budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Pow. zabudowy 639,0 m² Budynek o konstrukcji nośnej z ram stalowych, o stropach z płyty żelbetowej, monolitycznej wieloprzędłowej na żebrach z dwuteowników 300 opartych na ryglach ram nośnych. Stropodach niewentylowany z płyt korytkowych zamkniętych leżących na podciągach z dwuteowników INP 180 opartych na ryglach dachowych ram stalowych. Pokrycie z papy na ociepleniu z wełny mineralnej twardej grub. 8 cm. Ściany wypełniające – osłonowe z bloczków gazobetonowych. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej. Budynek nie posiada własnej klatki schodowej.

Pow. zabudowy 639,0 m²

Pow. użytkowa 1410,0 m²

Kubatura 7879,0 m³

Poziom parteru „-1.10m”, poziom I piętra „+5,70m”, poziom II piętra „+9,60m”.

BUDYNEK TRANSFORMACJI – nr 8

Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany w systemie tradycyjnym. Fundamenty żelbetowe, ławy prostokątne wykonane „na mokro”. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych w zapr. cementowej. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej i bloczków gazobetonowych. Stropy płytowe, żelbetowe na podciągach stalowych. Stropodach niewentylowany na płycie żelbetowej opartej na ścianach murowanych i podciągach stalowych. Schody płytowe, żelbetowe. Pokrycie z papy asfaltowej. W szczycie budynku (od strony północno-wschodniej) rampa rozładownicza żelbetowa dla transformatorów.

Pow. zabudowy 141,7 m²

Pow. użytkowa 211,2 m²

Kubatura 1.161,8 m³

BUDYNKI stacji pomp – nr 7 i nr 16

Budynek 1 kondygnacyjny – typu kontenerowego

Pow. zabudowy $42,0 * 2 = 84,0 \text{ m}^2$

Pow. użytkowa $39,6 * 2 = 79,2 \text{ m}^2$

Kubatura $136,5 * 2 = 273,0 \text{ m}^3$

Budynki o konstrukcji stalowej szkieletowej, typu kontenerowego, ustawione nad basenem przeciwpożarowym na ramie stalowej i słupach – w szczycie basenu (nr 7) i pośrodku (nr 16). Budynki wyniesione ok. 60 cm ponad koronę basenu. Słupy stalowe osadzone na fundamentach, wykonanych w płycie dennej, żelbetowej basenu. Do budynków z korony zbiornika prowadzą schody stalowe. Obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych PW8. Posadzka na legarach stalowych ocieplona wełną z okładziną z rulonu PCV na płycie wiórowej.

ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY – ZAGŁĘBIONY – nr 18

Pow. zbiornika = $400,0 \text{ m}^2$

Głębokość = $2,5 \text{ m}$

Konstrukcja – dno i ściany z płyty żelbetowej, dylatowanej. Nad zbiornikiem zlokalizowane są 2 budynki typu kontenerowego oparte na słupach stalowych zamocowanych w dnie zbiornika.

Budynki objęte są oddzielną książką obiektu.

Dojście do zbiornika zabezpieczone ogrodzeniem z siatki metalowej na słupkach stalowych z profili zamkniętych.

ESTAKADA KABLI ENERGATYCZNYCH – nr 20

Pow. zabudowy = $28,6 \text{ m}^2$

Wysokość = $7,4 \text{ m}$

Wysokość przejazdu pod estakadą = $4,5 \text{ m}$

Konstrukcja – słupy stalowe (4 szt.) z ceowników zespawanych półkami osadzonych w fundamentach stopniowych żelbetowych. Kable ułożone w korycie prefabrykowanym o konstrukcji stalowej przykrytej blachą falistą.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – SOCJALNY budynek nr 6

Budynek 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony, dach płaski jednospadowy. Obiekt wykonany w systemie tradycyjnym. Fundamenty żelbetowe, łatwy prostokątne wykonanie „na mokro”. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej i bloczków gazobetonowych z ociepleniem płytami styropianowymi. Stropy z płyt kanałowych żelbetowych, pociągi żelbetowe. Stropodach wentylowy – strop z płyt kanałowych + płyty korytkowe na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Schody płytowe, żelbetowe. Pokrycie z papy asfaltowej. Na wjeździe na teren działki do budynku przylega wiata o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej.

Budynek wyposażony w dźwig towarowy. Szyb murowany z cegły pełnych, strop maszynowni i dach – płyta żelbetowa. Od strony północno-wschodniej budynek połączony z budynkiem trafostacji. Połączenie dylatowane.

Pow. zabudowy $262,3 \text{ m}^2$

Pow. użytkowa $415,6 \text{ m}^2$

Kubatura $2360,0 \text{ m}^3$

WYKAZ BUDYNKÓW MZGMiD

L.p	Adres budynku	Pow. Zabud.	Pokrycie dachu	Mater. Budowl.	Rok Bud.	Wartość Budynku
1.	Marcinkowskiego 18-20-22	422,80	papa	cegła	1981	1 142 000,00 zł
2.	Al. Kościuszki 23	210,00	dachówka	cegła	1899	575 200,00 zł
3.	Al. Kościuszki 24	250,00	blachodachówka	cegła	1971	698 284,00 zł
4.	Al. Kościuszki 25	153,00	blachodachówka	cegła	1894	453 571,00 zł
5.	Sierakowskiego 16	264,80	blachodachówka	cegła	1942	767 693,00 zł
6.	Sierakowskiego 18	264,80	blachodachówka	cegła	1942	737 000,00 zł
7.	Rynek 11	178,10	dach-papa	cegła	1879	470 513,00 zł
8.	Ks.J.Surzyńskiego 34	112,50	blachodachówka	cegła	1890	334 950,00 zł
9.	Ks.J.Surzyńskiego 44	238,20	dach-papa	cegła	1899	770 500,00 zł
10.	Kurpińskiego 1	189,60	blachodachówka	cegła	1958	493 340,00 zł
11.	Kurpińskiego 2	189,60	blachodachówka	cegła	1958	512 819,00 zł
12.	Mar.J.Piłsudskiego 12	99,20	papa	cegła	1879	298 000,00 zł
13.	Mar.J.Piłsudskiego 33	147,90	dach-papa	cegła	bd	471 924,00 zł
14.	Os.Piastowskie 58-59-60	481,00	papa	cegła	1967	1 222 500,00 zł
15.	Os.Piastowskie 61	150,00	papa	cegła	1968	425 000,00 zł
16.	Ks.J.Bączkowskiego 7-9-11	623,70	blachodachówka	cegła	1943	1 687 050,00 zł
17.	Al.Kościuszki 12	294,76	dach-papa	cegła	1889	786 900,00 zł
18.	Ks.J.Bączkowskiego 4 - pom.gospodarcze	50,75	papa	cegła	2015	70 000,00 zł
19.	Wielichowska 14	147,70	papa	cegła	1939	496 000,00 zł
20.	Al. Kościuszki 5b	100,00	papa	cegła	bd	110 000,00 zł
21.	Łąkowa 10B	280,00	Papa	cegła	Bd	700 000,00 zł
22.	Słoneczna 2-4	360,00	Papa	cegła	Bd	900 000,00 zł
23.	Naclawska 40	120,00	Papa	cegła	Bd	300 000,00 zł
24.	Nadobrzańska 5	111,60	Dachówka	cegła	1942	279 000,00 zł
25.	Sienkiewicza 3	334,60	Papa	cegła	1924	836 500,00 zł
26.	Mickiewicza 4	262,00	Dachówka	cegła	1942	655 000,00 zł
27.	Mickiewicza 7	179,00	Papa	cegła	1909	447 500,00 zł
28.	Maya 11	175,00	Dachówka	cegła	1931	437 500,00 zł
29.	Maya 13a	56,20	Dachówka	cegła	1931	140 500,00 zł
30.	Maya 15	124,00	Dach-papa	cegła	1902	310 000,00 zł
31.	Maya 15	44,50	Papa	cegła	1902	111 250,00 zł
32.	Strzelecka 12	243,00	Dachówka	cegła	1894	607 500,00 zł
33.	Rynek 3	122,60	Papa	cegła	1908	306 500,00 zł
34.	Rynek 3	94,80	Papa	cegła	1908	237 000,00 zł
35.	Rynek 5	122,10	Papa	cegła	Bd	305 250,00 zł
36.	Rynek 5	42,94	Papa	cegła	Bd	107 350,00 zł
37.	Rynek 11	80,10	Dachówka	cegła	1879	200 250,00 zł
38.	Rynek 11	81,20	Dachówka	cegła	1879	203 000,00 zł
39.	Rynek 11	60,00	Dachówka	cegła	1879	150 000,00 zł
40.	Surzyńskiego 5	150,00	Papa	cegła	1907	375 000,00 zł
41.	Surzyńskiego 7	150,00	Papa	cegła	1907	375 000,00 zł
42.	Surzyńskiego 12	134,30	Dach-papa	cegła	1902	335 750,00 zł
43.	Surzyńskiego 44	65,70	Papa	cegła	1899	164 250,00 zł
44.	Piaskowa 4	154,00	Dachówka	cegła	1879	385 000,00 zł
45.	Piaskowa 34-37	197,40	Papa	cegła	1879	493 500,00 zł
46.	Kilińskiego 5	200,00	Papa	cegła	1889	500 000,00 zł
47.	Kilińskiego 5	72,00	Papa	cegła	1889	180 000,00 zł
48.	Pl. Żołnierza 1	133,30	Papa	cegła	1894	333 250,00 zł
49.	Pl. Żołnierza 1	58,60	Papa	cegła	1894	146 500,00 zł
50.	Łąkowa 33-41	468,00	Papa	cegła	1885	1 170 000,00 zł
51.	Modrzewiowa 3-4	229,10	Dachówka	cegła	1893	572 750,00 zł
52.	Łąkowa 17-21	541,60	Papa	cegła	1891	1 354 000,00 zł

53.	Łąkowa 9-15	170,10	Dachówka	cegła	1894	425 250,00 zł
54.	Garbarska 7	243,70	Papa	cegła	1891	609 250,00 zł
55.	Garbarska 7	133,90	Papa	cegła	1891	334 750,00 zł
56.	Piłsudskiego 18	252,00	Dach-papa	cegła	1909	630 000,00 zł
57.	Piłsudskiego 33	240,00	Papa	cegła	Bd	600 000,00 zł
58.	Grodziska 18	127,00	Dachówka	cegła	1869	317 500,00 zł
59.	Grodziska 18	22,80	Papa	cegła	Bd	57 000,00 zł
60.	Naclawska 2	150,00	Papa	cegła	1894	375 000,00 zł
61.	Kosynierów 38	100,00	Dachówka	cegła	1930	400 000,00 zł
62.	Bernardyńska 35	140,00	Dach-papa	cegła	1895	350 000,00 zł
63.	Bączkowskiego 4	79,36	Dachówka	cegła	1894	198 400,00 zł
64.	Bączkowskiego 32-34	406,80	Dachówka	cegła	1960	1 017 000,00 zł
65.	Gostyńska 31	96,84	Papa	cegła	1929	242 100,00 zł
66.	Gostyńska 42-44-46	443,36	Dachówka	cegła	1878	1 108 400,00 zł
67.	Gostyńska 48-50	412,80	Dachówka	cegła	1898	1 032 000,00 zł
68.	Gostyńska 50 ABC	581,30	Papa	cegła	2007	2 136 000,00 zł
69.	Żwirki i Wigury 1		Papa	cegła	1929	240 000,00 zł
70.	Al. Kościuszki 5-7	372,54	Papa	cegła	1895	931 350,00 zł
71.	Al. Kościuszki 5a	123,21	Papa	cegła	1895	308 025,00 zł
72.	Piaskowa 42	108,24	Eternit	cegła	Bd	270 600,00 zł
73.	Łąkowa 6-8	374,00	Papa	cegła	Bd	935 000,00 zł
74.	Bączkowskiego 4	64,40	Dachówka	cegła	1894	161 000,00 zł
75.	Bączkowskiego 4	80,36	Dachówka	cegła	1894	200 900,00 zł
76.	Czempińska 6-14	400,42	Papa	cegła	Bd	1 001 050,00 zł
77.	Grodziska 1	361,00	Papa	cegła	1900	881 000,00 zł
RAZEM:						40 903 919,00 zł