

**Załącznik nr 1 – Ościeżnica i skrzydło drzwiowe****Konstrukcja:**

Ościeżnica metalowa jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnica jest dostępna jako uniwersalna lewa lub prawa. Ościeżnica składana jest produkowana i dostarczana jako zestaw elementów pakowanych w karton do samodzielnego składania na miejscu budowy.

Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana - 100 x 210 cm - kolor do ustalenia z Zamawiającym.

**Zawartość komplet:**

- Trzy zawiasy czopowe w ościeżnicy o wymiarze „100”.
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym lub antracyt.
- Samozamykacz drzwiowy

**Kolorystyka** – wybór Zamawiającego przed etapem montażu.



## **Załącznik nr 2 – Nakładka parapetowa renowacyjna**



Ze względu na nierówność ściany nie zawsze da się osiągnąć idealnie równej powierzchni dlatego polecam zamontowanie listew wykańczających lub ćwierćwałków w kolorze dobranej nakładki lub okien.

### **DLACZEGO WARTO** zastosować nakładkę renowacyjną

Jest wiele korzyści przemawiających na korzyść zastosowania nakładki renowacyjnej:

- bardzo szybki, prosty i nieskomplikowany montaż
- natychmiastowy i ciekawy efekt bez kucia
- możliwość wykonania renowacji starego parapetu bez posiadania specjalistycznych umiejętności
- minimalna ilość narzędzi potrzebna do renowacji

Nakładka dostępna jest w 5 kolorach – drewnopodobna: złoty dąb i orzech, imitacje kamienia: marmurek i botticino, oraz RAL: kolor biały.

Szerokość nakładki: 38cm; długość: dowolna do 6 mb;



### **Załącznik nr 3 – Ścianki ustępowe**

Ścianki ustępowe - zabudowa kabiny ustępowej z płyty V20 - zabudowa kabiny ustępowej (sanitarnej) z płyty wodoodpornej wiórowej V20 o min. gr. 30 mm. Zabudowa z drzwiami 90 cm szerokości. Profili ścianki oraz okucia z aluminium. Kolor ścianki biały.



#### **Okucia:**

- **profile** głęboko oprawiają każdą krawędź płyty, zawias z aluminium montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy
- **wspornik** z aluminium montowany przez profil ościeżnicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy
- **zamkopochwyt** z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie

#### **Zalety:**

- możliwość zastosowania klamki,
- wysoka odporność na wilgoć i zniszczenia eksploatacyjne,
- wytrzymałe okucia i akcesoria,
- system opracowany z myślą o szkołach i przedszkolach,
- trwałość na lata.

#### **Załącznik nr 4 – Zestaw - ustęp sanitarny podwieszany**

Zestaw: Stelaż + Miska wisząca, deska i przycisk do stelaża. Zestaw wraz z rurą dopływową oraz niezbędnymi przyłączeniami w związku ze zmianą odpływu.

#### **ZESTAW TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE**



Składający się z: Stelaż KOŁO TECHNIC GT do WC 99400 + Miska wisząca Nova Pro Bez Barier Rimfree. Do kompletowania z deską 60T14 lub siedziskiem M30T02 i przyciskiem do stelaża Technic GT. Do montażu miski wiszącej konieczny jest zakup rury dopływowej 40 cm. Możliwy montaż w narożniku.

Nazwa	Zestaw TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER Rimfree
Kolekcja	<u>Stelaże Technic GT</u>
Marka	KOŁO
Kod Produktu	99325
Cena	1031 PLN [+ 23 %Vat ]
Waga	36 kg

↓ Pliki do pobrania

📎 Rysunki techniczne

Kategoria inwestycyjna



Łazienka dla  
niepełnosprawni

**Rimfree**

Bezkońnikowa  
miska WC




**Rimfree**



Widok ustępu jak w łazience na 3 piętrze

**Załącznik nr 5 – Umywalka porcelanowa - kpl. z baterią i podłączeniem.**



**Widok umywalki i baterii czasowej**



### Załącznik nr 6 – Wyposażenie łazienki

- Lustro gr. 4 mm na klej w łazience (lustro wpuszczone w glazurę)
- Istniejąca suszarka do rąk wraz z podłączeniem,
- pojemnik na mydło ze stali nierdzewnej matowej,
- pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej,



Widok umywalni jak w łazience na 3 piętrze