

Lipno , 31 styczeń 2022

Gmina Lipno

87-600 Lipno
Ul. Mickiewicza 29

Urząd Gminy w Lipnie podaje warunki na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w **Karnkowie etap III** gmina Lipno:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektować z rur minimum **PCV 200** ;
- Na trasie kanalizacji przewidzieć typowe studnie rewizyjne PCV 400/200 z odejściem na przyłącza-prykanaliki PCV 160;
- Zachować minimum zagłębienia projektowanej sieci grawitacyjnej, oraz sieci ciśnieniowej 1,40 m ppt ;
- Prykanaliki sanitarne z rur **PCV 160 /200** należy wykonać z typową studnią PCV graniczną 400/160 lub w przypadku większych 400/200;
- Włączenia przykanalików do sieci poprzez studnie PCV 400/160 lub trójnik 200/160;
- Trasę kanalizacji w miarę możliwości zlokalizować wzdłuż dróg gminnych oraz łatwo dostępnych terenów, przewidzieć roboty bezwykopowe;
- Pompownię ścieków należy zlokalizować na terenie działek gminnych oraz przewidzieć dojazd utwardzony.

Z up. WÓJTA
Grzegorz Koszcza
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Mieszkalniowej i Usług Publicznych