



Znak sprawy: ZP.271.2.37.19

Nowy Targ, 30.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej polegająca na przebudowie studni na istniejącym kanale i budowie studni wodociągowej w ul. Ceramicznej w Nowym Targu,
2. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na zabudowie studni na istniejącym kanale na działce nr ew. 9938/44 w Nowym Targu

zgodnie z projektami zagospodarowania terenu opracowanymi przez mgr inż. Janinę Urban.

III. Zakres robót:

1. przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej polegająca na przebudowie studni na istniejącym kanale i budowie studni wodociągowej w ul. Ceramicznej w Nowym Targu:
 - a) przebudowa studni kanalizacji sanitarnej \varnothing 1000 na istniejącym kanale DN 200 - kpl.1
 - b) budowa studni wodomierzowej wraz zasuwanymi odcinającymi \varnothing 1000 i osprzętem w komorze wodomierzowej - kpl.1
2. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na zabudowie studni na istniejącym kanale na działce nr ew. 9938/44 w Nowym Targu:
 - a) nadbudowa studni kanalizacji sanitarnej \varnothing 1200 na istniejącym kanale DN 200 - kpl.1
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
 - a) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy zatwierdzonego przez zarządzającego drogą Burmistrza Miasta Nowy Targ,
 - b) złożenie wniosku na zajęcie pasa drogowego celem uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz wniesienie opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi - Burmistrza Miasta Nowy Targ, Referat ds. Drogownictwa i Transportu,
 - c) zagospodarowanie urobku oraz materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników;
 - d) wymiana zasypu wykopu na piasek i kruszywo, zagęszczenie wykopów,
 - e) wykonanie odpowiedniej wymaganej ilości badań stopnia zagęszczenia podbudowy,
 - f) przywrócenie terenów do stanu sprzed inwestycji; uzyskanie potwierdzenia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru;
 - g) uzyskanie od gestorów sieci protokołów odbioru końcowego prac prowadzonych w zbliżeniu z infrastrukturą tj. siecią energetyczną, telekomunikacyjną, gazową,
 - h) odbudowa nawierzchni do stanu pierwotnego (wymiana zasypu wykopu na piasek i kruszywo, zagęszczenie wykopów, podbudowa i odbudowa nawierzchni do stanu pierwotnego; odtworzenie nawierzchni dróg i chodników zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę Dróg;
 - i) pełna obsługa geodezyjna wraz z uzyskaniem geodezyjnego operatu powykonawczego (również na płycie CD), łącznie z klauzulą POG;
 - j) Zapewnienie gwarancji na okres co najmniej 5 lat.



4. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia:
 - a) Stosowane materiały: zgodnie z założeniami projektanta i przedmiarami robót.
 - b) Przy wycenie zadania należy kompleksowo określić cenę ofertową. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 - c) Dołączone do materiałów dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót mają na celu ułatwienie wyceny prac – przygotowanie ceny ofertowej.
 - d) W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. .
 - e) Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

5. Zasady realizacji zamówienia:
 - a) Wszystkie w/w prace muszą być wykonane przez osobę posiadającą wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 - b) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy robotach i próbach zaleceń zawartych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, DTR urządzeń, Polskich Normach oraz zasad BHP.
 - c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej wszystkich robót wykonanych, w tym również DTR i instrukcji obsługi zamontowanych i wykonanych urządzeń i instalacji, protokołów badań i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
 - d) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Format opracowania dokumentacji:

w formie elektronicznej szkic geodezyjny (plik .pdf oraz plik .dgn lub .dxf), wykaz współrzędnych punktów w układzie odniesienia „2000” (plik .txt) i mapa inwentaryzacji powykonawczej (plik .dgn lub .dxf)

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza lub sieci wodociągowej/kanalizacyjnej powinien zawierać:

- przebieg wykonanego przyłącza lub sieci oraz lokalizacja obiektów armatury sieci,
- typ sieci, średnice oraz rodzaj materiału wykonanego przewodu,
- rzędne posadowienia oraz rzędne armatury sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
- wskazanie miejsc odcięcia sieci, jeśli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć wodociągowa/kanalizacyjna),
- lokalizację rur ochronnych,
- numery punktów pomiaru elementów sieci, dla których dołączyć w/w wykaz współrzędnych w pliku .txt,
- adres inwestycji (ulica, nr działki, nr obrębu),

Wykonawca winien dostarczyć 2 egzemplarze papierowej mapy powykonawczej z klauzulą.

Wykonanie i rozliczenie robót nie ujętych w kosztorysie i w dokumentacji może nastąpić wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą zamawiającego.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia przed ich wbudowaniem.

Wszystkie materiały, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

f) Formą rozliczenia realizacji inwestycji będzie rozliczenie kosztorysowe.

Za roboty nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje.

Prace wykonane zostaną rozliczone na podstawie odrębnych kosztorysów powykonawczych, oddzielnie dla każdego z 3 zadań.

IV. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:

- Piotr Styrzczała, tel. 695 282 123, e-mail: piotr_styrzczaala@mzwik.nowytarg.pl

V. Sposób przygotowania i przesłania ofert :

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, wraz z ewentualną wizją w terenie.

Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem pośtańca oraz elektronicznie.

Ofertę można złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem pośtańca w nieprzekraczalnym terminie do : 09 października 2019 roku, środa, godz. 10:00

na adres:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

Oferta - dobudowa studni

Nie otwierać przed 09 października 2019 roku, środa, godz. 10:15

Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do 09 października 2019 roku, środa, godz. 10:00

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełnione przedmiary robót oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VI. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 45 dni od podpisania Umowy.

VII. Wymagany okres rękojmi i gwarancji – co najmniej 60 miesięcy.



VIII. **Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:**

- Cena ofertowa brutto – 100 %

1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów .
Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:
Ilość punktów przyznanych ofercie =
(najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej oferty) X 100

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska największą ilość punktów w kryterium „cena” oceny ofert.

IX. **Forma wynagrodzenia i płatność :**

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie odrębnych kosztorysów powykonawczych, oddzielnie dla każdego z trzech zadań.

Wynagrodzenie płatne na podstawie trzech faktur, których podstawą wystawienia będą podpisane przez obydwie strony bez zastrzeżeń protokoły końcowe odbioru robót, wystawione oddzielnie dla każdego z trzech zadań.

- X. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem ze względu na błędne skalkulowanie ceny.

W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

- XI. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES ZAKŁADU
dr inż. Dariusz Latawiec