



DETAL ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z ELEWACJĄ BUDYNKU



DETAL WYKOŃCZENIA DASZU SZKLANEGO Z ELEWACJĄ BUDYNKU - OBRÓBKI BLACHARSKIE



UWAGI:

1. Należy wykonać wcięcie w elewacji pod blachę na głębokość 3cm
2. Po montażu blachy, pozostałe szczeliny w wycięciu należy uszczelnić silikonem
3. Blachę mocować do elewacji za pomocą kotew 2x M10 w rozstawie co 60cm

Projekt:	ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO „AKADEMIK” P.W. DLA PRZYSTOSOWANIA WEJŚCIA DO POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI LEKARSKICH OD UL. MOCHNACKIEGO DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Adres inwestycji: ul. Akademicka 5, dz. nr ew. 65/1 obręb 2-02-05	<div><div></div><div>VODA</div></div> <div>00-367 Warszawa „M.Kopernika 8/18 m26 tel.:791 228 000 ;22/308 00 09</div>			
Inwestor:	Politechnika Warszawska PI.Politechniki 1,00-661 Warszawa	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Treść Rysunku:	DETAL PRZY ŚCIANIE	Projektant:	mgr inż.arch.Mariola TRZECIAK	Wa 620/91	
		SKALA	DATA	Brzoza	Sekcja budynku
		PROJ.TECH.	1:50	26.01.2023	D-02