

KLUB DZIECIĘCY W SZYDŁOWIE - KOSZTORYS: POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022- 2029



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Lp.	Lokalizacja	Nazwa produktu	Opis	Ilość	Jednostka miary	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT
1.	SALA 0.10	Panele ściennie tapicerowane - kolor czerwony	Panele ściennie tapicerowane typu plotek, z zaokrągloną górą plotu; rozmiar: 90 x 30 cm, grubość ok. 3,5 cm; panele wykonane z płyty MDF pierwszego gatunku o grubości 6 mm; pianka tapicerska o gęstości T25 i grubości min. 3 cm. Kolor: czerwony. Odporny na ścieranie i czyszczenie materiał obiciowy - tkanina typu welur/velvet – plamoodporna i łatwa w utrzymaniu czystości. Tkanina tapicerska charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i tarcie. Należy do materiałów odpornych na działanie światła. Posiada lekki połysk. Antyalergiczna pianka poliuretanowa ma dużą odporność na odkształcenia oraz wygniecenia.	12	szt.					
2.	SALA 0.10	Regał na książki dla dzieci	Regał na książki dla dzieci, 4 poziomy, Wymiary w tolerancji: 55/60 cm x 15/20 cm x 110/120 cm; Kolor: biały; Materiał: MDF; Cztery poziomy praktycznej przestrzeni: 4 długie półki zapewniają dużo miejsca na ulubione książki dziecka. Design przyjazny dla dzieci: Książki można ustawić okładkami do przodu, co ułatwia dziecku wybór i zachęca do czytania. Uniwersalny styl: Połączenie białego koloru z akcentami naturalnego drewna pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz. Ażurowa konstrukcja: Lekka i przestronna budowa regału.	1	szt.					
3.	SALA 0.10	Regał - dekoracja ścienna 3D drzewo	Regał w kształcie drzewa - strona prawa (gałęzie rozchodzą się w prawą stronę) Wymiary w tolerancji: wys. 210/220 cm /Szer. 200/210 cm /gt. 7/10 cm. Materiał: drewno sosnowe Kolor: dąb jasny; wykonany z suszonego drewna, ekologiczny, solidna konstrukcja W komplecie: 4 osobne elementy montowane numerycznie; 8 kołków (ramię niewidoczne); 2 rysiki zaznaczające otwory zawiercenia; instrukcja.	1	szt.					
4.	SALA 0.12	Panele ściennie tapicerowane - kolor: zielony	Panele ściennie tapicerowane typu plotek, z zaokrągloną górą plotu; rozmiar: 90 x 30 cm, grubość ok. 3,5 cm; panele wykonane z płyty MDF pierwszego gatunku o grubości 6mm; pianka tapicerska o gęstości T25 i grubości min. 3 cm. Kolor: zielony. Odporny na ścieranie i czyszczenie materiał obiciowy - tkanina typu welur/velvet – plamoodporna i łatwa w utrzymaniu czystości. Tkanina tapicerska charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i tarcie. Należy do materiałów odpornych na działanie światła. Posiada lekki połysk. Antyalergiczna pianka poliuretanowa ma dużą odporność na odkształcenia oraz wygniecenia.	12	szt.					
5.	SALA 0.12	Regał na książki dla dzieci	Regał na książki dla dzieci, 4 poziomy, Wymiary w tolerancji: 55/60 cm x 15/20 cm x 110/120 cm; Kolor: biały; Materiał: MDF; Cztery poziomy praktycznej przestrzeni: 4 długie półki zapewniają dużo miejsca na ulubione książki dziecka. Design przyjazny dla dzieci: Książki można ustawić okładkami do przodu, co ułatwia dziecku wybór i zachęca do czytania. Uniwersalny styl: Połączenie białego koloru z akcentami naturalnego drewna pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz. Ażurowa konstrukcja: Lekka i przestronna budowa regału.	1	szt.					
6.	SALA 0.12	Regał - dekoracja ścienna 3D drzewo	Regał w kształcie drzewa - strona lewa (gałęzie rozchodzą się w lewą stronę) Wymiary w tolerancji: wys. 210/220 cm /Szer. 200/210 cm /gt. 7/10 cm. Materiał: drewno sosnowe Kolor: dąb jasny; wykonany z suszonego drewna, ekologiczny, solidna konstrukcja W komplecie: 4 osobne elementy montowane numerycznie; 8 kołków (ramię niewidoczne); 2 rysiki zaznaczające otwory zawiercenia; instrukcja	1	szt.					
7.	ŁAZIENKA 0.11, POMIESZCZENIE MATKI KARMIAJĄCEJ 0.13	Lustro	Lustro - okleina orzechowa; szkło lustrzane; Wymiary w tolerancji: głębokość: 10/15 cm; Średnica: min. 60 cm; Rama: okleina klejona warstwowo, okleina z orzecha włoskiego, lakier bezbarwny. Rama wokół spodu lustra tworzy półkę, na której można położyć np. niezbędne kosmetyki. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia lustra.	4	szt.					

8.	ŁAZIENKA 0.11	Półka na kubeczki	Wykonana ze sklejk brzozonej o gr. min. 15 mm, lakierowana bezzapachowym lakierem wodnym. Miejsce na 27 kubeczków; Wymiary w tolerancji: 50/55 cm x 60/65 cm x 20/25 cm; średnica otworu: 65 mm.	2	szt.					
9.	ŁAZIENKA 0.11	Kubeczki	Kolorowe kubeczki: mix kolorów, o średnicy pasującej do półki na kubeczki z poz. 8. Średnica kubeczka na dole: min. 5 cm, Średnica kubeczka na górze: min. 7,5 cm. Wysokość kubeczka: ok. 9 cm.	30	szt.					
10.	ŁAZIENKA 0.11, POMIESZCZENIE MATKI KARMiąCEJ 0.13	Podnózek	Podnózek antypoślizgowy do łazienki dla dzieci, umożliwiający skorzystanie z umywalki zawieszanej powyżej zasięgu dziecka. Antypoślizgowa powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się. Antypoślizgowy spód sprawia, że podnózek się nie przesuw. Wymiary w tolerancji: szerokość: 35/45 cm x głębokość: 20/30 cm x wysokość: 10/20 cm. Obciążenie do 35 kg. Kolor: biały.	2	szt.					
11.	ŁAZIENKA 0.11	Mydło w płynie do dozowników	Mydło w płynie do dozowników o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Kolor: biały lub różowy. PH 10% wodnego roztworu w granicach 5,5-6,6. Kanister: 5 kg	5	szt.					
12.	ŁAZIENKA 0.11	Ręczniki papierowe	Ręczniki papierowe do podajnika; • wielkość listka 25 x 23 cm; białe, miękkie, składane w Z, 100% celulozy; nie pyli; 1-warstwowy, chłonny, wytrzymały. W kartonie: 20 paczek po 200 szt. Ilość listków w kartonie: 4000 szt.	5	kartonów					
13.	ŁAZIENKA 0.11	Papier toaletowy	Papier toaletowy do podajnika, w rolkach o rozm. 18-23 cm, pasujących do trzpienia 4,5-5,5 cm; 100% celulozy, 2-warstwowy, biały, bezzapachowy. Długość wstęgi: min. 100 m. Ilość listków w rolce: min. 800 szt. W opakowaniu zbiorczym: 12 rolek.	5	opakowań					
14.	ŁAZIENKA 0.11	Szczotka do WC	Szczotka silikonowa do WC antybakteryjna z pojemnikiem. Długość szczotki: 35-40 cm; szerokość podstawy: 12-15 cm; wysokość podstawy: 12-15 cm. Posiada otwory umożliwiający wyschnięcie szczotki.Elastyczna głowica. Kolor: biało-szary. Materiał: tworzywo sztuczne + wytrzymały silikon.	2	szt.					
15.	ŁAZIENKA 0.11	Szczotka do zamywania	Szczotka do zamywania winylowa z trzonkiem. Winylowe, rozwarstwione na końcach włókna zatrzymujące kurz, gumowane krawędzie chroniące meble przed uderzeniami w trakcie sprzątania. Szerokość szczotki: 28-35 cm. Długość włosia winylowego: min. 5 cm. Długość trzonka: 130-140 cm. Kij ruchomy.	1	szt.					
16.	ŁAZIENKA 0.11	Szufelka ze zmiotką	Szufelka ze zmiotką. Winylowe, rozwarstwione na końcach włókna zatrzymują kurz i zapobiegają jego uniesieniu się w powietrzu. Gumowana końcówka szufelki pozwala na lepsze przyleganie do czyszczonej powierzchni.	1	szt.					
17.	SALA ZABAW 1.13	Panele ściennie tapicerowane - kolor zielony	Panele ściennie tapicerowane typu plotek, z zaokrągloną górą plotu; rozmiar: 90 x 30 cm, grubość ok. 3,5 cm; panele wykonane z płyty MDF pierwszego gatunku o grubości 6mm; pianka tapicerska o gęstości T25 i grubości min. 3 cm. Kolor: zielony. Odporny na ścieranie i czyszczenie materiał obiciowy - tkanina typu welur/velvet – plamoodporna i łatwa w utrzymaniu czystości.Tkanina tapicerska charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i tarcie. Należy do materiałów odpornych na działanie światła. Posiada lekki połysk. Antyalergiczna pianka poliuretanowa ma dużą odporność na odkształcenia oraz wygniecenia.	24	szt.					
18.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny o pojemności: 1,7l; Moc grzałki: min. 2000W; Element grzejny: płaska grzałka ukryta w dnie; Obudowa ze szlachetnej stali nierdzewnej; Funkcja podtrzymywania ciepła; Filtr z mikrosiateczką zatrzymuje osad kamienny; Świetlna kontrolka sygnalizująca o pracy urządzenia; Pod uchwytem wskaźnik poziomu wody. Automatyczne otwieranie pokrywy za pomocą sprężynowego mechanizmu. Kolor: srebrny. Antypoślizgowa podstawa. Zabezpieczenie przed włączeniem bez wody. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, korozję i działanie środków czystości. Instrukcja obsługi w języku polskim.	2	szt.					
19.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36, GABINET SENSORYCZNY 0.38	Długopis	Długopis w przezroczystej trójkątnej obudowie ze skuwką z klipem, z systemem tuszu ULV, który szybko wysycha zapobiegając rozmazywaniu. Grubość linii pisania: 0,3-0,4 mm. Kolor niebieski: 10 sztuk, Kolor czarny: 5 sztuk, Kolor czerwony: 5 sztuk.	20	szt.					
20.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36, GABINET SENSORYCZNY 0.38	Linijka	Linijka plastikowa, wykonana z przezroczystego polistyrenu, długość: 30 cm. Posiada trwałą nieścieralną podziałkę, zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika. Precyzyjny nadruk skali do 0.001 cm. Wyprodukowana zgodnie z normami europejskimi.	3	szt.					

21.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36, GABINET SENSORYCZNY 0.38	Zszywacz	Zszywacz nożycowy wykonany w całości z metalu, chromowany. Posiada sprężynowy system ładowania zszywek oraz ergonomiczny ręczny uchwyt. Zszywa jednorazowo do 40 kartek. Głębokość szczeliny wsuwania kartek: min. 60 mm. Wykorzystuje zszywy: 26/6 - 8mm oraz 24/6 - 8mm.	3	szt.					
22.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36, GABINET SENSORYCZNY 0.38	Zszywki	Zszywki biurowe 24/6 mm, do użytku ze zszywaczem z poz. 21. Rodzaj: stalowe. Ilość sztuk w opakowaniu: 1000.	10	szt.					
23.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36, GABINET SENSORYCZNY 0.38	Dziurkacz	Dziurkacz wykonany w całości z metalowych części, kolor: czarny. Przecina jednorazowo do 15 kartek papieru o gramaturze 80g/m2. Wyposażony w ogranicznik formatu. Otwierana kłapka do wypisywania zawartości ścień. Odległość pomiędzy dziurkami 80 mm. Średnica bolców: 6 mm.	3	szt.					
24.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36, GABINET SENSORYCZNY 0.38	Nożyczki	Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt dopasowany do kształtu dłoni, pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem. Długość ostrza: 15-18 cm. Uchwyt asymetryczny. Odporne na przywieranie kleju.	3	szt.					
25.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37	Teczka do akt osobowych	Teczka do akt osobowych w formie segregatora 2-ringowego. Kolor: niebieski. Wykonana z tektury o grubości min. 1,9 mm i gramaturze nie mniejszej niż 1150 gsm. Okładka pokryta lakierowaną okleiną. Ringi o średnicy 20 mm. Grzbiet o szerokości co najmniej 3 cm. W środku kolorowe wyróżnienie przekładek ABCD. Na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą na dane personalne pracownika. Format A4.	10	szt.					
26.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36	Segregator	Segregator mieszczący dokumenty formatu A4, lakierowana powierzchnia, solidna konstrukcja, mechanizm ringowy, mix kolorów, szerokość grzbietu: min. 75 mm.	10	szt.					
27.	GABINET KIEROWNIKA KLUBU 0.37, GABINET INTENDENTA 0.36	Kalkulator biurowy	Kalkulator biurowy 10-cyfrowy. Posiada podstawowe funkcje matematyczne. Przyciski z wytrzymałego plastiku, duże, czytelne, wygodne w użytkowaniu. Kolor: czarny. Wyświetlacz: 1 liniowy, 10 pozycyjny. Pamięć: 3 przyciski: M+/M-/MRC, Auto Sleep Mode. Podwójne zasilanie: baterijno-słoneczne. Wysokość [cm]: 2,5/3,0, Szerokość [cm]: 10,0/12,0 Głębokość [cm]: 12,0/14,0. Funkcje: zmiana znaku +/-, %, podwójne zero.	2	szt.					
28.	SALA 0.10, SALA 0.12	Termometr bezdotykowy	Elektroniczny termometr bezdotykowy, mierzy temperaturę poprzez bierne wykrywanie promieniowania podczerwonego zebranego z czoła. Zakres pomiaru temperatur w dwóch trybach w przedziale co najmniej: ciało: 34-43 st. C; obiekt: 0-100 st. C. Dokładność pomiaru: max. +/- 0,3 st. C. Czas pomiaru: nie więcej niż 2 s. Wymiary w tolerancji: 150/160 mm x 95/100 mm x 40/45 mm. Zasilany na baterie - 2 baterie AAA; baterie w zestawie.	2	szt.					
29.	SALA 0.10, SALA 0.12	Apteczka	Apteczka w poręcznym plecaku. Skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS. Wymiary w tolerancji: 20/25 cm x 15/25 cm x 5/10 cm. Apteczka zawiera co najmniej: Opaskę elastyczną 4 m x 6 cm - 2 szt.; Opaskę elastyczną 4 m x 8 cm - 3 szt.; Plaster 10 x 6 cm - 8 szt.; Plaster 5m x 2,5 cm - 1 szt.; Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylne - 3 kpl.; Opatrunek indywidualny M sterylne - 3 szt.; Opatrunek indywidualny G sterylne - 1 szt.; Chustę trójkątną - 1 szt.; Chustę opatrunkową 40 x 60 cm sterylną - 2 szt.; Chustę opatrunkową 60 x 80 cm sterylną - 1 szt.; Koc ratunkowy - 1 szt.; Nożyczki 14,5 cm - 1 szt.; Rękawice winylowe - 4 szt.; Chusteczkę alkoholową - 2 szt.; Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.; Instrukcję udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.	2	szt.					
30.	SALA 0.10	Odkurzacz	Profesjonalny odkurzacz do sprzątania na sucho, bezworkowy, możliwe sprzątanie przy zastosowaniu worków-filtrów ECO HEPA. Cichy i lekki. Wąż ssący bez zbrojenia drutem, trudny do uszkodzenia. Rury wykonane z aluminium, pokryte warstwą tworzywa. Wyposażenia zawiera co najmniej: filtr poliestrowy, wąż ssący o dł. min. 2 m z rękojścią, rurę prostą 50 cm - 2 szt., ssawę dwufunkcyjną, ssawę szczelinową, ssawę trójkątną, ssawę okrągłą z włosem. Zasilanie: 230V. Parametry minimalne: Moc: 840 W, Podciśnienie: 2260 mmH2O, Przepływ powietrza: 158 m3/h, Pojemność zbiornika 12 l, Długość kabla: 8,5 m, Hałas: 62 dB, Waga: 6 kg.	1	szt.					
31.	SALA 0.10	Worki do odkurzacza	Worki pasujące do odkurzacza z poz. 30, z włókny Eco HEPA o pojemności 10 l. W komplecie 10 szt. worków.	2	kpl.					

