



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 14.06.2019

Do wszystkich  
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa wyrobów medycznych (materiały jednorazowego użytku)** ogłoszenia w 556747-N-2019; data zamieszczenia: **05.06.2019 r. Znak sprawy – PN 31/2019**

Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

### **Pytanie 1- Pakiet 2**

#### **Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 1L, z średnicą otworu wrzutowego 60mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Różnica w wielkości otworu wrzutowego nie wpływa niekorzystnie na funkcjonalność pojemnika i przeprowadzane procedury. Pojemniki o niskich litrażach zazwyczaj posiadają otwory wrzutowe o mniejszej średnicy, od wymaganej przez Zamawiającego, ze względu na swoją konstrukcję aby zachować sztywność, która wpływa na bezpieczeństwo. Pojemniki o niskich pojemnościach przeznaczone są do gromadzenia drobnych odpadów medycznych, takich jak: igły, ostrza etc. Ponadto wymóg średnicy otworu wrzutowego „minimum 100mm” spełniają jedynie pojemniki jednego producenta – PLASPOL z Częstochowy - co narusza zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 7 ustawy PZP. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### **Pytanie 2- Pakiet 2**

#### **Pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 2L, z średnicą otworu wrzutowego 70mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Różnica w wielkości otworu wrzutowego nie wpływa niekorzystnie na funkcjonalność pojemnika i przeprowadzane procedury. Pojemniki o niskich litrażach zazwyczaj posiadają otwory wrzutowe o mniejszej średnicy, od wymaganej przez Zamawiającego, ze względu na swoją konstrukcję aby zachować sztywność, która wpływa na bezpieczeństwo. Pojemniki o niskich pojemnościach przeznaczone są do gromadzenia drobnych odpadów medycznych, takich jak: igły, ostrza etc. Ponadto wymóg średnicy otworu wrzutowego „minimum 100mm” spełniają jedynie pojemniki jednego producenta – PLASPOL z Częstochowy - co narusza zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 7 ustawy PZP. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### **Pytanie 3- Pakiet 2**

#### **Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na materiał do badań histopatologicznych o pojemności 35ml, zakręcanego, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zaproponowany przez nas pojemnik nieznacznie różni się od wymaganego, pozwala na gromadzenie większej ilości materiału do badań, co korzystnie wpływa na jego funkcjonalność. Zamykanie pojemnika poprzez zakręcanie znacznie ułatwia jego ponowne otwarcie i stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą żadnego wpływu na przeprowadzane procedury medyczne. Dodatkowo

pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4- Pakiet 2**

**Pozycja 1-4**

Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j.u. sztywnych (...) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

Pojemniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 23907 „Ochrona przed zranieniem ostrzami. Wymagania i metody badań. Pojemniki na wyroby z ostrzami.” Tylko wówczas posiadają mechaniczną odporność na przekłucie/przecięcie oraz fizyczne uszkodzenie, np. zgniecenie, załamanie.

Ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (0.7 – 2 l) na ostre odpady medyczne zbyt cienkie na to, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, o ściankach o grubości ok. 0.5 mm, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiegokolwiek uszkodzenia. Jest to oczywiście skutek trendu dominacji ceny, jako de facto jedynego kryterium pozyskiwania zamówień publicznych.

Aby wyeliminować wskazaną nieuczciwą a przede wszystkim niebezpieczną praktykę, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga zaoferowania pojemników na odpady medyczne o ściankach, których grubość wynosi minimum 1 mm, czyli parametrze faktycznie występującym w wyrobach większości krajowych producentów, dysponujących pozytywnymi opiniami PZH, wynikami badań tzw. przebiciowych i/lub innymi dokumentami, potwierdzającymi prawidłową jakość pojemników. Tylko i wyłącznie bowiem takie pojemniki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak również standardami i procedurami BHP zapobiegania zakłuciom, zranieniom i zakażeniom personelu, obowiązującym u każdego Zamawiającego, jako pracodawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 5- Pakiet 2**

**Pozycja 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem?

Tylko taka metoda gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość ścianek pojemników, co zapewnia właściwą odporność na przebicie – w przeciwieństwie do np. pojemników wykonanych w technologii rozdmuchu, odpowiedniej raczej do produkcji zwykłych butelek plastikowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6- Pakiet 2**

**Pozycja 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje naklejek na pojemniki z nadrukowanymi indywidualnymi danymi, takimi jak nazwa placówki (wytwórca odpadów), REGON oraz numer księgi rejestrowej i organ rejestrowy?

Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie czasu przeznaczanego przez personel na wykonywanie technicznych, powtarzalnych czynności, polegających na odręcznym wpisywaniu danych Zamawiającego. Bardzo pozytywne opinie licznej grupy placówek, którym dostarczane są pojemniki ze spersonalizowanymi etykietami, potwierdzają racjonalność i użyteczność rozwiązania.

Jednocześnie, nie wpływa to znacząco na ceny jednostkowe produktów.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 7- dot. SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 8- Pakiet 3**

**Pozycja 1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

- system nasz charakteryzuje się pojemnikami wielorazowego użytku bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki przystosowane do mycia mechanicznego oraz sterylizacji. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami o pojemności 1L, 2L, 3L według zapotrzebowania zamawiającego.

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króćciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króćciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, odporny na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wyposażone w port do pobierania próbek lub wsypywania proszku oraz zatyczkę na port pacjenta, data ważności i numer serii umieszczony na każdym wkładzie. Wkłady częściowo sprasowane dla ograniczenia powierzchni magazynowania. Wersja ortopedyczna (2L), dostępna opcjonalnie; przy wymianie wkładów, odłączamy dren z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Pojemniki i wkłady o kształcie okrągłym.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który jest zgodny z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 9- Pakiet 3**

**Pozycja 5**

Prosimy o dopuszczenie łącznika prostego (łącznik zagięty nie występuje w oferowanym systemie) o średnicy 12mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 10**

**Dot. zapisów SIWZ rozdz. XI pkt 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin wynosi 2 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.

Poza tym dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 11**

**Dot. Formularz ofertowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym i formularzu cenowym tylko tych pozycji (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12**

**Dot. zapisów Umowy § 3 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 13**

**Dot. zapisów Umowy § 6**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja dostępna na stronie**

**<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

**Pytanie 14- Pakiet 1**

**Pozycja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 20**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 15- Pakiet 1**

**Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe o długości 200cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 16- Pakiet 4**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści włókninowe ochraniacze na buty z warstwą antypoślizgowa w rozmiarze 17x38cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17- Pakiet 4**

**Pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 22 sztuki czy 22 opakowania po 100szt?

**Odpowiedź: 22 opakowania po 100 szt.**

**Pytanie 18- Pakiet 4**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19- Pakiet 4**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20- Pakiet 4**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21- Pakiet 4**

**Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókniny o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 22- Pakiet 4**

**Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 60x80cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 23- Pakiet 4**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający prześcieradło na materac wykonane z folii 210x90x20cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 24- Pakiet 4**

**Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści koszule pacjenta wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2, w rozmiarze uniwersalnym o dł. 110cm z rozcięciem na plecach, wiązaną na troki przy szyi i w pasie, co umożliwi swobodą regulację obwodu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 25- Pakiet 4**

**Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o obwodzie 140cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 26- Pakiet 4**

**Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 27- Pakiet 4**

**Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 28- Pakiet 4**

**Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści spódnicę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 160x60cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 29- Pakiet 5**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30- Pakiet 5**

**Pozycja 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31- Pakiet 5**

**Pozycja 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 32- Pakiet 5**

**Pozycja 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści czeppek w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 33- Pakiet 5**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku, przód i rękawy wykonane z odpornego na krew i wirusy materiału typu Splash+ o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, tył wykonany z oddychającej włókniny o gramaturze 13g/m<sup>2</sup>, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone poliestrowym mankietem, kolor żółty. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 34- Pakiet 6**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 200g/m<sup>2</sup>, opakowanie z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 35- Pakiet 6**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m<sup>2</sup> z dodatkiem aloesu oraz rumianku, opakowanie z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 36- Pakiet 6**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20 cm, gramaturze 100g/m<sup>2</sup>, opakowanie z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, pakowane a'12szt ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 37- Pakiet 6**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m<sup>2</sup>, opakowanie z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, pakowane a'24szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 38- Pakiet 6**

**Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawicę w rozmiarze 14x20cm, pakowną a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 39- Pakiet 6**

**Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawicę w rozmiarze 15x22cm, pakowną a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 40- Pakiet 6**

**Pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści badania dermatologiczne aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 41- Pakiet 9**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta niebiesko/zielony w rozmiarze 110x220cm, wykonany z 2 warstw włókniny typu Spunbond 22g/m2 z poliestrowym wypełnieniem 60g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 42- Pakiet 9**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2, w kolorze niebieskim, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 43- Pakiet 9**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 44- Pakiet 9**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 45- Pakiet 9**

**Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 46- Pakiet 9**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 47- Pakiet 9**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 48- Pakiet 9**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 49- Pakiet 9**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, z bluzą z 3 kieszeniami, kolor niebieski, dostępne w rozmiarach M-XXL?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 50- Pakiet 9**

**Pozycja 7**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 51- Pakiet 9**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z gładniej włókniny typu SMS o gramaturze, 35g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 52- Pakiet 9**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści bluzę z ciętym rękawem?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 53- Pakiet 9**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści spodnie z ciętymi nogawkami?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 54- Pakiet 9**

**Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z celulozy o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 40x70cm, o gładniej strukturze?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 55- Pakiet 9**

**Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z celulozy o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 30x40cm, o gładniej strukturze, pakowane a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 56- Pakiet 9**

**Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 110ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 57- Pakiet 10**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 58- Pakiet 14**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:

- poszwa 210x160cm
- poszewka 80x70cm
- prześcieradło 210x150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 59- Pakiet 14**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 60- Pakiet 14**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 61- Pakiet 14**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o długości 120cm i obwodzie 140cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 62- Pakiet 14****Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm, z wkładem chłonnym wykonanym z pulpy celulozowej z SAP (superabsorbent) laminowany folią o grubości 40g/m<sup>2</sup>, wkład chłonny biały, lamina niebieski?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 63- Pakiet 14****Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z podfoliowanej celulozy (23gr papier + 15g folia) w rozmiarze 80x210cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 64- Pakiet 14****Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 65- Pakiet 14****Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 66- Pakiet 14****Pozycja 6-7**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 67- Pakiet 16****Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z podfoliowanej celulozy (23gr papier + 15g folia) w rozmiarze 80x210cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 68- Pakiet 3****Pozycja 6**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 6 dla rozmiaru zestawu 10 CH końcówki Yankauer z kontrolą siły ssania, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 69- Pakiet 3****Pozycja 7**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 7 dla rozmiaru zestawu 12 CH drenu o średnicy 5mm i końcówki Yankauer bez kontroli siły ssania, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 70- dot. zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 71**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przeloży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych,



żywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 72- Pakiet 13**

**Pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie igły tępej w rozmiarze 1,2 x 40 sterylizowanej tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 73- Pakiet 13**

**Pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie igły tępej 1,2 x 40 i 1, 2 x 25 z nasadką w kolorze nieprzeziernym czerwonym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 74- §7 ust. 2 wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację ww. ustępu: Zamawiający może również odstąpić od Umowy w przypadku trzykrotnego nienależytego wykonywania dostaw lub w przypadku (...)."

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 75**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 76**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 77- Pakiet 2**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga sztaplowania dla zmniejszenia powierzchni magazynowania w lodówkach dla pojemnika 0,7L?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 78- Pakiet 2**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga, żeby pojemniki występowały wg potrzeb w kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 79- Pakiet 2**

**Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników zakręcanych.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 80- Pakiet 2**

**Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 35ml, 500ml, 1000ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 81- Pakiet 4**

**Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie w rozmiarze 14cmx35cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 82- Pakiet 4**

**Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła fizeleinowego w kolorze zielonym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 83- Pakiet 4**

**Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o określenie gramatury prześcieradła.

**Odpowiedź: 20 g/m<sup>2</sup>**

**Pytanie 84- Pakiet 4**

**Pozycja 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca z włókniny PP+PE (podfoliowana włóknina polipropylenowa) o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Zwracamy uwagę, że produkt ten jest dostarczany obecnie do Zamawiającego i nie było do tego produktu negatywnych uwag.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 85- Pakiet 4**

**Pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy jednorazowego użytku w kolorze zielonym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 86- Pakiet 4**

**Pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy jednorazowego użytku w rozmiarze 210x150.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 87- Pakiet 4**

**Pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o określenie gramatury poszwy

**Odpowiedź: 20 g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 88- Pakiet 4**

**Pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli jednorazowej dla pacjenta przed operacją w rozmiarze uniwersalnym.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 89- Pakiet 7**

**Pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 90- dot. SIWZ pkt. XII**

Czy nie doszło do omyłki w kwocie wadium w pakiecie nr 4 (60.000,00zł)? Jeśli tak, prosimy o podanie prawidłowej kwoty wadium dla pakietu nr 4.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 91- Pytanie do Formularza cenowego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 92**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 13 i stworzenie na tą pozycję osobnego pakietu. Zwiększyłyby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 93- Pakiet 1**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 94- Pakiet 1**

**Pozycja 7**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 95- Pakiet 1**

**Pozycja 10**

Czy zamawiający dopuści wąsy do podaży tlenu o dł. drewna ok. 200 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 96- Pakiet 1****Pozycja 16**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 97- Pakiet 1****Pozycja 17**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 98- Pakiet 1****Pozycja 28,29**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 99- Pakiet 1****Pozycja 29**

Czy zamawiający odstąpi od oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu, gdyż oznaczenie kolorystyczne jest bezpośrednio na wzorniku w postaci barwnej blokady/zapadni?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 100- Pakiet 1****Pozycja 29**

Czy zamawiający wymaga opakowania typu papier-folia?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 101- Pakiet 4****Pozycja 3-5**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 4 wydzieli pozycje: 3-5 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na podkłady ochronne w roli. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 102- Pakiet 4****Pozycja 3,4**

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 103- Pakiet 4****Pozycja 3, 4**

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 104- Pakiet 4****Pozycja 3, 4**

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 105- Pakiet 4****Pozycja 3, 4**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 106- Pakiet 4****Pozycja 3, 4**

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 107- Pakiet 4**

**Pozycja 3, 4**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 108- Pakiet 4**

**Pozycja 3, 4**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 109- Pakiet 4**

**Pozycja 3**

Czy zamawiający dopuszcza lub/i wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 110- Pakiet 4**

**Pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 111- Pakiet 4**

**Pozycja 4**

Czy zamawiający dopuszcza lub/i wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 112- Pakiet 4**

**Pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 113- Pakiet 4**

**Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 114- Pakiet 4**

**Pozycja 11**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 115- Pakiet 5**

**Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 116- Pakiet 5**

**Pozycja 2-3**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 117- Pakiet 5**

**Pozycja 4-5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 118- Pakiet 5**

**Pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i

wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 119- Pakiet 5**

**Pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym, w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepek – 50-53 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 120- Pakiet 5**

**Pozycja 6**

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 121- Pakiet 14**

**Pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 122- Pakiet 14**

**Pozycja 1**

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 123- Pakiet 17**

**Pozycja 25-32**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 17 wydzieli pozycje: od 25 do 32 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 124- Pakiet 17**

**Pozycja 28**

W opisie podano że zamawiający wymaga zakończenia typu gumowe natomiast wskazany numer ref świadczy o klipsie. Prosimy o doprecyzowanie o jakie zakończenie chodzi.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 125- Pakiet 17**

**Pozycja 32**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 126**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 127- Pakiet 17**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu złożenia na wezwanie bezpłatnych próbek wszystkich pozycji asortymentowych, wchodzących w skład pakietu nr 17?

Akcesoria opisane w pakiecie 17 to zaawansowane technologicznie wyroby medyczne i części serwisowe. Konieczność złożenia próbek w ilościach wskazanych przez Zamawiającego (tj. 1 szt. najmniejszego oryginalnego opakowania, rozumianego jako opakowanie zbiorcze) w bardzo istotny sposób podniesie cenę oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 128- Pakiet 17**

W przypadku braku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie próbek w ilości 1 szt. każdego zamieszczonego w ofercie wyrobu zamiast 1 szt. najmniejszego oryginalnego opakowania, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z zapisem SIWZ, Wykonawca może złożyć jedną próbkę w przypadku wyrobów oferowanych w kilku rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 129- Pakiet 17**

Zwracamy uwagę, iż w pakiecie nr 17 znajdują się zarówno produkty stanowiące wyroby medyczne, jak również części serwisowe, które nie są objęte przepisami ustawy o wyrobach medycznych. W związku z powyższym czy Zamawiający potwierdza, iż wymóg dostarczenia dokumentów, potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem CE dotyczy tylko pozycji zarejestrowanych na rynku polskim jako wyroby medyczne?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 130- Pakiet 13**

**Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 131- Pakiet 13**

**Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną wewnątrz na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min.przepływie 312 ml/min, wysokość i waga min. 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 58 PSI. Uchwyt do trzymania zapobiegający kontaminacji podczas wyjmowania produktu z opakowania. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 132- Pakiet 13**

**Pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści koreczek kombi, pakowany pojedynczo, który umożliwia zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem do strzykawek luer – lock i luer slip, sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 133- Pakiet 13**

**Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwości przeliczenia koreczków na opakowania po 100 szt. w formularzu asortymentowo – cenowym.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 134- Pakiet 13**

**Pozycja 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści igły sterylizowane tlenkiem etylenu, jako pozostałe pozycje w pakiecie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 135- Pakiet 13**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę tępą do bezpiecznego pobierania leków z fiolek tylko w rozmiarze 18 G 1,2 x 40 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Mrówka

Tel. (22) 711 90 48, , Fax (22) 711 90 37,,

e-mail: [zamowienia@stocer.pl](mailto:zamowienia@stocer.pl)

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI  
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI  
„STOCER” Sp. z o.o.

Piotr Papaj