

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Techniki Informatycznych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Warszawa ^{11.03} 2022 r.

Do: **Wykonawców**

Postępowanie nr: WEITI/6/ZP/2022/1033

Tryb: Tryb podstawowy bez negocjacji

na: Dostawa 5szt. oscyloskopów do ISE, PW.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą przekazuje treść pytania z dnia 11.03.2022r. wraz z wyjaśnieniem, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.:

Treść pytania:

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

Zamawiający wymaga, aby naprawa gwarancyjna nie trwała dłużej niż 7 dni roboczych. Jest to bardzo krótki termin w świetle pandemii, gdzie wydłużony jest czas dostawy komponentów. Czy Zamawiający dopuszcza termin naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych a w przypadku wysyłki do serwisu producenta do 30 dni roboczych? Czy Zamawiający dopuszcza karę za niedotrzymanie terminu naprawy 0,2% (umowa §9 pkt 1 pkt 2)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1

Zamawiający **dopuszcza** termin naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych a w przypadku wysyłki do serwisu producenta do 30 dni roboczych.

Ad.2

umowa §9

Było:

§ 9.

Kary umowne

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar:
 - za opóźnienie w dostawie elementów przedmiotu zamówienia, – kary w wysokości 0,3 % ceny (ustalonej na podstawie załącznika nr 1 do Umowy) nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia;
 - za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości 1% ceny (ustalonej na podstawie załącznika nr 1 do Umowy) uszkodzonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

umowa §9

Jest:

§ 9.

Kary umowne

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar:
 - za zwłokę w dostawie elementów przedmiotu zamówienia, – kary w wysokości **0,2 % ceny** (ustalonej na podstawie załącznika nr 1 do Umowy) nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki;
 - za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości **0,2% ceny** (ustalonej na podstawie załącznika nr 1 do Umowy) uszkodzonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Termin składania ofert, otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 14.03.2022r. na dzień 18.03.2022r., godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako wiążące dla Wykonawców.

DZIEKI
Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski.....
(pieczęć i podpis przedstawiciela zamawiającego)

Małku
Lina.