

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie

<https://platformazakupowa.pl/pn/spbanino>

oraz Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy zamówienia:

Dostawa mebli i wyposażenia szkolnego, ZP.271.1.2024

#### Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ/Modyfikacja treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadza modyfikacje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytanie dotyczy sposobu wykonania blatu/stolika:

1.1. Jaka ma być grubość folii?

Odp. Należy uwzględnić w cenie wykonanie stołów uczniowskich poprzez zastosowanie okleiny blatu z żywicy melaminowej o grubości min. 0,8 mm (ma pokrywać krawędź blatu; nie dopuszcza się zastosowania krawędzi obrzeżowej meblowej lub doklejek pokrytych okleiną; blat musi być jednorodny)

1.2. Jakiego zastosować promienia w elementach krawędzi blatu?

Odp. Min. 8 mm krawędź blatu, min. 40 mm narożniki blatu.

1.3. Czy są wytyczne co do zastosowania kleju do nałożenia żywicy melaminowej?

Odp. Zamawiający nie wskazuje wytycznych dot. zastosowania kleju do nałożenia żywicy melaminowej. Produkt ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniać wymogi wskazanych norm oraz warunki gwarancji.

2. Proszę o dokładne podanie rozmiarów, kolorów i ilości krzeseł, tzn.:

- ile ma być krzeseł w rozmiarze 2 i jaki kolor ma mieć plastikowe siedzisko
- ile ma być krzeseł w rozmiarze 3 i jaki kolor ma mieć plastikowe siedzisko
- ile ma być krzeseł w rozmiarze 4 i jaki kolor ma mieć plastikowe siedzisko
- ile ma być krzeseł w rozmiarze 5 i jaki kolor ma mieć plastikowe siedzisko
- ile ma być krzeseł w rozmiarze 6 i jaki kolor ma mieć plastikowe siedzisko
- ile ma być krzeseł w rozmiarze 7 i jaki kolor ma mieć plastikowe siedzisko.

Odp. Kolorystyka siedzisk zostanie ustalona z próbnika przedłożonego przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający oczekuje, że

przedstawiony próbnik będzie miał minimum 4 opcje kolorystyczne siedzisk. Ilości krzeseł: na potrzeby wyceny należy przyjąć po 140 szt. każdego rozmiaru. W sumie 840 szt. Zamawiający załączył skorygowany formularz oferty: w formularzu oferty zmieniono poz. 15 kalkulacji ceny oferty oraz dodano poz. od 15.1. do 15.6. Należy podać cenę jednostkową dla każdego rozmiaru. Uwaga: ilość ta może ulec zmianie, ostateczna ilość zostanie podana po zawarciu umowy, a wynagrodzenie zostanie rozliczone wg rzeczywistej ilości danego rozmiaru i odpowiedniej cenie jednostkowej.

3. Dotyczy pozycji 26 - K04 Krzesło szkolne zestaw 4 krzeseł. Proszę o informację jaki ma być kolor siedzisk plastikowych.

Odp. Kolorystyka siedzisk zostanie ustalona z próbnika przedłożonego przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający oczekuje, że przedstawiony próbnik będzie miał minimum 4 opcje kolorystyczne siedzisk. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że należy wycenić 4 zestawy po 4 szt. krzeseł (razem 16 szt.).

4. Dotyczy poz. 55 – S01 Stół uczniowski jednoosobowy na płozach. Czy blaty stolików uczniowskich powinny być wykonane z płyty wiórowej oklejonej HPL (unilamem), a krawędzie z klejki z naturalnego drewna bukowego? Blaty oklejone HPL są odporne na uderzenia i ścieranie oraz gwarantują 20 letnie użytkowanie bez usterek. Poniżej opis właściwości HPL:

1. Wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka
2. Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa
3. Wysoce odporne na uderzenia i ścieranie
4. Wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym( żadne środki szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko , kwas cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne
5. Odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004
6. Wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody
7. Odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438
8. Wytrzymałość na zginanie 150 mpa
9. Odporność na ścieranie 68mg x 100obr.
10. Odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć
11. Powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji

Badania wg BN-75/6391-05

Odp. Zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązanie stoliki uczniowskie o parametrach wskazanych w w/w pytaniu.

5. Dotyczy poz. 6 – B01 Biurko nauczycielskie. Czy blaty biurek nauczycielskich powinny być wykonane z płyty wiórowej oklejonej HPL (unilamem), a krawędzie z klejki z naturalnego drewna bukowego? Blaty oklejone HPL są odporne na

uderzenia i ścieranie oraz gwarantują 20 letnie użytkowanie bez usterek. Poniżej opis właściwości HPL:

- Wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka
- Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa
- Wysoce odporne na uderzenia i ścieranie
- Wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym, m.in. kawa, herbata, mleko, kwas cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne
- Odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004 Wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody
- Odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438
- Wytrzymałość na zginanie 150 mpa
- Odporność na ścieranie 68mg x 100obr.
- Odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć
- Powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji
- Badania wg BN-75/6391-05

Odp. Zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązanie biurka o parametrach wskazanych w w/w pytaniu.

6. Dotyczy pozycji 19 - KLA01 Tablica biała ceramiczna 180x120. Czy powierzchnia tablic białych suchościernych powinna być wykonana z blachy ceramicznej, jedynej która zapewnia długotrwałe użytkowanie tablicy? Tablica ceramiczna jest objęta gwarancją 20 lat na powierzchnię do pisania, natomiast tablica lakierowana ma gwarancję zaledwie 2 lata. Poniżej charakterystyka powierzchni tablicowych:

	NORMA LUB ZAKRES ODNIESIENIA	POWŁOKA CERAMICZNA WG NORMY EN-DIN 101	POWŁOKA LAKIEROWANA
TWARDOŚĆ POWIERZCHNI	odporna na zarysowania ołówka - każda twardość	spełnia	nie spełnia
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	ASTM C 101	spełnia normę	nie spełnia
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	ISO 4532 (0,2 mm)	spełnia normę	nie spełnia
PRZYDATNOŚĆ DO PISANIA KREDĄ	AE 41.810	spełnia normę, bardzo dobra przez cały okres użytkowania	nie spełnia, pogarszająca się wraz z okresem użytkowania
SUCHA PRZYDATNOŚĆ NA WYCIERANIE KREDY	AE 41.811	spełnia normę	nie spełnia
MOKRA PRZYDATNOŚĆ NA WYCIERANIE KREDY	AE 41.812	spełnia normę	nie spełnia
NIEPALNOŚĆ POW. BEZ		niepalna	palna

ZAWARTOŚCI OŁOWIU			
MOŻLIWOŚĆ PRZYCZEPIANIA MAGNESÓW		tak	tak
GWARANCJA		20 lat	2 lata

Odp. Zamawiający poprawia i doprecyzowuje zapisy OPZ dla pozycji nr 19 „KLA01 tablica białą ceramiczną 180x120” i otrzymują następujące brzmienie:

Wymiary 180x120 cm

POWIERZCHNIA magnetyczna z ceramiczną powłoką (gwarancja dożywotnia na powierzchnię ceramiczną), co zapewnia gładką powierzchnię, łatwość w czyszczeniu oraz długoletnią wytrzymałość. Powierzchnia tablicy pozwala na używanie markerów ścieralnych oraz magnesów. Tył tablicy wzmocniony zapewniający stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem.

RAMA wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją, w srebrnym kolorze.

MONTAŻ na ścianie za pomocą otworów w rogach tablicy. Miejsce montażu niewidoczne, ukryte za plastikowymi zaślepkami. Tablica może być montowana w pionie oraz w poziomie. INSTALACJA i montaż wykonany przez Wykonawcę we wskazanym miejscu.

7. Dotyczy poz. 21 – KLA03 Kosz na śmieci wolnostojący. Czy Zamawiający dopuszcza kosz na śmieci (jedyne który pasuje do opisu SWZ), wg poniższego opisu: Waga: 5,5 kg; Pojemność: 60 litrów; Wymiary: 300 x 300 x 700 mm; Średnica otworu: 130 mm; Materiał: stal malowana proszkowo; Grubość blachy: 0,4 mm; Kolor obudowy: szary RAL 9006; Ranty podstawy są z gumą; Kolor pokrywy di wyboru. Poniżej zdjęcie poglądowe:



Odp. Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację (wykreślenie) parametru wagowego, w związku z powyższym przedstawiony kosz spełnia wymogi OPZ.

8. Dotyczy poz. 48 – PSY01 Sofa. Opisana przez Państwa w SWZ sofa (dokładnie sofa IKEA ASKEBY) jest już niedostępna w sprzedaży. Otrzymaliśmy informację od producenta, że zakończył on produkcję i sprzedaż. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza sofę o poniższych parametrach:

Wymiary

Wysokość 76 cm, Głębokość 69 cm, Szerokość 139 cm, Wysokość nóg 3.5 cm

Wymiary dodatkowe

Wymiary powierzchni spania 110x196 cm, Wysokość do siedziska 39 cm, Głębokość siedziska 47 cm, Głębokość siedziska bez poduszek 69 cm

Konstrukcja

Konstrukcja szkieletu płyta, HDF, drewno, Tapicerka siedziska tkanina stonowany odcieni szarości, Wykonanie siedziska pianka, pasy tapicerskie, Tapicerka oparcia tkanina stonowany odcieni szarości, Wykonanie oparcia pianka, pasy tapicerskie, Tapicerka tyłu oparcia tkanina stonowany odcieni szarości, Wypełnienie poduszki pianka szarpana, Nogi / stopki tworzywo, Tapicerka tkanina stonowany odcieni szarości, Rodzaj tkaniny plecionka

Sofę można w łatwy i szybki sposób rozłożyć jedną ręką.

Poduszki są wypełnione pianką szarpaną.

Luźne poduszki są w miękki w dotyku.

Sofa posiada wyciągany zszyty, lekki, piankowy materac.

Poniżej zdjęcia poglądowe sof



Odp: Zamawiający dopuszcza sofę wg powyższego opisu jako rozwiązanie równoważne.

9. W Opisie Przedmiotu Zamówienia zamawiający jako wymóg dla oferowanego wyposażenia określił posiadanie certyfikatów z akredytacją krajowego ośrodka certyfikującego. Polskie przepisy wymagają jedynie aby wyposażenie posiadało odpowiednie dla danego produktu certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami natomiast bez akredytacji krajowego ośrodka certyfikującego. Wymóg ten bardzo ogranicza możliwość zaoferowania produktów. Czy zamawiający dopuszcza aby oferowane wyposażenie posiadało certyfikat zgodności ze wskazanymi przez zamawiającego normami wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą natomiast bez akredytacji krajowego ośrodka certyfikującego?

Odp. Zamawiający wymaga, aby meble posiadały certyfikaty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).

10. W Opisie Przedmiotu Zamówienia zamawiający jako wymóg dla oferowanych mebli biurowych wskazał spełnianie wymogów obowiązujących dla norm mebli biurowych PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN 14073-2:2006. Produkty wskazane przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia m.in. pozycje PN01 szafki dla nauczycieli 25, PN02 szafki dla nauczycieli 16, PN03 Drzwiczki do skrytek nie posiadają wskazanych certyfikatów. Czy zamawiający w takim razie oczekuje aby jedynie wybrane pozycje z Opisu Przedmiotu Zamówienia spełniały wskazane wcześniej normy czy oczekuje aby wszystkie meble biurowe je spełniały? Jeżeli jedynie wybrane pozycje proszę o wskazanie, które produkty z Opisu Przedmiotu Zamówienia muszą spełniać normy sprecyzowane dla mebli biurowych, a które muszą spełniać normy sprecyzowane dla mebli szkolnych?

Odp. Zamawiający wymaga, aby meble, które będą użytkowane przez uczniów posiadały certyfikaty na zgodność z normami przywołanymi dla mebli szkolnych. W przypadku mebli użytkowanych w pokoju nauczycielskim (oznaczenie PN) Zamawiający wymaga spełnienia norm dla mebli szkolnych, dla mebli biurowych lub równoważnie jako mebli użytkowanych poza mieszkaniem.

11. Prosimy zamawiającego o zaakceptowanie zamiennika dla pozycji określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia jako K01 Krzesło szkolne. Proponowany zamiennik spełnia wszystkie kryteria jakościowe i bezpieczeństwa oraz posiada sprecyzowane poniżej różnice:

- a. Polska produkcja: Produkt jest wytworzony w Polsce, co wpływa na dostępność serwisu oraz części zamiennych, co z kolei przekłada się na utrzymanie krzesel w doskonałym stanie przez cały okres użytkowania.
- b. Długa gwarancja: Proponowany zamiennik oferuje znacznie dłuższy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy, w porównaniu do oczekiwanych przez zamawiającego 24-36 miesięcy. Jest to dowód naszego zaufania do trwałości i niezawodności produktu co wskazuje na jego jakość.
- c. Korzystniejsza cena rynkowa: Cena rynkowa proponowanego zamiennika jest niższa niż cena produktu sprecyzowanego w zapytaniu, co może przyczynić się do oszczędności budżetowych.
- d. Brak funkcji sztaplowania dla rozmiaru 2 i 3: Proponowany zamiennik nie posiada funkcji sztaplowania dla rozmiaru 2 i 3 natomiast jest to funkcjonalność nie wymagana przez zamawiającego dla rozmiarów 4, 5, 6 co wskazuje, że dana funkcjonalność nie jest dla zamawiającego kluczowa przy wyborze produktu.
- e. Właściwości ergonomiczne: Proponowany zamiennik wyróżnia się udokumentowanymi właściwościami ergonomicznymi, które mają kluczowe znaczenie dla komfortu i zdrowia dzieci korzystających z tych krzesel. Odpowiednia konstrukcja siedziska i oparcia wspiera prawidłową postawę ciała i może przyczynić się do lepszego komfortu podczas nauki.

Prosimy o rozważenie naszej propozycji z uwzględnieniem powyższych korzyści i zalet proponowanego zamiennika.

Odp. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

12. Prosimy zamawiającego o zaakceptowanie zamiennika dla pozycji określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia jako K04 Krzesło szkolne zestaw 4 krzesel.

Proponowany zamiennik spełnia wszystkie kryteria jakościowe i bezpieczeństwa oraz posiada sprecyzowane poniżej różnice:

a. Wymiary produktu wynoszą 214x57x84 cm zamiast wskazanych przez zamawiającego 235x61x82.

Odp. Zamawiający informuje, że jako równoważne rozwiązania dopuszcza tolerancję wymiarów zamawianego asortymentu +/- 5%.

13. Zgodnie z rozdziałem VIII. pkt 7 SWZ Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Niniejszy zapis powoduje sytuację, iż mimo określenia przez Zamawiającego minimalnych parametrów oczekiwanego wyposażenia, Zamawiający będzie zmuszony zaakceptować wszystko to, co zaoferuje mu Wykonawca, bez możliwości weryfikacji zgodności z OPZ. Zamawiający, który nie chce kupować „kota w worku” powinien wymagać przedstawienia w formularzu ofertowym nazw modelu i producentów oferowanego wyposażenia. Dodatkowo, Zamawiający powinien zamieścić w SWZ zapis umożliwiający wezwanie do złożenia kart technicznych, certyfikatów przed zawarciem umowy. Taki zapis mógłby brzmieć następująco: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Dla każdego oferowanego asortymentu Zamawiający wymaga przedłożenia kopii kart katalogowych, kart charakterystyki, oświadczeń producenta, wydruków ze stron internetowych producenta, folderów, innych środków dowodowych itp. potwierdzających, że zaoferowane produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w OPZ. Przedstawione dokumenty muszą być jednoznacznie opisane nazwą oferowanego sprzętu określonego w formularzu ofertowym. Muszą zawierać wszystkie informacje potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w OPZ. W przypadku zestawów składających się z kilku elementów, należy przedstawić wymagane dokumenty osobno dla każdego elementu. Przy braku takiego zapisu, a ma to miejsce w prowadzonym postępowaniu (rozdział VIII. pkt 7 SWZ) Zamawiający nie będzie mógł zweryfikować na etapie oferty, czy Wykonawca zaoferował wyposażenie zgodne z oczekiwaniem Zamawiającego. Tym samym oferty nie będą porównywalne. Nawet, jeśli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z wezwaniem o wyjaśnienie jaki produkt został zaoferowany, to Wykonawca nie ma podstaw prawnych, żeby na takie wezwanie odpowiedzieć. Wykonawca wówczas może odpowiedzieć, iż w SWZ nie były wymagane przedmiotowe środki dowodowe. Zgodnie z §3 pkt 3 ppkt 1) umowy przed przystąpieniem do realizacji zadania Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia w 2 egz. wniosku materiałowego zawierającego opis, parametry, właściwości elementu będącego przedmiotem zamówienia wraz z aktualnymi katalogami, wzornikami, kartami technicznymi, atestami, deklaracjami zgodności itp. Jednakże przedłożenie takich dokumentów nastąpi już po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy. Nie jest to odpowiedni czas na weryfikację zgodności zaoferowanego wyposażenia z OPZ z tego względu, że proces ten wydłuży okres realizacji zamówienia oraz wystąpi wówczas więcej przeszkód w tym, aby odstąpić od umowy i wybrać kolejnego Wykonawcę. Dlatego chcąc mieć pewność, że Zamawiający porównuje wyłącznie oferty spełniające wymagania SWZ powinien weryfikować zgodność oferowanego wyposażenia z OPZ na etapie składania oferty.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

14. Pytanie 2 Zamawiający w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) w punkcie 11. wskazał iż, do oferty należy załączyć m.in. kalkulację ceny oferty. Proszę o informację, czy oprócz kalkulacji zawartej w formularzu ofertowym, Zamawiający wymaga złożenia dodatkowej kalkulacji?

Odp. Zamawiający przygotował formularz oferty zawierający kalkulację ceny oferty i zaleca skorzystanie z tej kalkulacji. Zamawiający nie wymaga załączania dodatkowych kalkulacji.