



- S1 15SZT DREWNIANY SŁUP 8X12 (MODRZEW) C24 C27
S2 7SZT DREWNIANY SŁUP 8X8 (MODRZEW) C24 C27
S3 12SZT DREWNIANY SŁUP 14X18 (MODRZEW) C24 C27
2xK1 3X10CM 6SZT DŁ 125CM
K2 6SZT DŁ 365CM (110CM+255CM)
3xK3 3X10CM 2SZT DŁ 50 CM
1xK4 3X10CM 2SZT DŁ 60 CM
SK- STEŻENIE KRZYŻOWE 4SZT
SK-1 STEŻENIE KRZYŻOWE 1SZT
SK-2 STEŻENIE KRZYŻOWE 1SZT
ŁD- ŁATY DOCISKOWE 6X4CM MODRZEW co 50cm
WIAZKI TARNINY 28M³

uwaga na skrajnych przesłach zastosować krzyżaki w
srodkowej czesci przęseł

ilość12szt.

słup drewniany z drewna modrzewiowego
impregnowany, malowany naabrany kolor
na etapie wykonawczym (lakierobejca w kolorze mlecznym)

Podstawa14x18 do słupa drewnianego
Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową
IL316
blacha (8–15 mm)
Mocowanie podstawy do drewna –przy pomocy sworzni
kotwiona mechanicznie (WA) lub chemicznie (AT–HP)
kotwami) wg projektu konstrukcji

4x kotew M10
wklejana chemicznie
L=min150 mm
otwory wykonać zgodnie z
instrukcją dostawcy kotew

Nawierzchnia z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ

INWESTOR:



ORIENTACJA



Tom 1 zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleni i małą architekturę w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedzwiedź w Gminie Niedzwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, TĘŻNII SOLANKOWEJ NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIĘDŹ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDZWIĘDŹ W GMINIE NIEDZWIĘDŹ".

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIĘDŹ
ADRES OBIEKTU:	DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIĘDŹ
NAZWA INWESTORA:	GMINA NIEDZWIĘDŹ DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIĘDŹ
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY- ZAMIENNY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
LOKALIZACJA:	GMINA NIEDZWIĘDŹ DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIĘDŹ
SKALA:	1 : 25
DATA:	WRZESIEŃ 2023R.

ZBROJENIE FUNDAMENTU POD PERGOŁĘ

PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inż. Piotr Frosztega KONSTRUKCJA NR UPRAWNIEŃ:
upr. PDK/0002/POOK/12

NR.RYS: KB 01