

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Sokołda	CP-P	01-25-2-07-66 -h -00	100	100	0		
2	07.Sokołda	IIIAU	01-25-2-07-99 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	IVD	01-25-2-07-30 -i -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	IVD	01-25-2-07-98 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	PR	01-25-2-07- - -	900	700	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	PTP	01-25-2-07- - -	900	700	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	PTW	01-25-2-07- - -	900	700	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-102 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-102 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-102 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-102 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-102 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-102 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-105 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-11 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-11 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-11 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-23 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-31 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-31 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-35 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-63 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-63 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-64 -d -00	300	100	200	twarda	0
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-64 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-64 -g -00	500	100	400	twarda	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-66 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-68 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-68 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-72 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-82 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-82 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-83 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-85 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-86 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-87 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-87 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-87 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-99 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TWP	01-25-2-07-11 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TWP	01-25-2-07-35 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TWP	01-25-2-07-35 -k -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Sokołda	TWP	01-25-2-07-83 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	IB	01-25-2-08-61 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	IIIBU	01-25-2-08-26 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	PR	01-25-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa ulepszona	5
2	08.Zacisze	PTP	01-25-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa ulepszona	5
2	08.Zacisze	PTW	01-25-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa ulepszona	5
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-113 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-113 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-113 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-113 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-113 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-13 -f -00	1 000	100	900	gruntowa ulepszona	4
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-43 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-44 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-60 -a -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-60 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-76 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-76 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-76 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	10
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-76 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-76 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	4
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-77 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	10
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-77 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-78 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-78 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
2	08.Zacisze	TWP	01-25-2-08-41 -i -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TWP	01-25-2-08-60 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	TWP	01-25-2-08-76 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	09.Surażkowo	CP-P	01-25-2-09-177 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	CP-P	01-25-2-09-180 -h -00	600	300	300	twarda	1
2	09.Surażkowo	IB	01-25-2-09-133 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	09.Surażkowo	IIIB	01-25-2-09-167 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
2	09.Surażkowo	PR	01-25-2-09- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	PTP	01-25-2-09- - -	700	300	400	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	PTW	01-25-2-09- - -	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-121 -h -00	500	300	200	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-133 -b -00	500	200	300	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-134 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-135 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-138 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-138 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-148 -b -99	600	200	400	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-149 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-152 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-153 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-163 -d -00	500	200	300	twarda	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-166 -d -00	400	200	200	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-177 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-177 -g -00	300	100	200	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-178 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-179 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-180 -j -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188A -d -00	600	200	400	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188A -j -00	600	100	500	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188 -l -00	200	100	100	twarda	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-189 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-191 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-191 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-192 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-192 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-192 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-198 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-136 -d -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-149 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-163 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-179 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	IB	01-25-2-10-159 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	PŁAZ	01-25-2-10-201 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	PŁAZ	01-25-2-10-201 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	PŁAZ	01-25-2-10-206 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	PR	01-25-2-10- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	PRZEST	01-25-2-10-170 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	PTP	01-25-2-10- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	PTW	01-25-2-10- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-193 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-193 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-193 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-194 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	5
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-194 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-195 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-195 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-195 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-196 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-196 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-196 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-196 -h -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-196 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-196 -l -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-200 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-201 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-201 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-201 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-201 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-201 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-201 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-201 -l -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-205 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-205 -f -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-205 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-206 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-206 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-206 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TWP	01-25-2-10-107 -d -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TWP	01-25-2-10-124 -d -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TWP	01-25-2-10-174 -n -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TWP	01-25-2-10-208 -j -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Krasne	CP-P	01-25-2-11-211 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	CP-P	01-25-2-11-232 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	CP-P	01-25-2-11-248 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	IIIAU	01-25-2-11-252 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	IIIB	01-25-2-11-271 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	IIIB	01-25-2-11-271 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	PR	01-25-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	PTP	01-25-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	PTW	01-25-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-212 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-212 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-218 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-237 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-237 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-237 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-237 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-238 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-238 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-239 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-240 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-240 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-240 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-240 -j -00	300	300	0		0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-243 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-247 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-247 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-250 -i -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-262 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-266 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-267 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-267 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-268 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-225 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-225 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-225 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-268 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-268 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-268 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-268 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0