



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | NIP 725-10-19-093 | REGON 000288774
Tel. 42 677 68 34 | Fax 42 678 11 76

www.barlicki.pl

numer sprawy 77/TP/ZP/D/2024

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawę łóżek szpitalnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.**


W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącymi SWZ: na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania, które wpłynęły w dniu 18.06.2024:

1. Dotyczy zapisów w SWZ w rozdz. III - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY prosimy o informację, ile dostaw częściowych Zamawiający przewiduje dla pakietu nr 2.
Odpowiedź: : Zamawiający nie może określić liczby dostaw częściowych. Zamówienia odbywać się będą w ciągu 12 miesięcy
2. Dotyczy Pakiet 2 – łóżko elektryczne. Czy (w pkt. 12 i 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wbudowanego akumulatora do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z diodą LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora na panelu sterowniczym dla personelu medycznego oraz w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zewn.)?
Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
3. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania 100-240V, 50-60Hz bez sygnalizacji o podłączeniu do sieci?
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ
4. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznego obciążenia roboczego 250 kg dla pozycji leża z max. wagą pacjenta 185 kg?
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ
5. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 segmentów leża wypełnionych odczepianymi płytami ABS z systemem zapobiegającym wypadaniu, płyty posiadające otwory wentylacyjne?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
6. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka wyjmowanych od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym, blokowanych (odblokowywanie szczytów bez konieczności użycia narzędzi)?
Oferowane rozwiązanie będzie bardzo funkcjonalne podczas korzystania z łóżka, ponieważ pozwala na zabezpieczenie szczytów przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka), a także umożliwia szybki ich demontaż.
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ

7. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie od 39 cm do 79 cm (+/- 1 cm) **lub** w zakresie od 38,5 cm do 78,5 cm (+/- 1 cm)?
Oferowane zakresy są bardzo zbliżone do opisanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ
8. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej części nożnej w zakresie 44° (+/- 2°)?
Oferowany zakres jest lepszy niż opisany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ.
9. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentu pleców i nóg o łącznej wartości 15 cm (+/- 1 cm)?
Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do opisanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
10. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17° (+/- 2°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej?
Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do opisanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
11. Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej?
Pozycja krzesła kardiologiczna powinna być realizowana przy udziale personelu medycznego, jest to funkcja niebezpieczna i nie powinna być dostępna dla pacjenta w sterowaniu wbudowanym w barierki od strony wewnętrznej, tylko dla personelu w sterowaniu wbudowanym w barierki od strony zewnętrznej.
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ
12. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej pozycji ułatwiającej wejście i zejście z łóżka pacjentowi (podniesienie segmentu pleców i nóg oraz wykonanie przechyły anty-Trendelenburga) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej?
Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
13. Czy (w pkt. 36 i 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół pojedynczych?
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ
14. Czy (w pkt. 37) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez konieczności stosowania 5 tego koła jako koła kierunkowego?
W oferowanym łóżko jedno z czterech standardowych kół posiada możliwość zablokowania go do jazdy kierunkowej i nie ma konieczności stosowania 5-tego koła jako koła kierunkowego.
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ
15. Czy (w pkt. 38) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy jezdnej wyposażonej w jedno antystatyczne koło z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy tylko przy 2 kołach od strony nóg z kolorystycznym oznaczeniem funkcji **lub** centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie za pomocą jednej dźwigni dostępnej od strony nóg na całej szerokości podstawy z kolorystycznym oznaczeniem funkcji?
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ
16. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w dzielone barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża z możliwością składania przy użyciu jednej ręki, wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 80° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 17°?
Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
17. Czy (w pkt. 43) Zamawiający odstąpi od potwierdzania udźwigu barierki?
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ

18. Czy (w pkt. 46) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ograniczników materaca przy segmencie oparcia pleców oraz podudzia (po obu stronach) zapobiegających przesuwaniu się materaca po płycie leża?
Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
19. Czy (w pkt. 47) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zamontowane po dwóch stronach leża listwy z 4 haczykami na worki urologiczne?
Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
20. Czy (w pkt. 50) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego klasę wodoszczelności IP66? Jest to parametr lepszy niż opisany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza
21. Prosimy (w pkt. 51) o wyrażanie zgody na zaoferowanie łóżka w pełni zgodnego z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2015.
Jest to parametr tożsamy z opisany przez Zamawiającego.




(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza

22. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości 14 cm, pianka o gęstości 30 kg/m³ posiadająca pofalowaną strukturę w obszarze pleców oraz ud i podudzi, przezierny dla promieni RTG, o udźwigu 190 kg?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ

23. Dotyczy Pakiet nr 1 – łóżka Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

24. Czy Zamawiający dopuści z podstawa z profili stalowych i korpusem wykonanym z blachy stalowej malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

25. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 80cm ?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

26. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości z rozłożonym blatem bocznym 111cm ?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę z haczykami znajdującymi się z tyłu szafki (bez uchwyt na butelkę lub kubek) z miejscem na butelkę w środku szafki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

28. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 55x34 cm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

29. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 78-108cm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ

30. Czy Zamawiający dopuści szafkę na 4 kołach o średnicy 65mm i wyposażoną w dodatkowe dwa koła umieszczone pod mechanizmem blatu bocznego gwarantujące stabilność szafki przy rozłożonym blacie ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

