

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
„BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LEŻAJSK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690026999
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tomasza Michałka 48
- 1.4.2.) Miejscowość: Leżajsk
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 37-300
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 172428894
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność gospodarka leśna

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00351558
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-08-11

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00336432
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
3.16. RODO (ograniczenia stosowania)

Przed zmianą:

Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp).

Po zmianie:

Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp).

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
4.1.5. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:  
PLN

### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

#### 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Budynek magazynowo-garażowy, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, bryła budynku zwarta, tradycyjna, murowana.

Budynek gospodarczy w gospodarstwie leśnym

Kategoria obiektu budowlanego: III

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku - 144,00 m<sup>2</sup>,

Powierzchnia użytkowa - 117,98 m<sup>2</sup>,

Kubatura budynku - 796,70 m<sup>3</sup>,

Szerokość budynku - 9,00 m,

Długość budynku - 16,00 m,

Wysokość budynku do kalenicy - 7,115 m

Opis budynku:

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowią ławy i wieńce żelbetowe, ściany nośne z pustaków z betonu komórkowego typu Solbet o gr. 24 cm. Ściany wewnętrzne z pustaków z betonu komórkowego typu Solbet o gr. 12 i 24 cm. Strop nad parterem na belkach drewnianych. Elewacja na ruszcie drewnianym, wykonana z desek struganych (oblicówka) z drewna iglastego (świerk lub jodła), dwukrotnie impregnowana. Cokół budynku wykonany z kamienia naturalnego, elewacyjnego, ciętego. Drzwi i okna z PVC, bramy garażowe segmentowe z napędem. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35 stopni, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej pokryty blachą dachówkową modułową. Rynny i rury spustowe stalowe. Od strony południowej na dachu zamontowane panele fotowoltaiczne. Dojazd do budynku jak i opaska wokół budynku wykonane z kostki brukowej betonowej (kostka typu LOGO). Wokół budynku wykonane ogrodzenie z przęsł panelowych ocynkowanych o gr. 4 mm, wys. 153 cm, dł. 250 cm. na słupkach stalowych 6x4 mm. Pomiędzy słupkami podmurówka prefabrykowana gładka o wys. 30 cm. Ogrodzenie wyposażone w bramę wjazdową przesuwaną, panelową o szer. 4,5 m i furtkę panelową wejściową o szer. 1 m. Ogrodzenie zabezpieczone na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu siatką stalową ocynkowaną o wym. oczka 20x20 mm montowaną do ogrodzenia i wkopaną w ziemię przed dostępem zwierzyny oraz zabezpieczone przed dostępem zwierzyny górą poprzez montaż analogicznie siatki na wys. 0,5 m. Ogrodzenie zabezpieczone dodatkowo pastuchem elektrycznym.

Budynek wyposażony będzie w instalacje:

1. Wodociągową - woda podłączona z budynku edukacyjnego OHG za licznikowo.
2. Elektryczną - zasilanie za licznikowo z budynku edukacyjnego OHG.
3. Kanalizacyjną - odprowadzenie nieczystości do zbiornika bezodpływowego.
4. Grzewczą - budynek ogrzewany pompą ciepła

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ (załączniki nr 12-13 do SWZ).

Lokalizacja planowanego do budowy obiektu Brzózka Królewska 578

37-307 Brzózka Królewska

Nr działki ewidencyjnej 6425 Obręb Brzózka Królewska Gmina Leżajsk

Po zmianie:

Budynek magazynowo-garażowy, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, bryła budynku zwarta, tradycyjna, murowana.

Budynek gospodarczy w gospodarstwie leśnym

Kategoria obiektu budowlanego: III

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku - 144,00 m<sup>2</sup>,

Powierzchnia użytkowa - 117,98 m<sup>2</sup>,

Kubatura budynku - 796,70 m<sup>3</sup>,

Szerokość budynku - 9,00 m,

Długość budynku - 16,00 m,

Wysokość budynku do kalenicy - 7,115 m

Opis budynku:

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowią ławy i wieńce żelbetowe, ściany nośne z pustaków z betonu komórkowego typu Solbet o gr. 24 cm. Ściany wewnętrzne z pustaków z betonu komórkowego typu Solbet o gr. 12 i 24 cm. Strop nad parterem na belkach drewnianych. Elewacja na ruszcie drewnianym, wykonana z desek struganych (oblicówka) z drewna iglastego (świerk lub jodła), dwukrotnie impregnowana. Cokół budynku wykonany z kamienia naturalnego, elewacyjnego, ciętego. Drzwi i okna z PVC, bramy garażowe segmentowe z napędem. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35 stopni, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej pokryty blachą dachówkową modułową. Rynny i rury spustowe stalowe. Od strony południowej na dachu zamontowane panele fotowoltaiczne. Dojazd do budynku jak i opaska wokół budynku wykonane z kostki brukowej

betonowej (kostka typu LOGO). Wokół budynku wykonać należy ogrodzenie z przeseł panelowych ocynkowanych o gr. 4 mm, wys. 136 cm, dł. 250 cm. na słupkach stalowych 60x40 mm. Pomiedzy słupkami podmurówka prefabrykowana gładka o wys. 30 cm. Ogrodzenie wyposażone w bramę wjazdową przesuwną, panelową o szer. 5,0 m i furtkę panelową wejściową o szer. 1 m (3 sztuki). Ogrodzenie zabezpieczone na głębokość 0,5 m poniżej poziomu terenu siatką stalową ocynkowaną o wym. oczka 20x20 mm montowaną do ogrodzenia i wkopaną w ziemię przed dostępem zwierzyny. Ogrodzenie zabezpieczone dodatkowo pastuchem elektrycznym

Budynek wyposażony będzie w instalacje:

1. Wodociągową - woda podłączona z budynku edukacyjnego OHG za licznikowo.
2. Elektryczną - zasilanie za licznikowo z budynku edukacyjnego OHG.
3. Kanalizacyjną - odprowadzenie nieczystości do zbiornika bezodpływowego.
4. Grzewczą - budynek ogrzewany pompą ciepła
5. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z rozdzielnicą i falownikiem DC/AC.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ po zmianach (załączniki nr 12-13 do SWZ).

Wykaz branż przedmiarów robót po zmianach treści SWZ:

1. Załącznik nr 12 – Przedmiar branży elektrycznej
2. Załącznik nr 12 – Przedmiar branży ogólnobudowlanej
3. Załącznik nr 12 – Przedmiar branży sanitarnej
4. Załącznik nr 12 – Przedmiar zagospodarowania przy budynku
5. Załącznik nr 12 – Przedmiar montaż instalacji fotowoltaicznej – dodana pozycja,
6. Załącznik nr 12 – Przedmiar budowa ogrodzenia – dodana pozycja.

Lokalizacja planowanego do budowy obiektu Brzózka Królewska 578

37-307 Brzózka Królewska

Nr działki ewidencyjnej 6425 Obręb Brzózka Królewska Gmina Leżajsk

Zmiana treści SWZ-

W pkt. 3, ust. 7 SWZ zmienia się zapis na:

Wykonawcy mogą, przed upływem terminu składania ofert, dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków na placu budowy, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej Wykonawcy powinni skontaktować się z Zamawiającym drogą e-mail: [lezajsk@krosno.lasy.gov.pl](mailto:lezajsk@krosno.lasy.gov.pl) do dnia: 22.08.2023 r.

W pkt. 12, ust. 1 SWZ zmienia się zapis na:

Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 20.09.2023 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2023-08-17 12:00

Po zmianie:

2023-08-22 12:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2023-08-17 12:15

Po zmianie:

2023-08-22 12:15

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2023-09-15

Po zmianie:

2023-09-20