

WÓZKI SWITCH



Wózki SWITCH mają na celu zapewnienie zorganizowanej, funkcjonalnej i łatwej do zarządzania przestrzeni, która ma ułatwić pracę personelu.

SWITCH to lekkie, trwałe i łatwe do czyszczenia wózki, których wysoka jakość użytych komponentów i bogate wyposażenie sprawiają, że mogą być one przeznaczone dla różnych oddziałów szpitalnych, spełniających różne funkcje.

BEZPIECZEŃSTWO

Wózki SWITCH gwarantują wysoką jakość i trwałość. Korpus wózka wykonany jest z blachy stalowej, pokrytej lakierem epoksydowym zapewniającym doskonałą ochronę przed zarysowaniami i korozją. Przyczepność powłoki została przetestowana zgodnie z normą UNI EN ISO 2409 – powłoka jest wytrzymała, a jednocześnie lekka. Konstrukcja wózka posiada zaokrąglone brzożę, bez ostrych krawędzi i narożników, co gwarantuje łatwe czyszczenie i dezynfekcję.



ERGONOMIA

Ergonomiczna konstrukcja wózka gwarantuje maksymalną stabilność w każdych warunkach pracy i zapewnia doskonałą zwrotność, nawet przy pełnym obciążeniu.

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI

Wózek wyposażony jest w blat posiadający dużą powierzchnię do pracy oraz wyprofilowane brzożę zapobiegające spadaniu przedmiotów. Istnieje możliwość wyboru 3 rozmiarów/wysokości szuflad (75, 150, 225 mm), każda z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem dostępnym w różnych kombinacjach kolorystycznych oraz miejscem na opis zawartości szuflady.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Poddana specjalistycznej obróbce blacha i farba epoksydowa zapewniają doskonałą ochronę przed korozją.



SZUFLADY

Szuflady wykonane z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) – łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, wysuwane na prowadnicach teleskopowych. Fronty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego. Zintegrowane z korpusem szuflady, ergonomiczne uchwyty ułatwiające wysuwanie są funkcjonalne i dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Uchwyty posiadają miejsce na etykietę do opisanía zawartości szuflady.



Wysokość 75 mm



Wysokość 150 mm



Wysokość 225 mm

CHARAKTERYSTYKA

- Błat roboczy z tworzywa ABS z wyprofilowanymi uchwytami umożliwiającymi prowadzenie wózka oraz krawędziami zabezpieczającymi przed spadaniem drobnych przedmiotów z blatu i ściekaniu płynów
- Konstrukcja wózka wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym, odporna na korozję
- Szuflady wykonane z blachy stalowej, wysuwane na prowadnicach teleskopowych z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady
- Fronty i uchwyty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego z miejscem na etykietę opisującą zawartość szuflady
- Z boku wysuwany błat roboczy wykonany z tworzywa ABS oraz uchylne, transparentne kuwety z lewej strony wózka (np. na dokumenty, akcesoria)
- Centralna blokada szuflad na klucz
- Podstawa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, łatwa do czyszczenia, zaokrąglona, bez ostrych krawędzi
- Na kołach krążki odbojowe chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami
- 4 koła obrotowe o średnicy 150 mm, w tym 2 z hamulcem

Górny błat roboczy wykonany z formowanego tworzywa ABS – łatwo zmywalnego, z zaokrąglonymi brzegami, bez ostrych krawędzi, zaprojektowany tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu. Błat posiada wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka.



Wózek wyposażony jest w błat posiadający dużą powierzchnię do pracy, a wyprofilowane brzegi zapobiegają spadaniu drobnych przedmiotów. Z boku wózek jest wyposażony w dodatkowy błat roboczy. Istnieje możliwość wyboru 3 wysokości szuflad (75, 150, 225 mm), każda z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem (możliwość wyboru koloru uchwytów) oraz miejscem na opis zawartości szuflady. Dodatkowo szuflady mogą być wyposażone w regulowane przegródki ułatwiające segregację leków, opatrunków itp.



Korpus wózka jest wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Blacha stalowa została poddana chemicznemu procesowi fosforanowania i została pomalowana proszkowo farbą epoksydową. Fosforanowanie to proces chemicznego lub elektrochemicznego wytwarzania ochronnej matowo-szarej powłoki fosforanów na powierzchni stali prowadzony w gorących roztworach fosforanów i kwasu fosforowego. Powłoka fosforanowa jest skuteczną powłoką antykorozyjną, odporną na działanie wysokich temperatur, bardzo dobrze niweluje refleksy świetlne, jednak jest stosunkowo miękka. Poza tym zmniejsza współczynnik tarcia oraz stanowi dobry podkład dla farb i lakierów.

Lekka, a zarazem gwarantująca sztywność i wytrzymałość rama w lakierowanej blachy stalowej gwarantuje obciążenie do 150 kg.



MODELE WÓZKÓW SWITCH



SWITCH 45



SWITCH 65



SWITCH 90

WÓZEK REANIMACYJNY

Wózek reanimacyjny standardowo jest wyposażony w: 5 szuflad (2 x 75 mm, 2 x 150 mm, 1 x 225 mm), centralną blokadę szuflad za pomocą plomby, wysuwany z boku dodatkowy blat, dwa uchylne pojemniki, półkę na ssak, półkę pod defibrylator lub monitor, wieszak kroplówki z regulacją wysokości, uchwyt na butlę tlenową, płytę reanimacyjną, pojemnik na cewniki, pojemnik na odpady o poj. 14l.



Model SWITCH 45, 9CS4221 EM



Centralna blokada szuflad za pomocą plomby



Półka na monitor lub defibrylator z pasami zabezpieczającymi



Szuflady wysuwane w 100%



Półka na ssak zamontowana z lewej strony wózka

WÓZEK ZABIEGOWY

Wózek zabiegowy standardowo jest wyposażony w: 4 szuflady (3 x 150 mm, 1 x 225 mm), centralną blokadę szuflad za pomocą klucza, wysuwany z boku dodatkowy blat, trzy uchylne pojemniki, nadstawkę z 8 uchylnymi pojemnikami, dwie tworzywowe tace, otwieracz ampułek, uchwyt na pojemnik na igły, pojemnik na odpady o poj. 20l, matę ochronną na blat.



Model SWITCH 45, 9CS4031 MD



Centralna blokada szuflad na klucz



Szuflady wysuwane w 100%



Nadstawka z dwoma rzędami uchylnych pojemników, dodatkowymi tacami oraz uniwersalnym uchwytem na pojemnik na igły

WÓZEK ZABIEGOWY

Wózek zabiegowy standardowo jest wyposażony w: 6 szuflad (4 x 75 mm, 1 x 150 mm, 1 x 225 mm), centralną blokadę szuflad za pomocą klucza, trzy uchylne pojemniki, wysuwany z boku dodatkowy blat, tubę na akcesoria, pojemnik na potrójny zestaw rękawic jednorazowych, uniwersalny uchwyt na pojemnik na igły, pojemnik ze stali nierdzewnej np. na narzędzia, dwa pojemniki na odpady – każdy o poj. 8l.



Model SWITCH 45, 9CS4411 TP



Centralna blokada szuflad na klucz



Dwa pojemnik na odpady otwierane kolanem, każdy o poj. 8l



Nadstawka z pojemnikiem na pudełko z rękawiczkami jednorazowymi, uniwersalnym uchwytem na pojemnik na igły oraz pojemnikiem np. na narzędzia

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

Wózek wielofunkcyjny standardowo jest wyposażony w: 10 szuflad (4 x 75 mm, 4 x 150 mm, 2 x 225 mm), centralną blokadę szuflad za pomocą klucza (każda kolumna szuflad zamykana niezależnie), wysuwany z boku dodatkowy blat, nadstawkę na akcesoria, zestaw 10 uchylnych pojemników, pojemnik na potrójny zestaw rękawic jednorazowych, dwie tace z tworzywa, dwie listwy na akcesoria 25x10 mm, pojemnik na odpady o poj. 14l.




Model SWITCH 90, 9CS8221221



Szuflady w 100% wysuwane



Dwie listwy na akcesoria
25x10 mm



Nadstawka z dwoma 10 uchylnymi
pojemnikami, pojemnik na
pudełko z rękawiczkami
jednorazowymi, dwie tace
z tworzywa

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

Stacja robocza standardowo jest wyposażona w: 8 szuflad (2 x 75 mm, 2x 150 mm, 4 x 225 mm), centralną blokadę szuflad za pomocą klucza (każda kolumna szuflad zamykana niezależnie), wysuwany z boku dodatkowy blat, nadstawkę z 6 tworzywowymi tacami, półkę na monitor lub defibrylator, dwie listwy na akcesoria 25x10 mm, pojemnik na odpady o poj. 14l.



Model SWITCH 90, 9CS8112112



Szuflady w 100% wysuwane




Półka na monitor lub defibrylator
z pasami zabezpieczającymi




Nadstawka z 6 tworzywowymi
tacami

WYMIARY WÓZKÓW


SWITCH 45



SWITCH 65




SWITCH 90




Głębokość wózków: 610 mm
Wysokość do blatu: 1000 mm

WYMIARY BLATU

SWITCH 45








SWITCH 65



SWITCH 90



WYMIARY SZUFLAD



Głębokość szuflad: 450 mm


PRZYKŁADOWA KOLORYSTYKA



Rosso
Red



Giallo
Yellow



Arancione
Orange



Blu cielo
Sky blue













Blu
Blue







Verde
Green




MODELE WÓZKÓW

SWITCH 45








			
9CS4003	9CS4031	9CS4112	9CS4140
			
9CS4221	9CS4330	9CS4411	9CS4601
			
9CS4520	9CS4900		

SWITCH 60

			
9CS6003	9CS6031	9CS6112	9CS6140

			
9CS6221	9CS6411	9CS6330	

SWITCH 90

SWITCH 90		
		
9CS8031031	9CS8112112	
		
9CS8140140	9CS8221221	9CS8411411
		
9CS8031003	9CS8221031	

RODZAJE BLOKOWANIA

		
Blokowanie szuflad na klucz (standard)	Blokowanie szuflad na plombę	9CS9710 Zestaw 50 plomb

WYPOSAŻENIE DO SWITCH 45

			
9CS9915 Tuba na akcesoria	9CS9938 Zdejmowana, przezroczysta mata ochronna na blat	9CS9771 Zestaw tworzywowych przegródek do szuflady wys. 75 mm	9CS9772 Zestaw tworzywowych przegródek do szuflady wys. 150 mm i 225 mm

WYPOSAŻENIE DO SWITCH 65

			
9CS9935 Tuba na akcesoria	9CS9939 Zdejmowana, przezroczysta mata ochronna na blat	9CS9773 Zestaw tworzywowych przegródek do szuflady wys. 75 mm	9CS9774 Zestaw tworzywowych przegródek do szuflady wys. 150 mm i 225 mm

WYPOSAŻENIE DO SWITCH – 90

			
9CS9940 Zdejmowana, przezroczysta mata ochronna na blat	9CS9985 Tuba na akcesoria	9CS9984U Zestaw 10 uchylnych pojemników	9CS9981 Dwie wyjmowane, tworzywowe tace

WYPOSAŻENIE DO SWITCH 45 – 65 – 90

			
9CS9904U Zestaw 10 uchylnych, tworzywowych pojemników	9CS9801 Półka na ssak lub pompę infuzyjną	9CS9803 Listwa na akcesoria	9CS9006 Uchwyt do prowadzenia wózka
			
9CS9852 Tworzywoy pojemnik na odpady, poj. 14l, otwierany kolanem	9CS9853 Tworzywoy pojemnik na odpady, poj. 20l, otwierany kolanem	9CS9854 Dwa tworzywowe pojemniki na odpady, poj. 8l, otwierane kolanem	9CS9857 Dwa tworzywowe pojemniki na odpady poj. 14l, otwierane kolanem
			
9CS9907 Uniwersalny uchwyt na pojemnik do zużytych igieł	9CS9909 Uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych	9CS9912 Pojemnik na potrójny zestaw rękawic jednorazowych	9CS9921 / 9CS9911 Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i 2 tworzywowymi haczykami

			
9CS9914U Półka pod monitor lub defibrylator	9CS9902 Zestaw 6 wyjmowanych tworzywowych tac	9CS9923 Zestaw 3 półek ze stali nierdzewnej	9CS9916 Tacka na narzędzia
			
9CS9920 Tacka na narzędzia	9CS9932 Dwie tworzywowe, wyjmowane tace	9CS9933 Półka wykonana ze stali nierdzewnej	9CS9927 Lampka led
			
9CS9917 Otwieracz ampułek z pojemnikiem na główki	Otwieracz ampułek standardowy	9CS9919 Koszyk na butelkę lub płyn dezynfekcyjny	9CS9918 Pojemnik na płyn dezynfekcyjny
			
9CS9951 Uchwyt na butlę tlenową	9CS9952 Płyta reanimacyjna	9CS9953 Pojemnik na cewniki	9CS9960 Listwa zasilająca

Wózki SWITCH są zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC zmodyfikowaną zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC.
Są wyborem medycznym klasy 1.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.