

		LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN										
		KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4										
		Budowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 31 z drogą gminną (ul. Turyńska) w Kostrzynie nad Odrą										
wg. szkicu				Wykonał: Paweł Szynkowski, mgr inż. Bartosz Budziński Opracował: mgr inż. Bartosz Budziński								
Głębokość [m]	Woda gruntowa [m]	Przebieg warstwy	Profil litologiczny	Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy)	Głęb. pobrania próby	Wilgotność	Stan gruntu		Współczynniki geotechniczne	Gęstość obciążeniowa (kN/m ²)	Kąt tarcia wewnętrz. (°)	Spójność c _v (kPa)
							L	h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,0		0,0	Naw	Nawierzchnia	-	w	-	0,7	-	1,85	31,5	-
		0,50	Pd/Pt	Piasek drobny, brązowa	-	w	-	0,5	-	1,85	33	-
1,0		1,00	Ps	Piasek średni, brązowa	-	w	-	0,5	-	1,85	33	-
2,0		2,0	Ps	Piasek średni, brązowa	-	w	-	0,5	-	1,85	33	-

Rozpoznanie podłoża gruntowego wykonano w poboczu drogi

Handwritten signature