

ściętych drzew w pobliżu kabla należy wykonać przez odcięcie ich przy użyciu pił mechanicznych. Należy również wykarczować krzewy o powierzchni 9,00m², które nie tworzą zwartych zarośli.

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą

Pozycja	Nr drzewa ozn. w operacie dendrologicznym	Nr działki	Gatunek drzewa	Obwód pnia drzewa w cm na wysokości 1,3m	Drzewa przeznaczone do usunięcia
1	31	9/1	Klon polny	157	X
2	32	9/1	Robinia akacyjowa	57	X
3	33	9/1	Olsza szara	47	X
4	34	9/1	Olsza szara	101	X
5	35	9/1	Olsza szara	94	X
6	36	9/1	Olsza szara	53	X
7	37	9/1	Olsza szara	59	X
8	38	9/1	Olsza szara	101	X
9	39	9/1	Olsza szara	107	X
10	40	9/1	Olsza szara	124	X
11	41	9/1	Klon polny	94	X
12	42	9/1	Czeremcha zwyczajna	28	X
13	43	9/1	Czeremcha zwyczajna	53	X
14	44	9/1	Czeremcha zwyczajna	25	X
15	45	9/1	Olsza szara	52	X
16	46	1304	Olsza szara	22	X
				33	X
17	47	1304	Olsza szara	154	X
18	48	1304	Robinia akacyjowa	36	X
19	49	1304	Robinia akacyjowa	30	X
20	50	1304	Robinia akacyjowa	33	X
21	51	1304	Olsza szara	94	X
22	52	1304	Klon polny	100	X
23	53	1304	Dąb bezszypułkowy	85	X
24	54	1304	Dąb bezszypułkowy	30	X
25	55	1304	Jesion wyniosły	64	X
26	56	1304	Dąb bezszypułkowy	157	X
				159	X
27	57	1304	Dąb bezszypułkowy	122	X
28	58	1304	Klon polny	27	X
29	59	1304	Klon polny	108	X
30	60	1304	Klon polny	25	X
31	61	1304	Dąb bezszypułkowy	94	X
32	62	1304	Klon polny	28	X
33	63	1304	Dąb bezszypułkowy	78	X
34	64	1304	Dąb bezszypułkowy	174	X
35	65	1304	Klon polny	39	X
36	66	1304	Głóg jednoszyjkowy	14	X
37	67	1304	Olsza szara	82	X
38	68	1304	Dąb szypułkowy	202	X
39	69	1304	Dąb szypułkowy	80	X
40	70	1304	Dąb szypułkowy	93	X
41	71	1304	Olsza szara	97	X