

#### **4.6.Odwodnienie nawierzchni**

Wody opadowe z jezdni drogi gminnej otoczonej krawężnikiem będą odprowadzane przez przyłącza kanalizacji deszczowej, która stanowi odrębne opracowanie. Wody opadowe z pozostałej części jezdni, tak jak i z drogi DK 31 będą odprowadzone powierzchniowo w teren.

Wody opadowe z nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego będą odprowadzana dzięki jednostronnym spadkom poprzecznym o nachyleniu 2,0% powierzchniowo w teren.

#### **4.7.Zieleń**

##### **4.7.1.Wycinka drzew**

W związku z budową drogi gminnej – ul. Turyńskiej należy wyciąć drzewa, które kolidują z budową korpusu drogowego (budowa jezdni z poboczem i skarpami) oraz budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zasłaniają wymagane na skrzyżowaniu pole widoczności.

Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym rys. Nr 1.

**Drzewa przeznaczone do wycinki usytuowane są tylko na działkach będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą (działka nr 399) oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze (dz. nr 9/1 i 1304).**

Na terenie Gminy, tj. działki nr 399, wycinką objęto 20 drzew, w rozbiu na działki po podziale to:

- działka nr 399/3                      - 7 drzew
- działka nr 399/1                      - 13 drzew

Wycinkę drzew w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonać po odkryciu uzbrojenia i powiadomieniu właściciela danej sieci podziemnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na kabel telekomunikacyjny – światłowód (oddzielne opracowanie na usunięcie kolizji z tym kablem, który w opracowaniu telekomunikacyjnym oznaczony jest kolorem pomarańczowym). Karczowanie pni ściętych drzew w pobliżu istniejącego kabla światłowodowego należy wykonać przez odcięcie ich przy użyciu pił mechanicznych. Należy również wykarczować krzewy o powierzchni 86,00m<sup>2</sup>, które nie tworzą zwartych zarośli.

#### **WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI**

przy ul. Turyńskiej w Kostrzynie nad Odrą

Pozycja	Nr drzewa ozn. w operacie dendrologicz nym	Nr działki	Gatunek drzewa	Obwód pnia drzewa w cm na wysokości 1,3m	Drzewa przeznaczon e do usunięcia
1	73	399/3	Sosna zwyczajna	113	X
2	74	399/3	Klon polny	99	X
3	75	399/1	Klon polny	113	X
4	76	399/1	Sosna zwyczajna	115	X
5	77	399/1	Olsza szara	35	X