zał. nr 4

LEGENDA DO PRZEKROJÓW

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

Stratygrafia	Profil stratygraficzno-litologiczny	Opis litologiczno-genetyczny
1	2	3

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartości normowe parametru — x (n)
wskaźnik materiałowy dla gruntu — ym

wg wymogów PN-81/B-03020

Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Symbol geolog. konsolidacji gruntu	Stan gruntu: stopień zagęszcz. — D	Stan gruntu: stopień plastycz. — L	Wilgotność naturalna Wn %	Ciężar objętościowy γ T/m³	Spójność Cu kPa	Kąt tarcia wewnętrznego Φu stopni	Edometryczny moduł ściśliwości: pierwotnej Mo kPa	Edometryczny moduł ściśliwości: wtórnej M kPa	Moduł pierwotnego odkształcenia Eo kPa	wsp. filtracji wg BEYERA m/sek	wsp. filtracji wg. Kamińskiego m/sek	Metoda normy PN-81/B-03020	Grupa genetyczna wg PN-81/B-03020
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
①	Ps_1 Pr	ln	0,31 / 0,9	—	16 / 1,1	1,80 / 0,9	—	31°40' / 0,9	68000 / 0,9	—	56000 / 0,9				
②	Ps_1 Po	szg	0,50 / 0,9	—	14 / 1,1	1,85 / 0,9	—	33° / 0,9	95500 / 0,9	—	80000 / 0,9				
③	Pr	szg	0,57 / 0,9	—	14 / 1,1	1,85 / 0,9	—	33°05' / 0,9	105000 / 0,9	—	88500 / 0,9				

* — wartości ustalone na podstawie wyników badań laboratoryjnych i polowych

NAZWA TEMATU	Kostrzyn n/O - budowa skrzyżowania DK nr 31 z ul. Turyńską			
RODZ. DOKUMENT.	OPINIA GEOTECHNICZNA			
Dokumentator	mgr Z. Nowak	data	sierpień 2016	podpis
Kreślił				