

1. Rękawice specjalne - opis minimalnych wymagań:

- muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;
- wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 poz. 1795);
- muszą spełniać wymagania normy EN 659 +A1:2008;
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
- wykonane z surowców najwyższej jakości: Nomex i Kevlar;
- pięciopalczaste, z długim mankietem;
- kolor: granatowe;
- z wodoodporną, wiatroszczelną, oddychającą membraną;
- wysoka odporność na zagrożenia mechaniczne (przetarcie, przecięcie, przekłucie);
- ognioochronne, termoodporne;
- pokryte niepalną, elastyczną powłoką silikonowo - węglową;
- rozmiary zostaną podane przy zamówieniu;
- proszę podać nazwę modelu i producenta w komentarzu do oferty.

2. Buty strażackie skórzane - opis minimalnych wymagań:

- buty strażackie skórzane PROTEKTOR Zertix - WZ 428;
- muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;
- wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 poz. 1795);
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
- rozmiary zostaną podane przy zamówieniu.

3. Ubranie specjalne - opis minimalnych wymagań:

- ubranie spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1795);
- ubranie spełniające wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonego w dniu 9 kwietnia 2019 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
- ubranie składające się z kurtki ciężkiej i spodni ciężkich zgodnych z normą PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej od ubrania specjalnego zgodnej z normą PN-EN 15614;
- masa układu trójwarstwowego (tj. tkanina zewnętrzna, membrana, podszewka): nie większa niż 505 g/m²;
- impregnacja ubrania ciężkiego po 40 cyklach prania dokonanego zgodnie z instrukcją;
- spodnie wyposażone w tzw. wewnętrzną nogawkę, zakończoną ściągaczem elastycznym, umożliwiającą samoczynne dopasowanie średnicy nogawki do obwodu nogi/obuwia, co pozwala na zatrzymywanie zanieczyszczeń między nogawką a obuwiem strażackim (informacja o wewnętrznej nogawce i ściągaczu elastycznym musi być ujęta w raporcie z badań CNBOP);
- świadectwo CNBOP wraz z Raportem z Badań należy dołączyć do oferty;
- gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu;
- rozmiary zostaną podane przy zamówieniu zgodnie z tabelą rozmiarów producenta.

4. Hełm strażacki - opis minimalnych wymagań:

- musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;
- wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 poz. 1795);
- kolor: czerwony;
- masa hełmu max 1400 g;
- przyłbica metalizowana chowana pod skorupę hełmu;
- pokrętko dopasowywania do obwodu głowy w zakresie min. 53 cm - 63 cm;
- przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st.;
- wymienna osłona karku - nomex;
- proszę podać nazwę modelu i producenta w komentarzu do oferty.