



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR	NAZWA	POW. [m2]
0.01	REJESTRACJA/ POCZEKALNIA	61,28
0.02	BRUDOWNIK	5,68
0.03	ŁAZIENKA PACJENTA	9,31
0.04	ŁAZIENKA PERSONELU	8,14
0.05	MAGAZYN	7,82
0.06	PRZEBIERALNIA	9,26
0.07	SALA ZABIEGOWA "BRUDNA"	14,71
0.08	MAGAZYN	5,50
0.09	PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWANYCH	7,99
0.10	KOMUNIKACJA/ POCZEKALNIA	18,41
0.11	WÓZKOWNIA	14,50
0.12	POKÓJ SOCJALNY	14,35
0.13	POKÓJ OBSERWACJI	14,64
0.14	POKÓJ OBSERWACJI	14,88
0.15	POKÓJ OBSERWACJI	14,50
SUMA POWIERZCHNI LOKALU		220,97

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE	
	OKŁADZINA WEWNĘTRZNA --- 0,5 --- TYP IV.3.1/IV.2.1/IV.2.2 TYNK WEWNĘTRZNY --- 1,5 --- TYP IV.1.1/IV.1.2/IV.1.3/IV.1.4 ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ --- 12 --- TYP I.1.1/I.1.2 TYNK WEWNĘTRZNY --- 1,5 --- TYP IV.1.1/IV.1.2/IV.1.3/IV.1.4 OKŁADZINA WEWNĘTRZNA --- 0,5 --- TYP IV.3.1/IV.2.1/IV.2.2
	ściana działowa murowana
PRZEGRODY POZIOME WEWNĘTRZNE	
	WYKONCZENIE: WYKŁADZINA PCV/ PŁYTKI CERAMICZNE --- 1/2 --- TYP VI.2.1/VI.3.1 WYLEWKA SAMOPOPRAWIAJĄCA --- 1 --- TYP I.1.2 WYLEWKA BETONOWA --- 5,0 --- TYP I.1.2 WARSTWA ROZDZIELCZA --- 2 --- TYP I.1.2 IZOLACJA AKUSTYCZNA --- 4 --- TYP I.1.2 WARSTWA ROZDZIELCZA --- 2 --- TYP I.1.2 STROP ISTNIEJĄCY --- ISTN.
	istniejący strop międzykondygnacyjny * dla pom. mokrych pod płytki stosować 2x hydroizolację TYP II.1 ** dla pom. 0.02, 0.03, 0.04 wykończenie z płytek ceramicznych TYP VI.3.1

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
UW1 - ISTNIEJĄCY OTWÓR REWIZYJNY DO ZACHOWANIA. DRZWIWKI WYMIENIĆ NA NOWE.
UW2 - WYKONAĆ INSTALACJĘ TLENU DOSTĘPNĄ Z KORYTARZA
UW3 - OKNO NIEPRZEZIERNIE: ISTNIEJĄCE OKNO ZAKLEIĆ NIEPRZEZIERNĄ FOLIĄ MLECZNĄ SAMOPRZYLEPNĄ DO WYSOKOŚCI MIN. 2 M
UW4 - ISTNIEJĄCE DWA OKNA DO WYMIANY NA JEDNO OKNO. OKNO NIEPRZEZIERNIE ZAKLEJONE FOLIĄ MLECZNĄ SAMOPRZYLEPNĄ, PARAPET DO WYMIANY.
UW5 - WYDZIELENIE KABIN ŚCIANKAMI HPL OD POSADZKI DO WYSOKOŚCI H=2 M. STYK ŚCIANKI I PODŁOGI ZABEZPIECZYĆ SILIKONEM - ŚCIANKA TYP VIII.1.11
UW6 - ISTNIEJĄCA ŚCIANKA NADBUDOWAĆ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
UW7 - ISTNIEJĄCA OBLUDOWA H_o=2,80 M DO POZOSTAWIENIA. OBLUDOWA POMALOWAĆ FARBĄ TYP IV.2.1 NA KOLOR BIAŁY.
UW8 - DRZWI WYPOSAŻONE W SYGNALIZACJĘ OTWIERANIA DRZWI TYP VIII.2
UW9 - ISTNIEJĄCE NAŚWIETLA O WYMIARACH 85 X 160 CM, Hs=2,32 M DO WYMIANY NA NOWE
UW10 - OSTATECZNĄ WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW RUR KANALIZACYJNYCH - SUFIT LOKALIZOWAĆ PONIŻEJ
UW11 - ISTNIEJĄCE WYŁOTY KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYMIENIĆ NA NOWE O RÓWNOWAŻNEJ POWIERZCHNI. W POMIESZCZENIACH Z SUFITEM PODWIESZANYM KRATKĘ MONTOWAĆ W SUFICIE.
UW12 - DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
UW13 - POMIESZCZENIE ZABEZPIECZYĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM - MONTOWAĆ ROLETY WEWNĘTRZNE PRZECIWSŁONECZNE ZATRZYMUJĄCE MIN. 50% ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. ROLETY WEWNĘTRZNE WYKONANE Z MATERIAŁÓW ŁATWYCH DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI, ZMIYWALNYCH, ODPORNYCH NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, POSIADAJĄCE ATTEST HIGIENICZNY ANTYBAKTERYJNY. ROLETY WYKONAĆ W PRZEWODNICACH, STEROWANE RĘCZNIE.
UW14 - ZASŁONA SYSTEMOWA SUFITOWA TYP VIII.1.12
UW15 - ŚCIANA ZA UMYWALKAMI, ZLEWOZMYWAKAMI WYKOŃCZONA HETEROGENICZNĄ WYKŁADZINĄ ŚCIENNĄ TYP IV.3.2 NA H= 2 M

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- PROJEKTOWANE ZMIANY W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJĄCEGO
- NAROŻNIKI TYP VIII.1.13 MOCOWANE NA WYS. DRZWI (H=210 CM)
- OKŁADZINA ŚCIENNA OCHRONNA H=110 CM, PRZY UMYWALKACH H=200 CM TYP IV.3.2
- OKŁADZINA ŚCIENNA OCHRONNA H=200 CM TYP IV.3.1
- PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE H=200 CM TYP IV.5

-	-	-	ASZL.	MUCH	MK
REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt	PROJEKT KONSERWACJI BIEŻĄCEJ IZBY PRZYJĘĆ NA TERENIE 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODnią SP ZOZ W SZCZECINIE				
Adres	ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin				
Faza	PROJEKT KONSERWACJI BIEŻĄCEJ	Data	Kwiecień 2023		
		INWESTOR	109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin		
		NAZWA RYSUNKU	PRZĘKROJ A-A		
		NAAN ARCHITEKCI UL. REYMONTA 68 71-076 SZCZECIN TEL: 600 006 071 biuro@naanarchitekci.com www.naanarchitekci.com			
Główny projektant:		Opracował/ współpracę autorska:	Sprawdzający:		
arch. Michał Kolodziejczyk upr. 10 / ZPOIA / 2002		arch. Aleksandra Szeląg-Lewak	arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. 54/Sz/2000		
Branda	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja	
ARCHITEKTURA	297X900	1:50	A.3.1	-	