



Nowy Dwór Mazowiecki, 24.07.2023r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pod nazwą **Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim**
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 20023/S 124-393327 dnia 30.06.2023 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) ORAZ
ZMIANA SWZ – ZAŁ. NR 4 WZÓR UMOWY**

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawą Pzp), przedstawia poniżej treść otrzymanego pytania, na które udziela następującej odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy: pełnomocnictwa

W załącznikach do SWZ/wzoru umowy nie występuje wzór pełnomocnictwa dla Wykonawcy niezbędnego do zgłoszenia zawartej umowy do OSD.

Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 2:

Dotyczy: sposobu zawarcia umowy

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 3:

Dotyczy: §7 ust. 3 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

3. Wykonawca będzie wystawiać faktury w terminie do 14 dni od otrzymania od lokalnego OSD danych pomiarowych za dany okres rozliczeniowy.

W przypadku różnych okresów rozliczeniowych i w sytuacji różnych terminów otrzymania danych pomiarowych od OSD dla poszczególnych PPE, wymóg wystawienia jednej faktury w miesiącu do 14 dni od otrzymania od lokalnego OSD danych pomiarowych może być niemożliwy do zachowania, ponieważ zapisy mogą wzajemnie się wykluczać. Wykonawca nie ma wpływu na termin przekazania mu przez OSD danych rozliczeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa, iż 14 dni na wystawienie faktury to wystarczający czas.

Zapytanie nr 4:

Dotyczy: §8 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

1. *Należności za wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w § 7 ust. 2 Umowy, zostaną uregulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.*

Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie ma wiedzy o tym, kiedy faktura zostanie doręczona do Zamawiającego, a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury. W sytuacji gdy faktury zostaną doręczone z opóźnieniem, w celu ich prolongaty konieczna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu wraz z potwierdzeniem. Wykonawca informuje, że nie ma możliwości automatycznego przedłużenia terminu płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisu wzoru umowy w tym zakresie.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy: §8 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

2. *Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.*

Zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Obciążenie konta bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty, gdyż realizacja przelewu często dokonywana jest dopiero w następnym dniu roboczym. Dlatego nie można uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT, gdy Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie we wzorze umowy zał. nr 4 do SWZ

Zapytanie nr 6:

Dotyczy: §8 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń na podstawie faktur papierowych?

Wykonawca jednocześnie wskazuje, że możliwa jest funkcjonalność e-faktury w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Wykonawca może ponadto zapewnić przekazywanie faktur na adres e-mail poprzez przesyłanie obrazu faktury (kopia) niezwłocznie po jej wystawieniu z jednoczesnym doręczeniem faktury w wersji papierowej. Wykonawca nie posiada jednak funkcjonalności umożliwiającej przesyłanie faktury elektronicznej na adres e-mail.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w postaci papierowej

Zapytanie nr 7:

Dotyczy: §12 ust. 1 pkt 5 oraz §12 ust. 2. załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania Zamawiającemu pisemnych wniosków o zmianę Umowy w sytuacjach wskazanych w §12 ust.1 pkt 5. lit. a, b ,c, d oraz usunięcie §12 ust. 2.

Zmiany te dokonywane są przez Ustawodawcę w drodze ustawy i informacje o tych zmianach są powszechnie dostępne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Ponadto żadna ze stron postępowania nie ma wpływu na charakter przyjętych rozwiązań.

Dodatkowo Zamawiający w ust. 4 wskazuje już, że wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Odpowiedź:

Postanowienia zawarte w §12 wzoru umowy są zgodne z przepisami ustawy PZP, Zamawiający nie dokona zmiany w tym zakresie.

Zapytanie nr 8:

Dotyczy: §13 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące:

1. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia. Strony przewidują możliwość zmiany dla ceny jednostkowej za pobraną energię elektryczną w odniesieniu do wolumenu nie objętego ochroną ustawową (gdzie zastosowanie ma cena maksymalna), w związku

ze zmianą cen energii elektrycznej, którą Wykonawca musi zakupić w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2. Przez zmianę ceny jednostkowej netto energii elektrycznej należy rozumieć zarówno jej podwyższenie, jak i obniżenie.

3. Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa poniżej nie będzie miała zastosowania, gdy Wykonawca zabezpieczył wolumen energii elektrycznej dla całego okresu zamówienia wynikającego z Umowy wobec powyższego zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia umowy zabezpieczył% wolumenu energii elektrycznej określonego w SWZ będącego przedmiotem zamówienia.

4. Warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacji jest złożenie przez Wykonawcę/Zamawiającego wniosku o zmianę ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej:

a) dostarczonej odbiorcy, który nie jest objęty ochroną ustawową, ze wskazaniem proponowanej zwaloryzowanej ceny jednostkowej, przy czym pierwszy Wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizowania dostaw w ramach Umowy:

b) która nie została zakupiona do dnia zawarcia Umowy, zgodnie z treścią pkt 3 powyżej.

5. Wykonawca/Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wniosku o waloryzację w przypadku, zmiany średniej ważonej ceny miesięcznej TGeBASE_WAvg na Towarowej Gieldzie Energii SA (cena publikowana w Raportach Miesięcznych <https://tge.pl/dane-statystyczne>) w odniesieniu do TGeBASE_WAvgz miesiąca zawarcia Umowy, z takim zastrzeżeniem że cena ta może być kalkulowana po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy, i tak:

a) W przypadku zmiany wartości od 30%-40%, cena jednostkowa za energię elektryczną (w odniesieniu do wolumenu który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona lub pomniejszona o 2%)

b) W przypadku zmiany wartości od 40,1%-50%, cena jednostkowa za energię elektryczną (w odniesieniu do wolumenu który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona lub pomniejszona o 3%

c) W przypadku zmiany wartości od 50,1%, cena jednostkowa za energię elektryczną (w odniesieniu do wolumenu który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona lub pomniejszona o 5%.

6. Maksymalny łączny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z zastosowaniem mechanizmu waloryzacji, wynosi 5% wartości wynagrodzenia określonego w § Umowy.

W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnioskuję o zmianę §13 poprzez dodanie następującego ustępu:

Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa powyżej nie będzie miała zastosowania, gdy Wykonawca zabezpieczył wolumen energii elektrycznej dla całego okresu zamówienia wynikającego z Umowy, wobec powyższego zmiana cen określonych we wskaźniku cen i towarów usług konsumpcyjnych ("Wskaźnik GUS") nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia umowy zabezpieczył% wolumenu energii elektrycznej określonego w SWZ będącego przedmiotem zamówienia

Odpowiedź:

Postanowienia zawarte w §13 wzoru umowy są zgodne z przepisami ustawy PZP, Zamawiający nie dokona zmiany w tym zakresie.

Zapytanie nr 9:

Dotyczy: §15 ust 2. Pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od przyjętych kar umownych Określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w ocenie Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Zamawiający winien mieć świadomość, iż tak wysoki poziom kar umownych zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co będzie miało odzwierciedlenie w cenie jednostkowej oferowanej przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca ponadto przypomina, że Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisów w tej kwestii. Ustanowione kary umowne we wzorze umowy nie są rażąco wygórowane w stosunku do wartości zamówienia, są zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków umownych skutkuje dla Zamawiającego konsekwencjami finansowymi oraz społecznymi i stwarza zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Zamawiający zakłada, iż Wykonawca jako profesjonalista będzie wykonywał postanowienia umowy rzetelnie i Zamawiający nie będzie zmuszony do naliczania kar.

Zapytanie nr 10:

Dotyczy: §15 ust 2. Pkt. 6 i 7 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowych zapisów lub o dodanie równoważnej kary umownej przysługującej Wykonawcy z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

W ocenie Wykonawcy jednostronne zapisy dotyczące ewentualnych kar umownych naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany we wzorze umowy §15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. *Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:*
 - 1) *za niezapewnienie Wykonawcy dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczenia za dostarczoną energię - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia ww. obowiązku,*
 - 2) *za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 100 000,00 zł,*
 - 3) *za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 100 000,00 zł.*

Zapytanie nr 11:

Dotyczy: §15 ust 8 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie usunie §15 ust 8 zał. nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Zapytanie nr 12:

Dotyczy: punktów poboru w taryfie Bxx

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w taryfie Bxx objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?

Odpowiedź:

Nie

Prezes Zarządu
Janusz Dąbrowski