



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA




OZNACZENIA:

- Kostka betonowa brukowa 8 cm gładziowa
- Kostka betonowa brukowa 8 cm szara
- Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna 15 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu Rm 2,5MPa gr. 10 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu Rm 7,5MPa gr. 10 cm
- Warstwa odsączająca z płasku gr. 10 cm
- Krawężnik betonowy przejazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
- Ława betonowa z oporem klasy C12/15
- Ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm
- Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDY





SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI CHODNIK



SZCZEGÓŁ OBRZEŻA BETONOWEGO



ŚCIEK Z KORYTEK BETONOWYCH



Biuro Inżynieryjno - Techniczne				Inwestor		
"K I E R"				Gmina Mieleszyn		
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5				Mieleszyn 23		
tel. (061) 426 64 78 lub 0 507 172 128				62-212 Mieleszyn		
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624						
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P w m. Przysieka - budowa chodnika.						
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne.						Nr 3
STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu		mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW	XII 2022	
Projektant		mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/PW/D/18	XII 2022	
Asystent proj.		inż. Janusz Łebedyński			XII 2022	
BRANŻA		STADIUM		ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA
Drogonwa		PRJ		2022		1:20
				EGZEMPLARZ		