

### III. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

– EL. III z III –

Zamierzenie budowlane:	<b>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku Leśniczówki w Stryszawie</b>
Lokalizacja:	dz. nr 10747/2 obręb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria:	IX
Inwestor:	Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niżej podpisane osoby poprzez złożenie podpisu oświadczają, że Projekt Budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENÍ	PIECZĘĆ I PODPIS
ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek, upr. 62/98 BB	
KONSTRUKCJA	Projektant: mgr inż. Marcin Bury upr. 73/91 B-B	
OPRACOWANIE	mgr inż. Dawid Bodzek	

Żywiec, styczeń 2024r.

- I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- II. EKSPERTYZA TECHNICZNA
- III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
- IV. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

# I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane:	<b>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku Leśniczówki w Stryszawie</b>
Lokalizacja:	dz. nr 10747/2 obręb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria:	IX
Inwestor:	Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niżej podpisane osoby poprzez złożenie podpisu oświadczają, że Projekt Budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI	PIECZĘĆ I PODPIS
ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek, upr. 62/98 BB	

**STYCZEŃ, 2024r.**

## SPIS TREŚCI

1. Zakres robót objętych projektem
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie
4. Wykaz robót stwarzających zagrożenie
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników oraz nadzór techniczny nad robotami
6. Warunki BHP

## **1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku Leśniczówki:

- a) Prace w piwnicach: demontaż cokołów z płytek, zabezpieczenie posadzek, skucie tynków ścian do wysokości 1,5 m, iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych i wewnętrznych, gruntowanie ścian, wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach
- b) Prace na parterze: demontaż cokołów z płytek ceramicznych, demontaż cokołów z listew drewnianych, zabezpieczenie posadzek, skucie tynków na ścianach nośnych do wysokości 0,5 m z wyjątkiem ścian sali znajdującej się nad piwnicami, iniekcja krystaliczna ścian nośnych wewnętrznych oraz zewnętrznych (dwustronna z pominięciem pomieszczeń łazienek – tam iniekcja tylko od strony pomieszczeń sąsiednich), wykonanie nowych tynków renowacyjnych w miejscach skutych tynków, wykonanie nowych cokołów z płytek ceramicznych oraz listew drewnianych, usunięcie starej farby z całości ścian na parterze (z wyjątkiem sali nad piwnicami oraz łazienek), gruntowanie ścian, szpachlowanie gładzią cementowo-wapienną, ponowne gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian (z wyjątkiem sali nad piwnicami i łazienek)
- c) Prace zewnętrzne: rozbiórka opaski z kostki brukowej wraz z obrzeżami przy ścianach piwnic, wykop poniżej poziomu posadzki piwnic (tylko przy ścianach zewnętrznych piwnic), iniekcja krystaliczna ścian piwnic z zewnątrz (dwustronna), czyszczenie i orapowanie ścian piwnic poniżej poziomu terenu, nałożenie podkładu gruntującego na bazie emulsji bitumicznej wzmocnionego siatką, nałożenie bitumicznej grubowarstwowej masy uszczelniającej z wypełniaczem polistyrenowym zmodyfikowanej polimerami (grubość warstwy suchej min. 3 mm) o klasie wodoszczelności W2A na ściany piwnic poniżej terenu, ocieplenie ścian piwnic w gruncie styrodurem gr. 10 cm, wykonanie 2 warstw siatki na kleju na styrodurze, montaż folii kubełkowej na ścianach piwnic poniżej terenu, zasypanie wykopu, wykonanie podkładu głębokości 30 cm z pospółki zagęszczanej mechanicznie, podsypka piaskowa gr. 3 cm, montaż kostki betonowej gr. 8 cm oraz obrzeży betonowych na ławie betonowej w miejscach poprzedniej rozbiórki opaski, skucie tynków ze ścian cokołów kamiennych, czyszczenie ścian cokołów poprzez piaskowanie, wybranie spoin w cokołach kamiennych, uzupełnienie ubytków cokołów piaskowcem jak istniejący, wypełnienie spoin cokołów zaprawą cementową, skucie tynków w celu wykonania iniekcji krystalicznej ścian parteru, impregnacja cokołów kamiennych, iniekcja krystaliczna ścian ceglanych nad poziomem posadzki parteru z zewnątrz (iniekcja dwustronna), naprawa elewacji po wykonaniu iniekcji ścian parteru oraz malowanie całości elewacji w kolorach jak istniejące.

#### **d) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

W granicy opracowania inwestycji na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie znajduje się także budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków oraz pomnik przyrody.

#### **e) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

#### **f) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA**

Występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane. W przypadku przedmiotowej inwestycji skala zagrożenia jest niewielka.

Ze względu na konieczność wykonania określonego typu robót budowlanych (m.in. praca na wysokości) oraz wykorzystania maszyn i urządzeń technologicznych mogących w razie niewłaściwego użytkowania spowodować zagrożenie dla osób wykonujących prace budowlane, jak i spowodować niebezpieczeństwo osób postronnych, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostępem osób trzecich oraz dokonać niezbędnych (przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynności w celu przeszkolenia technicznego oraz właściwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności, mających na celu eliminację wszystkich możliwych zagrożeń.

**Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:**

<b>PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIE</b>	<b>SKALA ZAGROŻENIA</b>	<b>MIEJSCE WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA</b>	<b>CZAS WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA</b>
Upadek z wysokości	średnia	Roboty ciesielskie / dekarskie / roboty elewacyjne	Cały okres wykonywania wymienionych robót
Wykorzystanie urządzeń technologicznych	niska	Roboty ziemne Roboty ciesielskie / dekarskie Roboty wykończeniowe	Cały okres wykonywania wymienionych robót

---

**g) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
NIEBEZPIECZNYCH**

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - dni od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest zobowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

#### **h) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ**

- Przed przystąpieniem do robót należy posiadać wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
- Rozpoczęcie i zakończenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zgłaszać kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.
- Wszystkie osoby wykonujące pracę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.
- Stosować wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej.

#### **Należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących bhp:**

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane



- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z wagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych z dniem 19 września 2003 r.

Przed przystąpieniem do prac należy opracować

„PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

## II. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zamierzenie budowlane:	<b>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku Leśniczówki w Stryszawie</b>
Lokalizacja:	dz. nr 10747/2 obręb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria:	IX
Inwestor:	Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niżej podpisane osoby poprzez złożenie podpisu oświadczają, że Projekt Budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PIECZĘĆ I PODPIS
KONSTRUKCJA	Projektant: mgr inż. Marcin Bury upr. 73/91 B-B	
OPRACOWANIE	mgr inż. Dawid Bodzek	

STYCZEŃ, 2024r.

## SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania
2. Cel opracowania i lokalizacja
3. Ocena stanu istniejącego
4. Zakres projektowanych prac
5. Wnioski

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- Wizja w terenie połączona z inwentaryzacją budynku

## 2. CEL OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Celem opracowania jest określenie możliwości remontu budynku leśniczówki w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku Leśniczówki w Stryszawie” na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie.

## 3. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

### KONSTRUKCJA BUDYNKU:

- a. Fundamenty - kamienne
- b. Ściany zewnętrzne – murowane z cegły
- c. Strop nad piwnicą – sklepienie łukowe
- d. Konstrukcja dachu – drewniana krokwiowa
- e. Ścianki działowe – murowane z cegły

Konstrukcja dachu jest w stanie dobrym.

Stan pokrycia dachowego jest dobry.

Projektowana inwestycja nie zmienia obciążenia działającego na istniejące fundamenty.

Ściany piwnic do wysokości ok. 150 cm oraz parteru do wysokości około 50 cm są zamknięte – konieczne jest osuszenie ścian i wykonanie izolacji poziomej budynku.

Projektuje się izolację poziomą całego budynku oraz izolację pionową ścian piwnic.

Elewacje budynku są w złym stanie. Należy wykonać prace naprawcze elewacji zgodnie z opisem technicznym.

Nie stwierdzono uszkodzeń stropów oraz pęknięć ścian.

Funkcja budynku nie ulega zmianie – obciążenie użytkowe nie zostanie zwiększone.

## 4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Zgodnie z dokumentacją rysunkową, opisem architektoniczno-budowlanym oraz technicznym.

## 5.WNIOSKI

Generalnie stan techniczny budynku jest dobry. Nie zaobserwowano uszkodzeń i defektów konstrukcji budynku. Nie przewiduje się zwiększenia obciążeń.

**Na podstawie przeprowadzonych oględzin i obliczeń stwierdza się, że stan istniejącego budynku pozwala na wykonanie całości przedsięwzięcia pn.**

„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku Leśniczówki w Stryszawie” na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie, którego Inwestorem jest: Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17. Podczas prac należy przestrzegać wytycznych podanych w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

### **III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE**

### **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA**

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,  
oświadczam, że projekt:  
**Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem zabytkowego budynku  
Leśniczówki w Stryszawie  
na działce nr 10747/2 w Stryszawie,**  
którego Inwestorem jest Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, został wykonany  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

### **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA**

Oświadczam, że na podstawie mapy zasadniczej stwierdza się, że projektowana  
inwestycja na terenie działki nr 10747/2 w Stryszawie, której Inwestorem jest Gmina  
Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 nie koliduje z następującymi sieciami:

- sieć kanalizacyjna sanitarna
- sieć kanalizacyjna deszczowa
- sieć energetyczna
- sieć gazowa
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna

WOJEWODA BIELSKI

Bielsko-Biała, 1998.11.20

Nr ewidenc. 62/98 BB

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

Na podstawie art. art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 1998 r.

**Pani Małgorzata MAZUREK**  
**magister inżynier architekt**  
**urodzona dnia 14 marca 1960 r. w Żywcu**

po spełnieniu warunków w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu egzaminu zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.),

otrzymuje

**w specjalności architektonicznej**  
**uprawnienia budowlane**  
**do projektowania bez ograniczeń**



Z up. Wojewody  
mgr inż. arch. Stanisław Rostkowski  
DYREKTOR ZDZIAŁU  
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

**(wypis z listy architektów)**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA ANTONINA MAZUREK**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **62/98 BB**, jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0408**.

Członek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-06-2023 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**SL-0408-A768-7A2D-AYFE-E925**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Bielsko-Biała, dnia 1991-05-17

Nr ewiden. 73/91/B-B

D E C Y Z J A

Głównego Architekta Wojewódzkiego

Na podstawie § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46, z późn. zmianami Dz.U. nr 42, poz. 334 z 1988 r./ stwierdzam, że

Pan Marcin B U R Y - mgr inż. budownictwa  
urodzony dnia 23.05.1963 r. w Żywcu posiada przygotowanie zawodowe  
uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji

p r o j e k t a n t a


w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jest upoważniony:

- 1/ do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
  - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
  - b/ budowli nie będących budynkami.
- 3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.



Z up. Wojewody Bielskiego  
Główny Architekt Województwa

*mgr inż. arch. Stanisław Rożkowski*



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GRD-KI9-9CP \*

Pan Marcin Bury o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9450/03

adres zamieszkania ul. Śliżowy Potok 17, 34-300 Żywiec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

<a href="#">Dział I-O</a>	<a href="#">Dział I-Sp</a>	<a href="#">Dział II</a>	<a href="#">Dział III</a>	<a href="#">Dział IV</a>
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

		Nr podstawy wpisu
Numer bieżący nieruchomości	2	6

Działki ewidencyjne

Lp. 1.	---		Nr podstawy wpisu
Numer działki		10747/2	1, 2
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1.	1 MAŁOPOLSKIE, SUSKI, STRYSZAWA, STRYSZAWA	
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar)		/ 00041877 / , 0,4390 HA	
Lp. 2.	---		Nr podstawy wpisu
Numer działki		10747/4	1, 2, 6
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1.	1 MAŁOPOLSKIE, SUSKI, STRYSZAWA, STRYSZAWA	
Sposób korzystania		PS - PASTWISKA TRWAŁE	
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę, obszar)		KR1B / 00041877 / 8, 0,2179 HA	

		Nr podstawy wpisu
Obszar całej nieruchomości	0,6569 HA	6

		Nr podstawy wpisu
Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków (zgodność / chwila sprawdzenia)	B	2009-01-20 07:52:54
		---

Komentarz do migracji

		Nr podstawy wpisu
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej	KOMENTARZ WYKREŚLONO POZOSTAWIAJĄC WPIS "TEREN ZABUDOWANY BUDYNKAMI MIESZKALNYM I BUDYNKIEM GOSPODARCZYM"	6

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
1	<b>WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ NR 270/11/11/86</b> , 2004-02-24; 3 <i>(podstawa oznaczenia, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt)</i> DZ. KW./00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE <i>(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)</i>
2	<b>WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW</b> , 2004-02-23; 4 <i>(podstawa oznaczenia, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt)</i> DZ. KW./00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE <i>(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)</i>
6	<b>WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW WG 6621.1.1111.2014</b> , 2014-02-19, STAROSTA SUSKI, SUCHA BESKIDZKA; 25 <i>(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)</i> DZ. KW./KR1B/00001191/14/002, 2014-02-21 11:23:24, 2014-04-16-16.12.45.499145, NIE, 26-29 <i>(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku - numer karty akt)</i>

Powrót

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYTEJ NR **KR1B/00054836/3**, STAN Z DNIA 2024-01-24 11:16  
prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KR1B

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

<a href="#">Dział I-O</a>	<a href="#">Dział I-Sp</a>	<a href="#">Dział II</a>	<a href="#">Dział III</a>	<a href="#">Dział IV</a>
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

**DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ**

**BRAK WPISÓW**

[Powrót](#)

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

<a href="#">Dział I-O</a>	<a href="#">Dział I-Sp</a>	<a href="#">Dział II</a>	<a href="#">Dział III</a>	<a href="#">Dział IV</a>
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1.	---				Nr podstawy wpisu
Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności)	Lp. 1.	1	1 / 1	---	3, 7, 8
Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) (Nazwa, siedziba, REGON)		GMINA STRYSZAWA, STRYSZAWA, 07218196500000			

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
3	<b>UMOWA DAROWIZNY</b> , 5788/06, 2006-06-28, Z PIWOWARCZYK, SUCHA BESKIDZKA; 17-18 (tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./00002677/06/, 2006-06-30 12:25:00, 2006-08-21 00:00:00, NIE (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)
7	<b>UMOWA UŻYCZENIA</b> , 2004-02-19; 7-8 (tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KR1B/00001191/14/002, 2014-02-21 11:23:24, 2014-04-16-16.12.45.499145, NIE, 26-29 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)
8	<b>UMOWA SPRZEDAŻY Z PROTOKOŁEM REP. A. 3233/2014</b> , 1450/2014, 2014-02-20, ANDRZEJ KRZESZOWIAK, SUCHA BESKIDZKA; 26-29, 33 (tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KR1B/00001191/14/002, 2014-02-21 11:23:24, 2014-04-16-16.12.45.499145, NIE, 26-29 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)

Powrót

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYTEJ NR **KR1B/00054836/3**, STAN Z DNIA 2024-01-24 11:17  
prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KR1B

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

- [Dział I-O](#)
- [Dział I-Sp](#)
- [Dział II](#)
- [Dział III](#)
- [Dział IV](#)

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Lp. 1.	---	Nr podstawy wpisu
Numer wpisu	1	4, 5
Rodzaj wpisu	INNY WPIS	
Treść wpisu	"NIERUCHOMOŚĆ WRAZ Z ZABUDOWANIAM I WPISANA JEST W CAŁOŚCI DO REJESTRU ZABYTKÓW (POD NR A-643/89) I WSZELKIE DZIAŁANIA ODNOŚNIE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 ROKU O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKIEM (DZ. U. NR 162 POZ. 1568)"	

Komentarz do migracji

		Nr podstawy wpisu
Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej	1	---

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu	
4	<b>UMOWA UŻYCZENIA</b> , 2004-02-19; 7-8 <i>(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt)</i> DZ. KW.//00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE <i>(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)</i>
5	<b>PISMO</b> , UOZ-I/6931/03, 2004-01-19, WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE; 9 <i>(wskazanie podstawy, sygnatura, data wydania, wystawca; położenie dokumentu - numer karty akt)</i> DZ. KW.//00001265/04/, 2004-02-25 09:50:00, 2004-04-08 00:00:00, NIE <i>(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)</i>

Powrót



TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR **KR1B/00054836/3**, STAN Z DNIA 2024-01-24 11:17  
prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KR1B

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

<a href="#">Dział I-O</a>	<a href="#">Dział I-Sp</a>	<a href="#">Dział II</a>	<a href="#">Dział III</a>	<a href="#">Dział IV</a>
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

BRAK WPISÓW

Powrót

## **IV. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**

























