



Zestawienie stref pożarowych			
Nazwa kondygnacji macierzystej	Strefa	KLASYFIKACJA I FUNKCJA	Szraf
Poziom 0	SP01	ZLIII-BIUROWA	
Poziom +1	SP01	ZLIII-BIUROWA	
Poziom +2	SP01	ZLIII-BIUROWA	
Poziom -1	SP01	ZLIII-BIUROWA	
Poziom -1	SP02	ZLIII-ZAPLECZE BIUR	
Poziom -1	SP03	RG	
Poziom -1	SP04	ARCHIWUM	
Poziom -1	SP05	POM.TECHN.	
Poziom -1	SP06	POMPY CIEPŁA	
Poziom +1	SP07	SERWEROWNIA	

Z-1 Zestawienie pomieszczeń projektowanych			
Kond.	Nr pom.	Nazwa strefy	Pow. użytkowa
Poziom +2	2.01	pok. gl. księgowa	18,10
	2.02	pok. zesp ds. perso	20,08
	2.03	pok. księgowość	29,84
	2.04	pok kier adm.	11,65
	2.05	pok. administracja	21,09
	2.06	sala konf duża	41,71
	2.07	pok z-cy dyrektora	12,66
	2.08	sekretariat	15,92
	2.09	pok dyrektora	14,80
	2.10	pok. radców prawnych	13,50
	2.11	pok kierownika	10,11
	2.12	dział real świad	11,95
	2.13	dział real świad	20,68
	2.14	serwerownia	7,92
	2.15	wc męski	2,17
	2.16	wc NP + damski	5,46
	2.17	pom. socjalne	5,17
	2.18	pom. socjal	5,28
	2.19	pom. ksero	4,95
	2.20	komunikacja	56,02
	2.21	KL 1	15,53
	2.22	winda	3,21
	2.23	przedsiónek wc męski	2,87
			350,67 m²

LEGENDA

BUDYNEK KLASY "C"
OZNACZENIE GRAFICZNE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW

	brak wymagań
	EI15
	R15
	RE15
	EI30
	R30
	REI30
	EI60
	R60
	REI60
	E120
	R120
	REI120

szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę
wyjście ewakuacyjne
dojścia
oddymianie

Uwaga:
Wykonawca, w kwestiach nie ujętych na rysunkach schematów pożarowych, zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe.

A) Elementy podtrzymujące strop oddzielenia przeciwpożarowego nie mogą mieć mniejszej odporności ogniowej niż klasa stropu ze względu na nośność R.

B) Jeżeli ściana oddzielenia przeciwpożarowego jest wznoszona na stropie to strop nie może mieć klasy odporności ogniowej mniejszej niż klasa ściany ze względu na nośność R.

TBI ARCHITEKCI

PROJEKT WYKONAWCZY

NAMIERZENIA BUDOWLANE:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

ADRES:

ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:

Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr. nr 03/POOKK/IV/2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

inż. arch. JULIA MARKOWSKA
inż. arch. DOMINIKA SIERADOCZA

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. JOANNA ZYGUNTOWICZ
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr. nr 596/POOKK/IV/2013

ZAKRES OPRACOWANIA:

Schematy ppoż.

NAZWA RYSUNKU:

POŻ. Poziom+2

NR RYSUNKU:

A_04.PPOŻ

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:

30.06.2023

SKALA:

1:100, 1:1